

福建省平和县 2024《执业药师之中药学专业二》考试必背 200 题带答案（能力提升）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 主治暑湿蕴结所致的湿温的中成药是

- A: 葛根芩连丸
- B: 麻仁胶囊
- C: 九制大黄丸
- D: 甘露消毒丸

答案：D

2. 桑白皮除泻肺平喘外，还有的功效是

- A: 降逆止呕
- B: 利水消肿
- C: 清肠疗痔
- D: 润肠通便

答案：B

3. 山楂善治肉积不消、泻痢腹痛，其除能消食化积外，还能

- A: 降气化痰
- B: 疏肝回乳
- C: 活血散瘀
- D: 化坚消石

答案：C

4. 患者，男，50 岁。平素喜饮白酒，近日牙龈红肿作痛，伴口苦心烦，舌质暗红，脉沉数有力。宜首选的药物是黄连。

- A: 心
- B: 肝
- C: 小肠
- D: 胃

答案：C

5. 升药能

- A: 攻毒蚀疮，破血逐瘀，散结消癥
- B: 通络止痛。散结消肿
- C: 明目去翳，收湿生肌
- D: 拔毒去腐

答案：D

6. 具有镇吐作用的是

- A: 半夏
- B: 桔梗
- C: 川贝母
- D: 苦杏仁

答案：A

7. 性微温，外能发汗解表，内能化湿和中，称“夏月麻黄”，善治夏季乘凉饮冷、阳气被阴邪所遏之阴暑证的药物是

- A: 香薷
- B: 淡豆豉
- C: 木贼
- D: 浮萍

答案：A

8. 具养血舒筋、祛风除湿、补益肝肾功能的是

- A: 小活络丸
- B: 独活寄生合剂
- C: 痛风定胶囊
- D: 四妙丸

答案：B

9. 既能镇心安神，又可清热解毒的药物是

- A: 磁石
- B: 朱砂
- C: 珍珠
- D: 琥珀

答案：B

10. 荆芥的功效是

- A: 散寒
- B: 消肿排脓
- C: 解鱼蟹毒
- D: 祛风解表

答案：D

11. 鼻渊舒胶囊的功能为

- A: 清热解毒，活血祛风
- B: 清热解毒，宣肺通窍
- C: 芳香化浊，清热通窍
- D: 疏风清热，祛湿通窍

答案：D

12. 患者，女性，55 岁。胸痹、头痛日久，痛如针刺而有定处，内热烦闷，心悸失眠，急躁易怒。中医辨证之后处方血府逐瘀口服液。

- A: 气滞血瘀
- B: 气虚血瘀
- C: 寒凝血滞
- D: 瘀血阻络

答案：A

13. 最宜于寒湿中阻之呕吐或兼表的药物是

- A: 佩兰
- B: 广藿香
- C: 草果
- D: 厚朴

答案：B

14. 海螵蛸不具有的功效是

- A: 补肾助阳
- B: 收湿敛疮
- C: 固精止带
- D: 制酸止痛

答案：A

15. 诺迪康胶囊主治

- A: 气虚血瘀
- B: 气血两虚
- C: 阴虚气弱

D: 肾虚精亏

答案：A

16. 患者，女，因痰气凝滞所致的瘰癧，出现肌肤下肿块数处，推之能动，骨关节肿大、皮色不变、肿硬作痛。中医辨证论治之后处方小金丸。

A: 不宜长期使用

B: 肝、肾功能不全者慎用

C: 疮疡阴证者禁用

D: 孕妇、哺乳期妇女禁用

答案：C

17. 主治感受暑湿所致的暑湿证的是

A: 六一散

B: 六合定中丸

C: 清暑益气丸

D: 十滴水

答案：A

18. 墨旱莲除滋阴益肾外，又能

A: 生津养血

B: 明目，安胎

C: 凉血止血

D: 软坚散结

答案：C

19. 马钱子内服的剂量是

A: 5~9g

B: 0.3~0.6g

C: 2~5g

D: 1~2g

答案：B

20. 患者，男，28 岁。咳嗽，头痛，口微渴，咽痛，脉浮数。医师诊断为风热感冒初起，治以疏风清热、宣肺止咳，处方药物为桑叶、菊花、苦杏仁、连翘、薄荷、桔梗、生甘草，水煎服。

A: 柴胡

B: 蝉蜕

C: 西河柳

D: 葛根

答案：B

21. （2019 年真题）某男，68 岁，因心衰服用地高辛不宜同时服用的成药（）

A: 麝香保心丸

B: 通心络胶囊

C: 速效救心丸

D: 稳心颗粒

答案：A

22. 淡豆豉除具有解表功效外，还有的功效是

A: 祛风止痛

B: 透疹止痒

C: 利水消肿

D: 除烦

答案：D

23. 有效成分不溶于水，内服宜入丸散的药物是

- A: 大黄
- B: 火麻仁
- C: 芒硝
- D: 甘遂

答案：D

24. 浮萍除发汗、利水外，还有的功效是

- A: 安胎
- B: 利水
- C: 温肺止咳
- D: 解痉

答案：B

25. 患者，七月某日食冷粥数碗，不久后开始呕吐，自此茶饮皆吐，头痛身热，咽喉不利，昏冒，口中常流痰液。医知为中暑，用冷香薷饮投之，随吐，又以井水调益元散，亦吐，昏沉益甚。脉之，阳部洪数无伦，阴部沉微无力，服用盐水后水饮与痰均吐出。此为暑月忍饥，胃中空虚，暑热之气，乘虚而入，胃热极而骤遇冷食而伤胃气，以致痰饮中阻甚至饮入即吐。经盐汤涌吐，胃热与痰涎虽去但气阴大伤，投以生脉饮而诸证顿减。

- A: 五味子为佐药
- B: 可用于心悸，气短
- C: 麦冬清心除烦为君药
- D: 组方中有 3 味药

答案：C

26. 能引火归原，治疗虚阳上浮的药物是

- A: 小茴香
- B: 干姜
- C: 高良姜
- D: 肉桂

答案：D

27. 鹭鸶咯丸的功能是

- A: 解表清热，宣肺化痰
- B: 清热利咽，解毒止痛
- C: 清热解毒，活血消肿
- D: 宣肺，化痰，止咳

答案：D

28. 患某，男，21 岁。素体强健，内热较重，常出现口苦、便秘。近日大便未行，已有五日。腹部胀满，可触及条索状硬物。舌红苔黄而干，有芒刺，脉沉实数。治疗当以清热泻下通便为主。

- A: 大黄
- B: 火麻仁
- C: 巴豆
- D: 甘遂

答案：A

29. 某女，35 岁。素患中寒肝逆之头痛、吐涎沫，虚寒之腹痛泄泻、痛经；近日又见呕吐吞酸。治当散寒止痛、疏肝下气、燥湿止泻，宜选用的药物是

- A: 干姜
- B: 吴茱萸

C: 肉桂

D: 丁香

答案：B

30. 酸不收敛湿邪，温不燥烈伤阴的药物是

A: 五味子

B: 栀子

C: 木瓜

D: 白芍

答案：C

31. 具有调节组织修复和再生能力的药物是

A: 延胡索

B: 丹参

C: 益母草

D: 川芎

答案：B

32. 使君子的每日服用总量不能超过

A: 15 粒

B: 10 粒

C: 25 粒

D: 20 粒

答案：D

33. 治温病热入营血，温毒发斑，斑疹紫黯者，最宜选用的药物是

A: 生地

B: 水牛角

C: 栀子

D: 赤芍

答案: D

34. 下列几项中不宜使用知母的是

A: 骨蒸潮热

B: 肺热燥咳

C: 疮疡不敛

D: 胃火牙痛

答案: C

35. 既清肝明目，又润肠通便的药是

A: 青箱子

B: 决明子

C: 蔓荆子

D: 火麻仁

答案: B

36. 野菊花除清热解毒外，还有的功效是

A: 凉血止血

B: 疏风平肝

C: 活血止痛

D: 通利关节

答案: B

37. 苏合香丸除了芳香开窍外还具有的功能是

A: 开窍镇惊

B: 镇惊安神

C: 清热解毒

D: 行气止痛

答案：D

38. 既能安神，又能养心补肝的药物是

A: 柏子仁

B: 酸枣仁

C: 朱砂

D: 夜交藤

答案：B

39. 马兜铃的功效是

A: 敛肺平喘

B: 清热滑痰

C: 润肠通便

D: 清肠疗痔

答案：D

40. 稳心颗粒除益气养阴外，又能

A: 化痰通络

B: 活血化瘀

C: 清心安神

D: 养阴生津

答案：B

41. 服用方法为口含的是

A: 养血安神丸

B: 速效救心丸

C: 九气拈痛丸

D: 血府逐瘀口服液

答案: B

42. 某女，42 岁，素体虚弱久嗽，症见气短喘促，证属肺气亏虚，肺失宣降，宜选用的成药是

A: 罂粟片

B: 人参保肺丸

C: 止嗽定喘口服液

D: 降气定喘丸

答案: B

43. 润肺止咳类中成药的代表性药物是

A: 通宣理肺丸

B: 养阴清肺丸

C: 橘红丸

D: 蛤蚧定喘丸

答案: B

44. 接骨丸除能活血散瘀外，又能

A: 止痛止血

B: 接骨续筋

C: 消肿止痛

D: 解毒消肿

答案: C

45. 某男，40 岁。一周前感受风寒而发病，症见头痛发热、汗出恶风、鼻塞干呕。证属感冒风寒表虚证，医师处方桂枝合剂。

A: 甘草

B: 羌活

C: 白芍

D: 大枣

答案：C

46. 某女 30 岁。既往有慢性关节炎史妊娠 6 个月，不慎受凉两膝关节酸痛而僵，久坐加重，活动或温暖减轻。宜选用的药是（）

A: 防己

B: 桑寄生

C: 千年健

D: 萆薢

答案：B

47. 龙胆泻肝丸组方中养血滋阴润肠，以防苦燥伤阴生热的药物是

A: 盐车前子、泽泻

B: 柴胡、黄芩

C: 酒当归、柴胡

D: 酒当归、地黄

答案：D

48. 人参保肺丸的主治是

A: 上盛下虚，气逆痰壅的咳喘

B: 肺肾两虚，阴虚肺热的咳喘

C: 肾不纳气的咳喘

D: 肺气亏虚，肺失宣降的咳喘

答案：D

49. 处方组成有大黄，功能消积导滞、清利湿热的成药是（）

- A: 六味安消散
- B: 保和丸
- C: 枳实导滞丸
- D: 越鞠丸

答案：C

50. （2015 年真题）感冒清热颗粒除疏风散寒外，又能（）。

- A: 清宣肺热
- B: 清热解毒
- C: 解热止痛
- D: 解表清热

答案：D

51. 附子辛甘大热，为纯阳燥烈之品，能逐退在内之阴寒，急回外越之阳气，素有“回阳救逆第一品药”之称。

- A: 吴茱萸
- B: 薏苡仁
- C: 陈皮
- D: 干姜

答案：D

52. 接骨丸适用于

- A: 跌打损伤，闪腰岔气，筋伤骨折，瘀血肿痛
- B: 跌仆损伤，血瘀疼痛，外伤出血
- C: 筋骨疼痛，肢体拘挛，腰背酸痛，跌打损伤
- D: 跌打损伤，瘀血肿痛，吐血、咳血、便血、痔血，崩漏下血

答案：A

53. 逍遥丸与加味逍遥丸的共同功能是

- A: 疏肝健脾，行气
- B: 疏肝健脾，清热
- C: 疏肝健脾，养血
- D: 疏肝健脾，活血

答案：C

54. 某女，36 岁，平素体虚。体倦乏力、食少腹胀、便溏久泻，伴肛门下坠及子宫脱垂。医师诊断为脾胃虚弱、中气下陷证，处方为补中益气丸。

- A: 白芍
- B: 炙黄芪
- C: 熟地黄
- D: 党参

答案：B

55. 功专拔毒生肌的中成药是

- A: 紫草膏
- B: 拔毒生肌散
- C: 如意金黄散
- D: 连翘败毒丸

答案：B

56. (2018 年真题) 郁金除活血止痛、行气解郁外，又能 ()

- A: 凉血清心
- B: 接骨疗伤
- C: 消积止痛

D: 清热解毒

答案：A

57. 生用性寒而清解力强，制用寒性减而清解力缓，善祛筋骨间风湿而通络的药物是

A: 徐长卿

B: 稀莪草

C: 络石藤

D: 威灵仙

答案：B

58. 某男，45 岁。平日喜食辛辣，近日突发口舌生疮、咽喉疼痛、心胸烦热、小便短赤、大便秘结。证属火热内盛，治当清热泻火、利尿通便。宜选用的成药是

A: 西黄丸

B: 清开灵片

C: 芩连片

D: 导赤丸

答案：D

59. 素有“呕家圣药”之称的是

A: 桂枝

B: 荆芥

C: 防风

D: 生姜

答案：D

60. 益母草的功效是

- A: 活血祛瘀，凉血解毒，解郁安神
- B: 活血通经，祛瘀止痛
- C: 活血祛瘀，凉血消痈，清心除烦
- D: 活血祛瘀，利尿消肿，清热解毒

答案：D

61. (2018 年真题) 某男，60 岁，5 年前被确诊为支气管哮喘，多在夜间发作。发作时顿感胸部胀闷，呼吸困难（呼气延长），并作有哮鸣音，干咳和紫绀。为减轻气喘，常被迫坐起，经西医治疗，症状缓解，为进一步缓解病情，遂请中医诊治。因煎药不便，希望服用中成药。

- A: 蛤蚧定喘丸
- B: 麦味地黄丸
- C: 七味都气丸
- D: 固本咳喘片

答案：D

62. 某女，48 岁，患更年期综合症 2 年，症见烘热汗出，心烦易怒，少寐健忘，头晕耳鸣，口渴咽干，四肢酸楚。证属肝肾阴虚，宜选用的成药是

- A: 乌鸡白凤丸
- B: 坤宝丸
- C: 宫血宁胶囊
- D: 益母草颗粒

答案：B

63. 桃仁的功效是

- A: 破血行气，通经止痛

- B: 活血行气，凉血清心
- C: 活血祛瘀，止咳平喘
- D: 活血行气，祛风止痛

答案：C

64. 穿山甲的功效是

- A: 活血消癥，通经下乳，消肿排脓
- B: 破血祛瘀，杀虫
- C: 活血止痛，化瘀止血，解蛇虫毒
- D: 散瘀止痛，接骨疗伤

答案：A

65. 某男，33 岁，患癫痫 12 年，近日因癫痫发狂而就诊，经医师诊断，证属痰热蔽心窍，宜选用的药组是()。

- A: 白矾配郁金
- B: 竹茹配栀子
- C: 白附子配竹茹
- D: 半夏配竹沥

答案：A

66. 患者，男，39 岁，因长期加班，在灯光下工作至深夜，20 多天后，神疲乏力，心悸怔忡，虚烦失眠，健忘多梦，手足心热，大便干结，舌红少苔，脉细数。中医诊断为阴虚血少所致的神志不安证。处以天王补心丸。

- A: 严重心律失常者，需急诊观察治疗
- B: 不可用于甲状腺功能亢进症等属于心肾阴亏的神志不安者
- C: 可饮用浓茶、咖啡等刺激性饮品
- D: 为心肾阳虚所致的神志不安证的常用方

答案：A

67. 风寒表证、风热表证均可配伍使用的药组是

- A: 麻黄、桂枝
- B: 羌活、白芷
- C: 紫苏、生姜
- D: 荆芥、防风

答案：D

68. 患者，男，70 岁，素体阴虚蕴热，复感疫毒，致阴虚肺燥，咽喉干痛，干咳少痰，痰中带血，鼻干唇燥，脉数无力。中医诊断处方养阴清肺膏。

- A: 风邪初中经络
- B: 心火亢盛，阴血不足证
- C: 胃阴不足证
- D: 阴虚燥咳

答案：D

69. 某女，80 岁，中风半年，症见口眼喎斜，半身不遂，手足麻木，疼痛拘挛，言语不清。证属气虚血瘀、风痰阻络，宜选用的成药是()。

- A: 人参再造丸
- B: 九气拈痛丸
- C: 冠心苏合丸
- D: 通心络胶囊

答案：A

70. 能祛风解表、化湿和中的中成药是

- A: 清热解毒口服液

- B: 午时茶颗粒
- C: 保济丸
- D: 牛黄解毒丸

答案：B

71. 主治热毒壅结所致的痈疽疔毒、瘰癧、流注、癌肿的中成药是

- A: 抗癌平丸
- B: 牛黄上清丸
- C: 西黄丸
- D: 牛黄解毒丸

答案：C

72. 与小建中合剂相比较，下列叙述错误的是

- A: 均含炮姜
- B: 均可治疗脾胃虚寒证
- C: 均含炙甘草
- D: 均为温中散寒剂

答案：A

73. 用于血虚所致的面色萎黄，头晕眼花，月经不调的常用中成药是

- A: 八珍颗粒
- B: 人参归脾丸
- C: 四物合剂
- D: 当归补血口服液

答案：C

74. 紫雪散既能清热开窍，又能

- A: 平肝潜阳

B: 镇惊祛风

C: 镇惊开窍

D: 止痉安神

答案：D

75. (2019 年真题) 某男，45 岁，平日喜食辛辣，脾气暴躁。近日突发头晕耳鸣、咳嗽吐衄、痰多黄稠、咽膈不利、口渴心烦，证属肝火犯肺，宜选用的成药是 ()

A: 黛蛤散

B: 导赤丸

C: 西黄丸

D: 芩连片

答案：A

76. 治疗脾胃虚寒证，症见脘腹冷痛、呕吐泄泻等，应选用的药物是

A: 花椒

B: 干姜

C: 丁香

D: 肉桂

答案：B

77. 治热痰咳嗽，痰稠难咯，宜选用的药物是

A: 瓜蒌

B: 天南星

C: 半夏

D: 芥子

答案：A

78. 附子与干姜配伍后除温助脾阳，又善

- A: 回阳救逆
- B: 温肾助阳
- C: 温肺化饮
- D: 散寒通脉

答案：A

79. 稳心颗粒的主治病证是

- A: 气阴两虚、心脉瘀阻之心悸
- B: 气滞血瘀之胸痹
- C: 瘀血阻络所致的中风
- D: 血瘀所致的眩晕

答案：A

80. 既能清热解毒，又能息风止痉、化痰开窍的药物是

- A: 大青叶
- B: 石菖蒲
- C: 牛黄
- D: 板蓝根

答案：C

81. 长于温中止呕的药物是

- A: 肉桂、吴茱萸、小茴香
- B: 附子、高良姜、干姜
- C: 花椒、肉桂、吴茱萸
- D: 高良姜、吴茱萸、丁香

答案：D

82. (2015 年真题) 善治寒痰咳喘、悬饮胁痛的药是 ()。

- A: 白前
- B: 芥子
- C: 白附子
- D: 前胡

答案: B

83. 枳壳苦泄辛散,微寒不烈,其功效是 ()

- A: 化痰散结
- B: 行滞消胀
- C: 燥湿化痰
- D: 疏肝破气

答案: B

84. 苍术除能除湿外, 还能

- A: 解毒
- B: 祛痰
- C: 止呕
- D: 发汗

答案: D

85. 可以退虚热, 清疳热的药物是

- A: 地骨皮
- B: 银柴胡
- C: 白薇
- D: 秦皮

答案: B

专业《执业药师之中药学专业二》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/347003144000010026>