

2024 年云南省成考（专升本）大学医学综合考试原题

一、单选题

1、下列属于脑高级功能活动的是【】

- (A) 非条件反射
- (B) 视听觉
- (C) 饥渴觉
- (D) 平衡觉
- (E) 短时记忆

2、具有上行唤醒作用的神经结构被称为()

- (A)特殊感觉传入纤维
- (B)本体感觉传入通路
- (C)内脏感觉传入神经
- (D)感觉的非特异性投射系统

3、呼吸的全过程不包括（）

- (A)肺牵张反射
- (B)细胞内氧化代谢
- (C)组织换气
- (D)肺通气和肺换气
- (E)气体在血液中的运输

4、与组织液中含量基本相同的血浆成分是（）

- (A)球蛋白
- (B)纤维蛋白原
- (C)清蛋白

(D)透明质酸

(E)电解质

5、男，48岁。近期健康体检报告示：血 BUN6.0mmol/L，总胆红素 12.7 μ mol/L，AST71U/L，空腹血糖 6.0mmol/L，总胆固醇 7.5mmol/L。临床的诊断是（）

(A)肾功能不全伴黄疸

(B)肝功能异常伴血脂异常

(C)肝功能衰竭伴黄疸

(D)糖尿病伴肾功能不全

(E)糖尿病伴血脂异常

6、某胸痛患者的心电图示：II、III、aVF 导联 ST 段抬高，T 波倒置，病理 Q 波形成。最可能的诊断是（）

(A)肥厚型梗阻性心肌病

(B)急性心包炎

(C)急性心肌梗死

(D)变异型心绞痛

(E)急性肺栓塞

7、患者血气分析报告：pH7.24，PaCO₂76mmHg，PaO₂55mmHg，HCO₃⁻ 32mmol/L，BE4.5mmol/L。应判定为()

(A)失代偿性代谢性酸中毒

(B)失代偿性呼吸性碱中毒

(C)代偿性呼吸性酸中毒

(D)失代偿性呼吸性酸中毒

8、男，40岁。发现高血压半年。查体时于脐部偏右上闻及血管杂音。最可能的诊断是（）

(A) 主动脉夹层

(B) 原发性肝癌

(C) 缺血性肠病

(D) 门静脉血栓

(E) 肾动脉狭窄

9、大量胸腔积液患者不易出现的体征是（）

(A) 患侧闻及胸膜摩擦音

(B) 气管向健侧移位

(C) 患侧语音震颤减弱

(D) 患侧胸廓扩张度减弱

(E) 患侧肋间隙增宽

10、关于外科感染，叙述不正确的是（）

(A) 疖是指一个毛囊及其皮脂腺的化脓性感染

(B) 急性蜂窝织炎是皮下、筋膜下蜂窝组织的化脓性感染

(C) 脓性指头炎是指手指末节掌面皮下组织的化脓性感染

(D) 痈是指多个不同部位散在的毛囊及其皮脂腺的化脓性感染

(E) 甲沟炎是指甲沟及其周围组织的急性感染

11、初期心肺复苏的任务和步骤归纳为“CAB”，其“B”的含义是【】

(A) 保持呼吸道顺畅

(B) 有效的人工通气

(C) 建立紧急医疗服务系统

(D) 早期识别

(E) 建立有效的人工循环

12、属于男性输精管道的是()

(A) 睾丸

(B) 尿道球腺

(C) 精囊腺

(D) 附睾

13、开口于上鼻道的鼻旁窦是【】

(A) 上颌窦

(B) 额窦

(C) 蝶窦

(D) 筛窦后群

(E) 筛窦前中群

14、动作电位到达神经末梢，引起的与末梢膜释放递质有关的离子流是【】

(A) K^+ 内流

(B) Cl^- 内流

(C) Na^+ 内流

(D) Ca^{2+} 内流

(E) Mg^{2+} 外流

15、腹部移动性浊音不正确的检查方法是（）

(A) 变换体位后继续原方向叩诊

(B) 叩诊音变浊音后改变体位

(C) 自腹中部沿脐水平面叩诊

(D)变换体位时板指不应移动

(E)受检者首先需采取平卧位

16、无尿的定义是（）

(A)24 小时尿量少于 100mL

(B)12 小时尿量少于 200mL

(C)24 小时尿量少于 500mL

(D)每小时尿量少于 50mL

(E)每小时尿量少于 17mL

17、不属于丹毒临床表现的是（）

(A)多见于下肢

(B)畏寒、发热

(C)皮肤和淋巴结多见化脓破溃

(D)头痛、全身不适

(E)局部烧灼样疼痛

18、测量血压时舒张压的判定为（）

(A)听到声音变短促前的压力

(B)听到柔和吹风样杂音时的压力

(C)听到响亮拍击音时的压力

(D)拍击音重新出现时的压力

(E)声音消失时的压力

19、参与骨盆构成的骨有（）

(A)尾骨

(B)耻骨

(C)坐骨

(D)骶骨

(E)髌骨

20、男，50岁。间断反酸，规律性剑突下疼痛2年，排柏油样便2天。最可能的诊断是

【】

(A)急性糜烂出血性胃炎

(B)胃癌伴消化道出血

(C)消化性溃疡并出血

(D)贲门黏膜撕裂综合征

(E)食管静脉曲张破裂出血

21、手术中识别输卵管的标志是（）

(A)输卵管漏斗

(B)输卵管峡

(C)输卵管伞

(D)输卵管壶腹

(E)输卵管腹腔口

22、男性患者有尿道外括约肌环绕尿道的部位是（）

(A)尿道内口

(B)尿道外口

(C)尿道前列腺部

(D)尿道球部

(E)尿道膜部

23、正常成年人代谢率最低的情况见于【】

- (A) 清醒平卧
- (B) 熟睡
- (C) 闭目思考
- (D) 深呼吸
- (E) 餐前半小时

24、关于术后早期活动，不正确的选项为（）

- (A) 延缓切口愈合
- (B) 减少下肢静脉血栓形成
- (C) 减少肺部并发症
- (D) 改善血液循环
- (E) 减少腹胀及尿潴留

25、某患者误输异型血后无尿 3 天。测血压正常。最有效的治疗是【】

- (A) 输注地塞米松
- (B) 输注碳酸氢钠
- (C) 输注甘露醇
- (D) 血液透析
- (E) 输注速尿

26、术后处理错误的是【】

- (A) 胃肠道手术患者肛门排气后可开始进食
- (B) 伤口的乳胶片引流一般在术后 4~7 天拔除
- (C) 腹部的减张缝线一般在术后 2 周左右拆除
- (D) 一般性手术后的患者应鼓励早期活动
- (E) 一次导尿量超过 500ml 者应留置导管 1~2 天

27、房水产生的部位是()

(A)睫状体

(B)虹膜

(C)角膜

(D)脉络膜

28、形成腹股沟韧带的结构是【】

(A) 腹内斜肌和腹横肌下缘合成

(B) 腹内斜肌腱膜

(C) 腹横肌腱膜

(D) 腹内斜肌和腹横肌腱膜合成

(E) 腹外斜肌腱膜

29、Brudzinski 征阳性的表现是（）

(A)趾背伸四趾屈曲

(B)颈部抵抗增强

(C)股四头肌收缩

(D)伸膝受阻伴疼痛

(E)髋关节及膝关节屈曲

30、注入乳糜池的淋巴干是（）

(A)左颈干

(B)右锁骨下干

(C)左锁骨下干

(D)右颈干

(E)肠干

31、提高心肌传导性的因素是（）

- (A)静息电位减小
- (B)钠电流被阻断
- (C)钠通道数量减少
- (D)动作电位除极化速度增大
- (E)阈电位水平抬高

32、胆囊窝位于肝下面“H”形沟的部位是（）

- (A)右纵沟后部
- (B)右纵沟前部
- (C)左纵沟前部
- (D)左纵沟后部
- (E)横沟

33、既是症状，也是体征的选项是【】

- (A) 腹痛
- (B) 心悸
- (C) 头晕
- (D) 黄疸
- (E) 胸闷

34、有关输尿管的正确描述是（）

- (A)属于腹膜间位器官
- (B)属于腹膜内位器官
- (C)开口于膀胱尖

(D)第二狭窄位于跨过髂血管处

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/347020061150006055>