

2023 年-2024 年护师类之主管护师考试题库

单选题（共 45 题）

1、子宫内膜癌的检查方法

- A.内窥镜检查术
- B.阴道及宫颈细胞学检查
- C.诊断性刮宫
- D.输卵管畅通术
- E.阴道后穹隆穿刺术

【答案】 C

2、早产儿的特点是

- A.足底纹理少
- B.头发分条清楚
- C.乳腺有结节
- D.皮肤毳毛少
- E.指甲达到指尖

【答案】 A

3、患者女性，28 岁。孕 32 周，自觉头晕、乏力及食欲差半个月。查体：胎位、胎心及骨盆外测量均正常，血红蛋白80g/L，血细胞比容 25%，对该患者的处理方式是

- A.口服叶酸
- B.口服硫酸亚铁
- C.肌肉注射右旋糖酐铁

- D.少量多次输血
- E.肌肉注射维生素 B

【答案】 B

4、糖尿病酮症酸中毒常见诱因，除了

- A.运动
- B.感染
- C.胰岛素治疗中断
- D.创伤
- E.妊娠

【答案】 A

5、成人插入胃管的长度为（ ）。

- A.40～42cm
- B.45～48cm
- C.45～55cm
- D.58～60cm
- E.62～65cm

【答案】 C

6、患儿男，12岁。患腮腺炎后较严重的并发症是（ ）。

- A.颈淋巴结炎
- B.舌下腺炎
- C.颌下腺炎

D.睾丸炎

E.咽炎

【答案】 D

7、中期引产术前服用己烯雌酚的时间是在术前()。

A.12h

B.24h

C.36h

D.48h

E.72h

【答案】 B

8、不属于心绞痛发病常见诱因的是()。

A.体力劳动

B.情绪激动

C.睡眠不足

D.寒冷刺激

E.饱餐过后

【答案】 C

9、膀胱破裂非手术治疗至少留置导尿管的时间是()。

A.3 天

B.5 天

C.7 天

D.14 天

E.21 天

【答案】 C

10、子宫颈癌首选的普查方法为

A.宫颈刮片细胞学检查

B.分段诊断性刮宫

C.接触性出血

D.月经量增多

E.绝经后阴道不规则出血

【答案】 A

11、一般开始产前检查的时间应为()。

A.确诊早孕时

B.妊娠 12 周

C.妊娠 20 周

D.妊娠 28 周

E.妊娠 32 周

【答案】 A

12、患者女性，75 岁。肠癌手术后 1 周清流质饮食后出现腹痛、腹胀等腹膜刺激征，后经检查证实肠痿，拟再次行肠段部分切除吻合术。手术前准确的护理措施是

A.禁忌灌肠

B.肠内外营养结合支持治疗

- C.全身使用抗生素
- D.清除瘻口周围油膏
- E.仅需经肛门清洁灌肠

【答案】 D

13、下列关于排痰的措施，不妥的是

- A.多饮水以利于痰液稀释
- B.痰多且无力咳痰者应以祛痰为主
- C.咳嗽反射减弱或消失的患者应给予机械吸痰
- D.为了增加患者的耐受能力，体位引流应在餐后半小时内进行
- E.勤翻身拍背可促进排痰

【答案】 D

14、外阴阴道假丝酵母菌病患者常用的阴道冲洗液是（ ）。

- A.0.5%醋酸
- B.1%乳酸
- C.生理盐水
- D.2%~4%碳酸氢钠溶液
- E.1:5000 高锰酸钾溶液

【答案】 D

15、血压急剧升高的同时伴有严重头痛、呕吐，抽搐、意识模糊甚至昏迷，有上述症状者为（ ）。

- A.3 级高血压

- B.高血压危象
- C.高血压脑病
- D.恶性高血压
- E.症状性高血压

【答案】 C

16、细菌性痢疾的潜伏期多为（ ）。

- A.数小时
- B.1～2 天
- C.3～4 天
- D.5～6 天
- E.7～8 天

【答案】 B

17、有关机械辅助呼吸的呼气末正压方式治疗 ARDS 原理哪项是错误的

- A.促进肺泡水肿消退
- B.增加功能残气量
- C.增加吸入氧浓度
- D.减少肺内动静脉分流
- E.扩张萎陷的肺泡

【答案】 C

18、临床最多见的肺结核类型是（ ）。

- A.原发性肺结核

- B.血行播散型肺结核
- C.浸润型肺结核
- D.急性粟粒性肺结核
- E.慢性粟粒性肺结核

【答案】 C

19、小儿单纯性肥胖症临床表现应为

- A.皮脂积聚呈向心性
- B.脂肪积累以腰部及下腹部为显著
- C.皮下脂肪增多，分布均匀
- D.皮下脂肪积聚以四肢为主
- E.皮下脂肪积聚以面部为主

【答案】 C

20、对气管造口的护理，处理不当的是（ ）。

- A.先旋转内套管，并拔出内套管
- B.用生理盐水消毒造口处皮肤
- C.擦洗外套管后用干棉球擦拭干净
- D.气管套管与皮肤之间垫 Y型纱布
- E.套管系带松紧度以伸入 1 指为宜

【答案】 B

21、下列关于原发性醛固酮增多症术前护理，不正确的是（ ）。

- A.观察血压变化

- B.观察神经肌肉障碍情况
- C.给予低钾高钠饮食
- D.观察有无低血钙症状
- E.加强护理，防止跌到

【答案】 C

22、有关深静脉血栓的护理，叙述错误的是

- A.长期卧床病人应进行肢体主动和被动运动
- B.鼓励术后病人早期下地活动
- C.疝术后在病人膝下垫硬枕，使腹壁肌肉松弛，预防血栓形成
- D.教育病人不要久坐，坐时避免翘足
- E.严禁局部按摩，以防血栓脱落

【答案】 C

23、女性乳房自我检查时间最好应在月经后

- A.1～2 天
- B.2～3 天
- C.4～6 天
- D.7～10 天
- E.10～12 天

【答案】 D

24、社区护理的提出者是（ ）。

- A.威廉·勒思朋

B.玛丽·卡迪娜

C.丽莲·沃德

D.露丝·依思曼

E.圣文森·保罗

【答案】 D

25、急性肾功能衰竭患者，少尿期或无尿期最关键的治疗措施是（ ）。

A.注意补钾

B.纠正碱中毒

C.补充血容量

D.严格限制入量

E.增加胶体渗透压

【答案】 D

26、通常情况下，胸腔闭式引流瓶内长管内水柱波动的范围是（ ）。

A.<1cm

B.2～3cm

C.4～6cm

D.7～8cm

E.>8cm

【答案】 C

27、下列不符合急性出血坏死型胰腺炎表现的是

A.年老体弱者腹痛更明显

突然休克或昏迷

- C.发热持续不退
- D.出现腹膜刺激征
- E.持续剧烈腹痛

【答案】 A

28、指导人工膝关节置换术后病人进行康复训练时，不妥的是（ ）。

- A.术后当天开始踝关节伸屈活动
- B.术后两天进行患肢膝关节屈伸训练
- C.术后 1~2 天进行患肢被动活动
- D.术后 3 周开始进行行走练习
- E.术后 2 周扶物下蹲练习

【答案】 D

29、肾上腺皮质腺瘤宜采取的治疗方式为

- A.垂体放射治疗
- B.使用作用于下丘脑-垂体的药物
- C.皮质醇合成抑制剂
- D.手术切除
- E.取决于原发肿瘤的治疗，可采用手术、放疗、化疗或联合使用皮质醇合成抑制剂

【答案】 D

30、产妇，25 岁，G

- 产后 3~4 天
- B. 产后 6~7 天
- C. 产后 10~15 天
- D. 产后 20~25 天
- E. 产后 42 天

【答案】 A

31、下列关于巨幼细胞性贫血的描述，错误的是

- A. 是一种大细胞性贫血
- B. 是一种小细胞低色素性贫血
- C. 由叶酸缺乏引起者最多见
- D. 由维生素 B
- E. 可表现为'牛肉舌'

【答案】 B

32、胰头癌根治性切除术的术前护理，不正确的是（ ）。

- A. 高热量、高蛋白、高维生素、高脂肪饮食
- B. 应用胰岛素控制血糖在 7.2~8.9mmol/L 儿范围
- C. 补充维生素 K
- D. 预防性使用抗生素
- E. 指导病人行深呼吸训练

【答案】 A

33、关于前置胎盘的临床表现，错误的是（ ）。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/347026012166006153>