

附 录 A
(规范性附录)
安全生产等级评定一级否决条款

表A.1规定了安全生产等级评定的一级否决条款。

表 A.1 安全生产等级评定一级否决条款

序号	评定内容	评分标准	对应条款编号
1	应建立、健全全员安全生产责任制。	未制定全员安全生产责任制，即为否决。	4.1
2	歌舞娱乐场所不应设置在下列场所： a) 居民楼、博物馆、图书馆和被核定为文物保护单位的建筑物内； b) 居民住宅区和学校、医院、机关周围； c) 车站、机场等人群密集的场所； d) 建筑物地下二层（含）以下； e) 与危险化学品仓库毗连的区域。	不符合要求，即为否决。	4.2.1.1
3	应使用取得许可生产并经检验合格的特种设备，不应使用国家明令淘汰和已经报废的特种设备。	不符合要求，即为否决。	4.4
4	应办理特种设备使用登记，并按规定的周期进行检验。未经定期检验或检验不合格的特种设备不应使用。	不符合要求，即为否决。	4.4
5	场所投入使用、营业前，应依规申请消防安全检查。	未依规申请消防安全检查的，即为否决。	4.7.1
6	建筑消防设施每年至少进行1次全面检测。	未每年进行一次消防检测，即为否决。	4.7.1
7	应按下列要求设置自动灭火系统或火灾自动报警系统： a) 设置在地下或半地下、多层建筑的地上第四层及以上楼层、高层民用建筑内的歌舞娱乐场所，设置在多层建筑第一层至第三层且楼层建筑面积大于 300m ² 的地上歌舞娱乐场所，应设置自动灭火系统； b) 歌舞娱乐场所应设置火灾自动报警系统。	不符合要求，即为否决。	4.7.1

附 录 B
(规范性附录)

基础管理要求指标的安全生产等级评定细则

表B.1给出了基础管理要求指标的安全生产等级评定细则，总分为350分。

表 B.1 基础管理要求指标的安全生产等级评定细则

序号	评定内容	评定要素分值	评定细项分值	评定条款分值	评分标准	评定得分	扣分说明	对应条款编号
1	基础管理要求							4.1
1.1	安全生产责任制		30					4.1
1.1.1	应建立、健全全员安全生产责任制，至少应包括下列内容： a) 主要负责人、安全生产管理人员、各岗位从业人员的安全生产职责； b) 安全生产管理机构、各部门的安全生产职责； c) 安全生产责任考核及奖惩。			15	1) 责任制度内容或要素不全，每缺1项扣2分； 2) 安全生产职责未覆盖所有部门和岗位，每缺1个部门或岗位的责任制，扣3分； 3) 安全生产职责描述不清晰，与实际不符的，扣3分。			4.1
1.1.2	应制定年度安全生产目标，并逐级签订年度安全生产责任书。			5	1) 未制定年度安全生产目标的，不得分； 2) 每缺1个部门、岗位的安全生产责任书，扣3分； 3) 责任书内容不全的，扣2分； 4) 责任书未亲笔签字的，扣2分。			4.1
1.1.3	安全生产职责应适时更新。			5	1) 未定期评审、更新责任制的，不得分； 2) 其他一处不符合扣2分。			4.1
1.1.4	应定期考核安全生产职责的履行情况。			5	缺少部门或人员责任制履行情况考核奖惩记录的，扣2分。			4.1
1.2	安全生产规章制度		50					4.1
1.2.1	应结合实际情况，建立、健全安全生产规章管理制度，包括下列内容： a) 安全生产教育和培训：规定组织实施的部门及职责分工，培训目			25	1) 一项规章制度中未包含上述内容的（如单位不涉及相关内容，可没有相关内容），扣5分；			4.1

	的、计划、形式、内容、学时及培训档案等要求； b) 安全风险分级管控：规定组织实施的部门及职责分工，风险辨识评估的范围、内容、方法和周期，分级管控的过程管理及档案，安全				2) 一项制度内容不全，或与实际不符的，扣3分；			
--	---	--	--	--	--------------------------	--	--	--

表 B.1 基础管理要求指标的安全生产等级评定细则（续）

序号	评定内容	评定要素分值	评定细项分值	评定条款分值	评分标准	评定得分	扣分说明	对应条款编号
	<p>风险公告等要求；</p> <p>c) 安全检查和事故隐患排查治理：规定组织实施的部门及职责分工，安全检查和隐患排查范围、内容、方法和周期，事故隐患登记、报告、监控、治理、验收各环节过程管理及档案等要求；</p> <p>d) 劳动防护用品配备和管理：规定组织实施的部门及职责分工，劳动防护用品选择、采购、发放、使用、维护、更换、报废及台账记录等要求；</p> <p>e) 安全生产奖励和惩罚：规定组织实施的部门及职责分工，考核方法、内容及奖惩档案等要求；</p> <p>f) 事件事故管理：规定组织实施部门及职责分工，事件事故报告程序、时限、内容，调查处理流程及档案等要求；</p> <p>g) 具有较大危险因素的生产经营场所、设备和设施的安全管理：规定责任部门及职责分工，安全风险范围、防范措施及人员行为等要求，可制定专项管理制度；</p> <p>h) 危险作业（动火、高处、临时用电等作业）管理：规定责任部门及职责分工，审批程序、防范措施及记录等要求；</p> <p>i) 特种作业人员和特种设备操作人员管理：规定责任部门及职责分工，培训、取证、复审、证书保管及档案等要求；</p> <p>j) 消防设施和器材管理：规定责任部门及职责分工，消防设施和器材配备、日常维护保养及档案等要求；</p> <p>k) 设备设施（包括特种设备）安全管理：规定责任部门及职责分工，设备设施验收、检查检测、维护保养、报废及台账档案等要求；</p> <p>l) 相关方安全管理：规定责任部门及职责分工，准入条件、监督指导、评价考核等要求；</p> <p>m) 安全投入保障：规定责任部门及职责分工，经费提取或预算、使用、</p>				3) 一项制度涉及的档案记录不全，或伪造记录，或未保存三年的，扣3分。			

	监督及档案等要求； n) 应急管理：规定应急管理的组织机构及职责分工，救援队伍建设，应急预案编制、评审和演练，应急设施、装备、物资的配置和使用等要求。							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

表 B.1 基础管理要求指标的安全生产等级评定细则（续）

序号	评定内容	评定要素分值	评定细项分值	评定条款分值	评分标准	评定得分	扣分说明	对应条款编号
	规模较小的歌舞娱乐场所，根据实际情况，可以制定综合性的安全生产规章制度。							
1.2.2	应及时跟踪并获取适用于其生产经营活动的安全生产法律法规、标准规范，定期更新，确保安全生产规章制度符合现行法律法规、标准规范的要求。			10	1) 未定期识别和获取的，扣2分； 2) 单位安全生产规章制度与现行法律法规、标准要求不相符，每发现1处扣1分。			4.1
1.2.3	安全生产规章制度应经批准实施，现行有效版本应发放至相关岗位的从业人员。			5	1) 主要负责人未对安全生产规章制度签署公布批准实施的，不得分； 2) 安全生产规章制度未发放的，扣2分； 3) 安全生产规章制度更新后未及时发放的，扣2分； 4) 员工未掌握相关内容的，每人扣1分。			4.1
1.2.4	安全生产规章制度应有执行记录，相关资料应归档且至少保存3年。			5	1) 安全生产规章制度的相关执行记录未存档，不得分； 2) 安全生产规章制度的相关执行记录保存期限小于3年，扣1分。			4.1
1.3	安全操作规程		20					4.1
1.3.1	★应在危险源辨识的基础上，编制岗位安全操作规程。			5	1) 无岗位安全操作规程的，“安全操作规程”评定要素不得分； 2) 岗位安全操作规程未全覆盖，每缺1个扣2分。			4.1

1.3.2	岗位安全操作规程应包括下列内容： a) 适用范围； b) 岗位存在的主要危险源及控制要求； c) 设备使用方法或作业程序； d) 个体防护要求； e) 严禁事项； f) 紧急情况现场处置措施。			10	1) 岗位操作规程内容每缺 1 项，扣 2 分； 2) 岗位操作规程不适用、不具有可操作性的，每个扣 3 分。			4.1
-------	--	--	--	----	--	--	--	-----

表 B.1 基础管理要求指标的安全生产等级评定细则（续）

序号	评定内容	评定要素分值	评定细项分值	评定条款分值	评分标准	评定得分	扣分说明	对应条款编号
1.3.3	岗位安全操作规程应经批准实施，现行有效版本应发放至相关岗位的从业人员。			3	1) 主要负责人未对岗位安全操作规程签署公布批准实施的，不得分； 2) 操作规程未发放至岗位的，扣2分； 3) 员工未掌握相关内容的，每人扣2分。			4.1
1.3.4	设备状况变化后应及时修订或更新岗位安全操作规程，并保存相关记录。			2	1) 岗位安全操作规程未及时评审、修订、更新的，扣2分； 2) 该修订而未修订的，一处扣1分； 3) 无相关记录资料的，扣1分。			4.1
1.4	安全生产管理机构与人员		10					4.1
1.4.1	应设置安全生产管理机构或配备安全生产管理人员，设置应符合下列要求： a) 从业人员总数超过100人且在300人以下的，应配备不少于2人的专职安全生产管理人员； b) 从业人员总数在100人以下的，应配备专职或者兼职安全生产管理人员。			6	未按要求配备安全生产管理人员的，不得分。			4.1
1.4.2	应建立涵盖各层级的安全生产管理网络。			4	1) 未建立各层级安全生产管理网络，扣4分； 2) 少一个层级，扣2分。			4.1
1.5	安全生产教育培训		50					4.1
1.5.1	应制订年度安全生产培训计划。			5	1) 未制订年度培训计划，不得分； 2) 计划内容不完善，扣3分。			4.1
1.5.2	应按照培训计划实施培训，培训内容包括：安全生产相关法律法规、标准规范、本单位安全生产责任制、规章制度、操作规程、应急预案、本行业危险有害因素、安全设备设施、劳动防护用品的使用和维护、疏散和现场紧急情况的处理应对措施、典型事故案例等。			10	1) 未按培训计划实施教育培训，不得分； 2) 各类人员（主要负责人、专兼职安全管理人员、作业人员等）培训内容相同，扣5分； 3) 培训内容不全，每缺1项扣3分。			4.1

表 B.1 基础管理要求指标的安全生产等级评定细则（续）

序号	评定内容	评定要素 分值	评定细项 分值	评定条款 分值	评分标准	评定得分	扣分说明	对应条款 编号
1.5.3	安全生产和培训学时要求应符合： a) 主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不应少于32学时，每年再培训时间不应少于12学时； b) 新上岗的从业人员应进行“公司、部门、岗位”三级安全培训教育，岗前安全培训不应少于24学时，每年再培训不应少于8学时。			10	1) 主要负责人和安全生产管理人员未接受培训的，扣5分；培训时间不符合要求的，扣3分； 2) 新上岗的从业人员未进行“公司、部门、岗位”三级安全培训教育的，扣5分； 3) 员工再培训时间不符合要求的，扣3分。			4.1
1.5.4	★从事特种作业的人员和其他特殊岗位人员应按照规定，经安全培训、考核合格，取得相应资格后，方可上岗作业，按期参加复训和复审。			5	1) 发现一个特种作业人员未取得或证书过期的，“安全生产教育培训”要素不得分； 2) 其他特殊岗位人员未取得或证书过期的，不得分。			4.1
1.5.5	从业人员在单位内调整工作岗位或离岗6个月以上重新上岗时，应重新接受部门和岗位的安全培训。			5	未重新接受部门和岗位的安全培训的，不得分。			4.1
1.5.6	歌舞娱乐场所应用新技术、新材料、新设备，应对有关从业人员重新进行有针对性的安全培训。			5	未及时对有关从业人员重新进行有针对性的安全培训的，不得分。			4.1
1.5.8	★应建立安全生产教育培训档案，档案应包括培训记录表、培训签到表、培训试卷、效果评估等有关书面材料和图片资料。			5	1) 无教育培训档案或伪造培训档案，视同未开展安全生产教育培训，“安全生产教育培训”评定要素不得分。 2) 发现相关安全生产培训记录不完整、记录内容不详实、学时不足的，扣2分； 3) 培训资料不全的，扣2分； 4) 培训材料未保存三年的，扣2分。			4.1
1.6	应急救援		50					4.1
1.6.1	应急救援组织或人员							4.1
1.6.1.1	应建立应急救援队伍，经营规模较小的，可不建立应急救援队伍，但应指定兼职的应急救援人员，并且可以与邻近的应急救援队伍签订应急救援协议。			5	未建立应急救援组织或按要求配备兼职应急管理与救援人员的，不得分。			4.1

表 B.1 基础管理要求指标的安全生产等级评定细则（续）

序号	评定内容	评定要素 分值	评定细项 分值	评定条款 分值	评分标准	评定得分	扣分说明	对应条款 编号
1.6.2	应急预案							4.1
1.6.2.1	应在编制应急预案前进行事故风险评估和应急资源调查。			2	未开展事故风险评估和应急资源调查的，不得分。			4.1
1.6.2.2	<p>★应根据本场所组织管理体系、生产规模、危险源的性质以及可能发生的故事类型确定本单位的应急预案体系，并可根据本单位的实际情况，确定是否编制专项应急预案。事故风险单一、危险性小的歌舞娱乐场所可只编写现场处置方案。编制应急预案体系应符合下列要求：</p> <p>a) 综合应急预案包括应急组织机构及职责、应急预案体系、事故风险描述、预警及信息报告、应急响应、保障措施、应急预案管理等内容；</p> <p>b) 专项应急预案主要包括应急指挥机构及职责、处置程序和措施等内容；应编制针对火灾、爆炸、自然灾害（地震等）、大客流、游客疏散逃生等事件事故的专项应急预案；</p> <p>c) 现场处置方案主要包括应急工作职责、应急处置和注意事项等内容。应根据风险评估、岗位操作规程以及危险性控制措施，组织本单位现场作业人员及安全管理等专业人员共同编制现场处置方案；应编制针对后厨和电梯等相关部位现场处置方案；</p> <p>d) 应急预案中向上级应急管理机构报告的内容、应急组织机构和人员的联系方式、应急物资储备清单等信息应与实际相符。</p>			8	<p>1) 未制定应急救援预案的，“应急救援”评定要素不得分；</p> <p>2) 应急预案不符合安全生产实际情况的，不得分；</p> <p>3) 应急预案未涵盖本单位存在的危险因素的，缺一项扣2分；</p> <p>4) 应急组织和人员职责分工不明确，或缺少具体落实措施的，扣2分；</p> <p>5) 缺少明确、具体的事故预防措施和应急程序，或与本单位应急能力不相符的，扣2分；</p> <p>6) 应急保障措施未明确的，扣2分；</p> <p>7) 应急预案基本要素不齐全完整的，扣3分；</p> <p>8) 预案内容与相关应急预案不能相互衔接的，扣2分。</p>			4.1
1.6.2.3	重点岗位应设置岗位应急处置卡。应急处置卡应规定重点岗位、人员的应急处置程序和措施，以及相关联络人员和联系方式，并便于携带。			2	重点岗位未张贴岗位应急处置卡，不得分。			4.1
1.6.2.4	应急预案应经评审或论证，并经批准实施，现行有效版本应发放至所有有关部门、岗位和相关应急救援队伍。			2	<p>1) 未对应急预案进行评审或论证的，或未提供记录的，不得分；</p> <p>2) 主要负责人未对应急预案签署公布批准实施的，扣1分；</p> <p>3) 所查岗位未存放应急预案现行版本的，扣1分。</p>			4.1

表B.1 基础管理要求指标的安全生产等级评定细则（续）

序号	评定内容	评定要素 分值	评定 细项 分值	评定 条款 分值	评分标准	评定 得分	扣分 说明	对应条款 编号
1.6.2.5	根据歌舞娱乐场所的事故预防重点，每年至少组织1次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织1次现场处置方案演练。每三年应实现对本单位所有专项应急预案演练的全覆盖。应急演练内容应包括预警与报告、指挥与协调、应急通讯、事故监测、警戒与管制、疏散与安置、医疗卫生、现场处置、社会沟通、后期处置和其他应急功能。			4	1) 无演练记录视同未开展，不得分； 2) 演练频次不足的，扣3分； 2) 演练记录不全的，扣3分； 3) 演练方案简单或缺乏执行性的，扣2分。			4.1
1.6.2.6	应对应急预案进行定期评估，并对应急预案是否需要修订作出结论。			2	1) 未定期评估的，不得分； 2) 未有修订记录的，不得分。			4.1
1.6.2.7	应对应急预案演练效果进行评估，撰写演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。演练评估内容通常包括： a) 演练基本情况：演练的组织、演练形式、演练模拟的事故名称、发生的时间和地点、事故过程的情景描述、主要应急行动等； b) 演练评估过程：演练评估工作的组织实施过程和主要工作安排； c) 演练情况分析：依据演练评估表格的评估结果，从演练的准备及组织实施情况、参演人员表现等方面具体分析好的做法和存在的问题以及演练目标的实现、演练成本效益分析等； d) 改进的意见和建议：对演练评估中发现的问题提出整改的意见和建议； e) 评估结论：对演练组织实施情况的综合评价，并给出优（无差错地完成了所有应急演练内容）、良（达到了预期的演练目标，差错较少）、中（存在明显缺陷，但没有影响实现预期的演练目标）、差（出现了重大错误，演练预期目标受到严重影响，演练被迫中止，造成应急行动延误或资源浪费）等评估结论。			5	1) 无预案演练评估报告的，不得分； 2) 评估报告内容不全的，缺一项扣2分。			4.1
1.6.3	应急设施、装备、物资							4.1
1.6.3.1	应根据实际需求，配备应急设施和装备，储备应急物资，指定专人负责管理，并建立使用状况台账，定期检测和维护。			10	1) 无应急物资管理档案或台账的，扣5分； 2) 应急设施、装备、物资配备不全的，扣5分；			4.1

				3) 其他一处不符合扣2分。			
--	--	--	--	----------------	--	--	--

表 B.1 基础管理要求指标的安全生产等级评定细则（续）

序号	评定内容	评定要素 分值	评定细项 分值	评定条款 分值	评分标准	评定得分	扣分说明	对应条款 编号
1.6.4	应急响应							4.1
1.6.4.1	歌舞娱乐场所发生事故后,应立即启动相关应急预案,积极开展事故救援。			5	未按要求启动相关应急预案的,不得分。			4.1
1.7	安全风险分级管控		30					4.1.2
1.7.1	<p>★应开展安全风险分级管控工作,安全风险辨识应符合下列要求:</p> <p>a) 对场所、设备和作业活动等进行安全风险辨识,可将各场所/设备设施/作业活动作为基本的辨识单元,以确保风险辨识覆盖本单位及相关方作业的所有场所、设备设施和作业活动;</p> <p>b) 建立安全风险管控清单,清单至少包括风险所在场所/部位、风险描述、风险可能导致的后果、风险评价过程、风险等级、控制措施等。</p>			10	<p>1) 未开展安全风险分级管控工作的,未建立安全风险管控清单的,“安全风险分级管控”要素不得分;</p> <p>2) 安全风险辨识不全的,缺一处扣3分;</p> <p>3) 安全风险管控清单要素不全的,缺一处扣2分。</p>			4.1.2
1.7.2	<p>安全风险评价应符合下列要求:</p> <p>a) 应选择适用的风险评价方法,对所有安全风险开展安全风险评价,确定安全风险等级;</p> <p>b) 安全风险等级按照从高到低划分为重大、较大、一般和低,分别用“红、橙、黄、蓝”四种颜色标示。</p>			5	<p>1) 安全风险评价方法不适用的,不得分;</p> <p>2) 安全风险等级与实际不符合的,一处扣2分。</p>			4.1.2
1.7.3	<p>安全风险管控应符合下列要求:</p> <p>a) 应采取管理、工程技术、应急等安全风险管控措施;</p> <p>b) 制定并落实分级管控的原则和方法。</p>			5	<p>1) 安全风险管控措施不全的,一处扣2分;</p> <p>2) 未制定、落实分级管控的原则和方法,扣3分。</p>			4.1.2
1.7.4	依据安全风险等级情况,在平面分布图中用“红、橙、黄、蓝”四种颜色进行标示,绘制安全风险四色分布图。			3	<p>1) 未绘制安全风险四色分布图的,不得分;</p> <p>2) 安全风险四色分布图不符合的,扣2分。</p>			4.1.2
1.7.5	应确定安全风险公告方式,可通过告知卡、公告栏、二维码、手册等方式,告知从业人员安全风险基本情况和防范措施。			4	<p>1) 未建立安全风险公告的,不得分;</p> <p>2) 其他一处不符合扣2分。</p>			4.1.2
1.7.6	<p>应开展安全风险动态更新工作,每季度至少更新一次,发生如下变动时应及时更新:</p> <p>a) 有关法律、法规、规章、标准发生变更;</p> <p>b) 周围环境发生变更;</p> <p>c) 设备设施发生变更;</p> <p>d) 相关行业或本单位发生生产安全事故;</p>			3	未按时开展安全风险动态更新工作的,不得分。			4.1.2

	e) 长时间停业再开业; f) 其他应开展动态更新的情况。							
--	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

表 B.1 基础管理要求指标的安全生产等级评定细则（续）

序号	评定内容	评定要素分值	评定细项分值	评定条款分值	评分标准	评定得分	扣分说明	对应条款编号
1.8	事故隐患排查和治理		50					4.1
1.8.1	事故隐患排查							4.1
1.8.1.1	应结合歌舞娱乐场所安全风险情况，制定各岗位的事故隐患排查清单。事故隐患排查应覆盖其所有的作业场所、设备设施、人员和相关的生产经营活动。			10	1) 未制定隐患排查清单的，不得分； 2) 隐患排查清单覆盖不全的，缺一项扣2分。			4.1
1.8.1.2	★应采用综合排查、专业排查、定期排查（含季节性排查、节假日排查）日常排查等方式，按照事故隐患排查清单逐项检查，并建立事故隐患排查台账。			10	1) 未开展隐患排查工作的，“事故隐患排查”评定要素不得分； 2) 未建立隐患排查台账的，扣5分。			4.1
1.8.1.3	事故隐患排查的形式和内容应符合下列要求： a) 综合排查应由相应级别的负责人组织，以落实岗位安全责任制为重点，各专业共同参与。综合排查每半年不少于1次，部门级综合排查每季度不少于1次； b) 专业排查由各专业部门的负责人组织，主要是对设备设施、重点场所、电气装置、特种设备等进行专业排查。专业排查每半年不少于1次； c) 定期排查由各业务部门的负责人组织，根据季节特点对防火、防汛、防雷电等进行预防性季节排查；对重大活动及节假日前安全、消防等方面进行排查； d) 日常排查分为岗位操作人员排查和管理人员日常排查。设备操作者、安全员及其他人员每日应对本岗位设备设施、作业行为、作业环境等进行排查；各级管理人员应在各自的业务范围内进行排查。			5	1) 隐患排查时间不符合要求的，扣2分； 2) 隐患排查内容不完善的，扣2分； 3) 其他一处不符合扣1分。			4.1
1.8.1.4	当发生下列情形，应及时更新事故隐患排查清单并开展排查工作： a) 颁布实施有关新的法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订； b) 组织机构和人员发生重大调整； c) 歌舞娱乐场所安全生产条件变更； d) 发生事故或对事故、事件有新的认识。			5	未及时更新隐患排查清单并开展排查工作的，不得分。			4.1
1.8.2	事故隐患治理							4.1

表 B.1 基础管理要求指标的安全生产等级评定细则（续）

序号	评定内容	评定要素分值	评定细项分值	评定条款分值	评分标准	评定得分	扣分说明	对应条款编号
1.8.2.1	应建立事故隐患治理台账。针对不能立即整改的事故隐患，应制定治理方案，方案应包括安全技术措施、安全管理措施，以及责任部门、责任人和完成期限。			6	1) 未建立隐患治理台账的，不得分； 2) 对不能立即整改的隐患，未建立隐患治理方案的，扣3分； 3) 隐患治理方案内容不全的，扣3分。			4.1
1.8.2.2	应对事故隐患治理方案的实施过程进行跟踪、核查，事故隐患治理工作应按计划和规定的要求在限定期限内完成。在事故隐患治理过程中，应采取相应的防范措施。			6	未对事故隐患治理方案的实施过程进行跟踪并提供相应记录的，不得分。			4.1
1.8.2.3	应对事故隐患治理情况进行登记和效果评估。			3	未提供登记和效果评估记录的，不得分。			4.1
1.8.3	事故隐患公示及过程管理							4.1
1.8.3.1	应每月向从业人员通报事故隐患排查治理情况。重大事故隐患消除前，应向从业人员公示事故隐患所在位置、危害程度、影响范围和应急措施等信息。			5	1) 未每月向从业人员通报事故隐患排查治理情况的，不得分； 2) 重大隐患消除前，未公示事故隐患的危害程度、影响范围和应急措施的，不得分。			4.1
1.9	相关方安全		30					4.1
1.9.1	★不得将生产经营项目、场所、设备发包或出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。				将生产经营项目、场所、设备发包或出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人，“相关方安全”评定要素不得分。			4.1
1.9.2	★应与场地提供单位和其他承包（承租）单位分别签订安全生产管理协议，或者在合同中约定各自的安全生产管理职责。安全生产管理协议或合同应在有效期内。			5	未签订相关安全生产管理协议或未在合同中明确各自的安全生产管理职责，安全生产管理协议或合同超过有效期的，“相关方安全”评定要素不得分。			4.1
1.9.3	安全生产管理协议或安全生产管理职责应包括下列内容： a) 双方安全生产职责、各自管理的区域范围； b) 作业场所、作业人员、设备设施的安全生产管理责任； c) 双方有关安全生产的权利和义务； d) 生产安全事故报告和应急救援责任； e) 对承租企业还应明确房屋房屋结构、用途变更等事项的职责和要求。			10	不符合要求，不得分。			4.1

1.9.4	应将被派遣劳动者纳入本单位从业人员进行统一管理,对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。			5	不符合要求,不得分。			4.1
-------	---	--	--	---	------------	--	--	-----

表 B.1 基础管理要求指标的安全生产等级评定细则(续)

序号	评定内容	评定要素分值	评定细项分值	评定条款分值	评分标准	评定得分	扣分说明	对应条款编号
1.9.5	应对承包(承租)单位的安全生产工作统一协调、管理,定期进行安全检查。对发现安全检查中发现的事故隐患,应及时督促相关单位进行整改。			10	1)未对承包(承租)单位安全生产工作定期安全检查的,不得分; 2)现场发现安全问题的未督促整改的,扣2分。			4.1
1.10	劳动防护用品		10					4.1
1.10.1	应通过危险有害因素的辨识,确定劳动防护用品的需求计划或发放标准。			3	1)未提供劳动防护用品的需求计划或发放标准的,扣1分; 2)未提供危险有害因素的,扣1分。			4.1
1.10.2	采购的劳动防护用品的质量应符合国家、行业的相关标准要求。			3	未提供合格劳动防护用品的,一处扣1分。			4.1
1.10.3	应按照工作环境中主要危险特征及工作条件特点,为从业人员提供劳动防护用品,并确保从业人员正确佩戴和使用劳动防护用品。			2	1)未配备劳动防护用品的,每人扣1分; 2)未指导从业人员正确使用和穿戴劳动防护用品的,或未提供相关记录的,扣1分。			4.1
1.10.4	劳动防护用品应符合产品说明书、产品标志规定的出厂使用年限。			2	劳动防护用品配备不当或超期使用的,不得分。			4.1
1.11	特种设备安全		20					4.1
1.11.1	特种设备使用单位应建立特种设备台账。			2	未建立特种设备台账的,不得分。			4.1
1.11.2	特种设备使用单位应建立特种设备安全技术档案并符合下列要求: a)锅炉的出厂、安装资料等应齐全; b)电梯的产品合格证书、自检报告、安装资料等应齐全。			10	1)未建立特种设备安全技术档案的,不得分; 2)特种设备安全技术档案内容不完善的,扣5分。			4.1

1.11.3	特种设备使用单位应对在用特种设备至少每月进行1次自行检查，保存检查记录，记录保存符合下列要求： a) 锅炉的运行记录应齐全； b) 电梯日常维保单位的相关检查记录应齐全。			3	1) 未对特种设备进行检查的，不得分； 2) 未保存特种设备检查记录的，扣2分； 3) 特种设备检查记录不完善的，扣1分。			4.1
1.11.4	特种设备的安全附件、安全保护装置应定期校验检定、检修，并保存记录。			5	1) 未定期校验、检修的，不得分； 2) 未保存校验检定和检修记录的，扣2分。			4.1
注：二级否决条款用“★”予以标出。								

附 录 C
(规范性附录)
场所环境要素的安全生产等级评定细则

表C.1给出了场所环境要素的安全生产等级评定细则，总分60分。

表 C.1 场所环境要素的安全生产等级评定细则

序号	评定内容	评定要素分值	评定细项分值	评定条款分值	评分标准	评定得分	扣分说明	对应条款编号
2	场所环境	60						4.2
2.1	建筑物							4.2.1
2.1.1	<p>★建筑物平面布置、防火分隔应符合下列要求：</p> <p>a) 应布置在地下一层及以上且埋深不大于10m的楼层；</p> <p>b) 当布置在地下一层或地上四层及以上楼层时，每个房间的建筑面积不应大于200m²；</p> <p>c) 房间之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙分隔；</p> <p>d) 与建筑的其他部位之间应采用防火门、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的不燃性楼板分隔。</p>			/	一处不符合，“场所环境”要素不得分。			4.2.1.2
2.1.2	<p>★地上场所顶棚装修材料燃烧性能不应低于A级，其他部位及装修装饰材料不应低于B1级；地下场所顶棚、墙面装修材料燃烧性能不应低于A级，其他部位及装修装饰材料不应低于B1级。</p>			/	一处不符合，“场所环境”要素不得分。			4.2.1.3
2.2	库房		20					
2.2.1	<p>库房应符合下列要求：</p> <p>a) 库房内储存物品应分类、分堆、限额存放；</p> <p>b) 库房内堆放物品与照明灯之间的距离不小于0.5 m；</p> <p>c) 库房的电气设备应与可燃物保持不小于0.5 m的防火间距，架空线路的下方不应堆放物品；</p> <p>d) 库房内敷设的配电线路，应穿金属管或难燃硬塑料管保护；</p>			20	一处不符合，扣5分。			4.2.2

e) 库房内不应随意乱接电线,擅自增加用电设备; f) 库房内不应使用电炉、电烙铁,电熨斗、电热水器等电热器具和电视机、电冰								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

表 C.1 场所环境要素的安全生产等级评定细则 (续)

序号	评定内容	评定要素 分值	评定细项 分值	评定条款 分值	评分标准	评定得分	扣分说明	对应条款编号
	箱等家用电器; g) 库房内不应使用明火, 并应设置醒目的禁止标志; h) 货架不应遮挡消防栓、自动喷淋系统喷头以及排烟口; i) 应保持库房内通道畅通; j) 消毒剂、杀虫剂、灭鼠剂等有毒有害物品应储存于阴凉干燥通风处, 专间存放或设置专柜, 有专人负责管理; k) 酒品存放库通风良好, 阴凉干燥。							
2.3	防雷		20					4.2.3
2.3.1	防雷装置应符合下列要求: a) 建筑物防雷装置应完好有效, 镀层或涂漆应完好, 各处明装导体无锈蚀或者因机械力的损伤而折断的情况; b) 引下线接地完好, 在易受机械损坏的地方, 地面上约1.7 m至地下0.3 m的一段接地线应采用暗敷或采用镀锌角钢、改性塑料管或橡胶管等加以保护; c) 采用多根引下线时, 应在各引下线于距地面0.3m至1.8m之间装设断接卡; d) 人工防雷接地网距建筑物入口处及人行道不宜小于3m。			10	不符合要求, 扣5分。			4.2.3.1
2.3.2	每年应在雷雨季节前由具有检测资质的机构对防雷装置进行检测, 检测结果应符合要求。			10	不符合要求, 不得分。			4.2.4.2
2.4	安全警示标志		20					4.2.4
2.4.1	在有较大危险因素的部位和有关设备、设施上, 应设置安全警示标志。			6	不符合要求, 不得分。			4.2.4.1
2.4.2	营业区域内落地式的玻璃门、玻璃窗、玻璃墙应设置安全警示标志。			4	不符合要求, 不得分。			4.2.4.2

2.4.3	安全警示标志使用和管理应符合下列要求： a)应设置在醒目处； b)不应设置在门、窗、架等可移动的物体上； c)安全警示标志前不得放置妨碍认读的障碍物； d)标志应清晰、完好，如发现有破损、变形、褪色等，应及时修整或更换。			10	一处不符合，扣5分。			4.2.4.3
注：二级否决条款用“★”予以标出。								

附录 D

(规范性附录)

生产设备设施要素的安全生产等级评定细则

D.1 表D.1给出了生产设备设施要素的安全生产等级评定细则，总分为100分。

表 D.1 生产设备设施要素的安全生产等级评定细则

序号	评定内容	评定要素分值	评定细项分值	评定条款分值	评分标准	评定得分	扣分说明	对应条款编号
3	生产设备设施	100						4.3
3.1	通用要求		30					4.3.1
3.1.1	设备设施应符合下列要求： a)应在设施设备醒目位置设置安全操作规程； b)设备设施不得超负荷运行； c)在用的设备、设施，应定期维护、保养，保存记录。			30	一处不符合，扣10分。			4.3.1
3.2	包间设备设施		70					4.3.2
3.2.1	包间设备设施应符合下列要求： a)包间内不应设置隔断，包厢、包间的门不应有内锁装置。包间的门窗，距地面1.2 m以上部分应使用透明材质，透明材质的高度不应小于0.4 m，宽度不应小于0.2 m，能够展示室内消费者娱乐区域整体环境。营业时间内，包间门窗透明部分不应遮挡； b)包间内应设置醒目的疏散路线示意图； c)歌舞娱乐场所的核定人数按照营业区域面积计算，平均每人不应小于1.5 m ² ；核定人数			70	1) 未设置声音或者视、像警报的“生产设备设施”要素不得分； 2) 其他一处不符合扣10分。			4.3.2

<p>在500人以上的娱乐场所，应安装人员流量统计装置；娱乐场所营业时，不应超过额定人数；</p> <p>d)舞台幕布、银幕、窗帘等应采用经过防火处理的材料；</p> <p>e)不应存放易燃易爆物品；</p> <p>f)在包间、包厢的视频设备上应设置开机安全提示语；</p> <p>g)应设置能够覆盖全部营业区域的应急广播，并能够使用中英文两种语言播放；</p> <p>★h)休息厅、录像放映、卡拉OK及其包房内，应设置声音或者视、像警报，保证在发生火灾时能立即将其画面、音响切换到应急广播和应急疏散指示状态；</p> <p>i)各种灯具距离窗帘、幕布、布景等可燃物不应小于0.50 m；</p> <p>j)公共用品用具应定期消毒。</p>											
<p>注：二级否决条款用“★”予以标出。</p>											

附 录 E
(规范性附录)
特种设备要素的安全生产等级评定细则

表E.1给出了特种设备要素的安全生产等级评定细则，总分55分。

表 E. 1 特种设备要素的安全生产等级评定细则

序号	评定内容	评定要素分值	评定细项分值	评定条款分值	评分标准	评定得分	扣分说明	对应条款编号
4	特种设备	55						4.4
4.1	通用要求		5					4.4
4.1.1	应将特种设备安全检验合格标志及相关牌照和证书固定在设备现场显著位置。			5	每发现一台特种设备《安全检验合格》标志未固定在显著位置上的，不得分。			4.4
4.2	锅炉		20					4.4
4.2.1	除无法悬挂或者固定外，锅炉使用单位应将使用登记证悬挂在锅炉房内，并在锅炉的明显部位喷涂使用登记证号码。			5	一处不符合，不得分。			4.4
4.2.2	安全阀外观完好，每年至少校验1次，经校验后，应加锁或者铅封。			5	一处不符合，不得分。			4.4
4.2.3	压力表应定期进行校验，刻度盘上应划出指示工作压力的红线，并且注明下次校验日期。压力表校验后应加铅封。			5	一处不符合，不得分。			4.4
4.2.4	水位表应符合下列要求： a) 水位表应有指示最高、最低安全水位和正常水位的明显标志； b) 玻璃管式水位表应有防护装置，并且不应妨碍观察真实水位； c) 水位表应有放水阀门和接到安全地点的放水管； d) 水位表应安装在便于观察的地方，水位表距离操作地面高于6000 mm时，应加装远程水位测量装置或者水位视频监视系统。			5	一处不符合，不得分。			4.4

表 E.1 特种设备要素的安全生产等级评定细则（续）

序号	评定内容	评定要素分值	评定细项分值	评定条款分值	评分标准	评定得分	扣分说明	对应条款编号
4.2.5	锅炉的安全保护装置基本要求： a) 蒸汽锅炉应装设高、低水位报警和低水位联锁保护装置； b) 额定蒸发量大于或者等于2t/h的锅炉，应装设蒸汽超压报警和联锁保护装置； c) 安置在多层或者高层建筑物内的锅炉，蒸汽锅炉应配备超压联锁保护装置，热水锅炉应配备超温联锁保护装置。			5	一处不符合，不得分。			4.4
4.3	气瓶		10					4.4
4.3.1	气瓶应符合下列要求： a) 气瓶应有制造标志和定期检验标志。 b) 每个安全泄压装置都应有明显的标志。 c) 二氧化碳气瓶外观颜色为铝白色，字体颜色为黑色。 d) 不能靠瓶底直立的气瓶，应配有底座（采用固定支架或者集装框架的气瓶除外）。 e) 瓶装气瓶的储存和使用应符合下列要求： 1) 储存瓶装气体实瓶时，存放空间温度不应超过 40℃； 2) 空瓶与实瓶应分开放置，并有明显标志； 3) 不应将盛装气体的气瓶置于人员密集或者靠近热源的场所使用，不应使用任何热源对气瓶进行加热。			10	一处不符合，扣 3 分。			4.4
4.4	电梯		20					4.4
4.4.1	电梯一般要求应符合下列要求： a) 应将电梯安全使用说明、安全注意事项和警示标志置于易于为乘客注意的显著位置； b) 保持电梯紧急报警装置能够随时与使用企业安全管理机构或者人员			5	一处不符合扣 3 分。			4.4

	实现有效联系； c) 在电梯显著位置标明管理企业名称、应急救援电话和维保企业名称及其急修、投诉电话； d) 电梯轿厢内应有应急照明。							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

表 E.1 特种设备要素的安全生产等级评定细则（续）

序号	评定内容	评定要素 分值	评定细项 分值	评定条款 分值	评分标准	评定得分	扣分说明	对应条款编号
4.4.2	<p>乘客电梯、货梯应符合下列要求：</p> <p>a) 机房通道门的宽度应不小于 0.6 m，高度应不小于 1.8 m，并且门不应向房内开启。门应装有带钥匙的锁，门开启后不用钥匙能够将其关闭和锁住，并且可以从机房内不用钥匙打开。门外侧应标明“电梯机器-危险 未见允许禁止入内”警示标志；</p> <p>b) 机房（机器设备间）应专用，不应用于电梯以外的其他用途；</p> <p>c) 机房地面高度不一并且相差大于 0.50 m 时，应设置楼梯或高度不大于 4.0m 的固定梯子，并设置护栏；</p> <p>d) 在机房内或者紧急和测试操作屏上应设有清晰的应急救援程序；</p> <p>e) 轿厢内应设置铭牌，标明额定载重量及乘客人数（载货电梯只标载重量）、制造厂名称或商标；改造后的电梯，铭牌上应标明额定载重量及乘客人数（载货电梯只标载重量）、改造企业名称、改造竣工日期等；</p> <p>f) 层门和轿门采用玻璃门时，应有防止儿童的手被拖曳的措施。</p>			5	一处不符合扣 3 分。			4.4
4.4.3	<p>杂物电梯应符合下列要求：</p> <p>a) 机房应专用，不应用于杂物电梯以外的其他用途；</p> <p>b) 杂物电梯的机房门外侧应标明“杂物电梯机器-危险，未经授权人员禁止入内”，或者有其他类似警示标志；</p> <p>c) 轿厢内应设置铭牌，标明制造厂名称或者商标；改造后的杂物电梯，铭牌上应标明改造企业名称、改造竣工日期等；</p> <p>d) 每个层门或者其附近位置，应标示杂物电梯的额定载重量和“禁止进入轿厢”警示标识。</p>			5	一处不符合扣 3 分。			4.4
4.4.4	<p>自动扶梯应符合下列要求：</p> <p>a) 紧急停止装置应设置在位于自动扶梯出入口附近，标识清晰；</p> <p>b) 在自动扶梯出入口处应设置包括必须拉住小孩、必须抱着宠物、必须握住扶手带和禁止使用非专用手推车等内容的安全乘用图形标志。</p>			5	一处不符合扣 3 分。			

附 录 F
(规范性附录)
公用辅助用房及设备设施要素的安全生产等级评定细则

表F.1给出了公共辅助用房及设备设施要素的安全生产等级评定细则，总分95分。

表 F.1 公用辅助用房及设备设施要素的安全生产等级评定细则

序号	评定内容	评定要素 分值	评定细项 分值	评定条款 分值	评分标准	评定得分	扣分说明	对应条款编号
5	公用辅助用房及设备设施	95						4.5
5.1	锅炉房		20					4.5.1
5.1.1	<p>锅炉房的安全要求应符合下列要求：</p> <p>a) 锅炉房宜为独立的建筑物。当锅炉房和其他建筑物相连或设置在其内部时，不应设置在人员密集场所和重要部门的上一层、下一层、贴邻位置以及主要通道、疏散口的两旁，并应设置在首层或地下室一层靠建筑物外墙部位；</p> <p>b) 出入口不应少于2个，但对独立锅炉房的锅炉间，当炉前走道总长度小于12m，且总建筑面积小于200m²时，其出入口可设1个，锅炉间人员出入口应有1个直通室外；</p> <p>c) 锅炉间通向室外的门应向室外开启，锅炉房内的辅助间或生活间直通锅炉间的门应向锅炉间内开启；</p> <p>d) 燃气调压间、燃气锅炉间的可燃气体浓度报警装置，应与房间事故通风机联动，并与燃气供气母管的总切断阀联动，设有防灾中心时，应将信号传至防灾中心；</p> <p>e) 在引入锅炉房的室外燃气母管上，在安全和便于操作的地点应装设与锅炉房燃气浓度报警装置联动的紧急切断阀，阀后应装设气体压力表；</p> <p>f) 燃气管道上应装设放散管，放散管可汇合成总管引至室外，其排出口应高出锅炉房屋脊2m以上，并使放出的气体不致窜入邻近的建筑物和被通风装置吸入；</p> <p>g) 设在其他建筑物内的燃气锅炉房的锅炉间，应设置独立的送排风系统，</p>			15	一处不符合扣3分。			4.5.1.1 4.5.1.2

	其通风装置应防爆； h) 燃气热水锅炉应每周至少排污一次； i) 架空敷设或外露的燃气管道，应有与输送介质相一致的识别色、识别符号（介质名称和流向）和安全标识；							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

表 F.1 公用辅助用房与设备设施要素的安全生产等级评定细则（续）

序号	评定内容	评定要素分值	评定细项分值	评定条款分值	评分标准	评定得分	扣分说明	对应条款编号
	j) 燃气管道接地良好，螺栓少于 5 个的法兰连接处跨接线应完好有效； 接地电阻应每年检测 1 次，并保存记录； k) 应定期进行锅炉水质化验，水质化验合格，记录完整。							
5.1.2	锅炉作业应符合下列要求： a) 锅炉房应有锅炉及附属设备的运行记录、交接班记录、水处理设备运行及水质化验记录、设备检修保养记录、设备管理人员每月 1 次的锅炉检查记录、事件事故记录； b) 人员进出锅炉房执行出入登记制度。			5	一处不符合扣 2 分。			4.5.1.3 4.5.1.4
5.2	餐饮后厨		40					4.5.2
5.2.1	炊事机械及其作业应符合下列要求： a) 炊事机械电源线路敷设应在无泡浸、无高温和无压砸的沿墙壁面； b) 炊事机械电源控制开关应单机单设，且使用额定漏电动作电流不大于 30 mA 的剩余电流动作保护装置。对于受烟尘、雾水等因素影响较大的控制开关应有防护装置； c) 灶台照明应具有防潮功能； d) 炊事机械应有防护装置，并完好有效； e) 灶台附近应配备灭火毯、灭火器等消防器材。			10	一处不符合，扣 5 分。			4.5.2.1
5.2.2	管道天然气设施应符合下列要求： a) 专用的封闭式燃气调压、计量间、用气场所应设置燃气泄漏报警装置，报警装置应与消防控制室或值班室联网，或将报警器设置在有人值班的场所； b) 燃气引入管不得敷设在卫生间、配电间、计算机房、电缆沟、暖气沟、烟道和垃圾道等地方； c) 软管与燃具连接时，其长度不应超过 2m，并不得有接口，不应存在弯折、拉伸、龟裂、老化等现象； d) 橡胶软管不得穿墙、顶棚、地面、窗和门； e) 用气设备应安装在通风良好的专用房间内，不应设置在兼做卧室的住			15	一处不符合，扣 5 分。			4.5.2.2

	班室、人防工程等处；							
--	------------	--	--	--	--	--	--	--

表 F.1 公用辅助用房与设备设施要素的安全生产等级评定细则（续）

序号	评定内容	评定要素分值	评定细项分值	评定条款分值	评分标准	评定得分	扣分说明	对应条款编号
	f) 地下室、半地下室、设备层和地上密闭房间敷设燃气管道时，应设置独立的机械送排风系统，应有固定的防爆照明设备，地下室内燃气管道末端应设放散管，并应引出地上，燃气引入管应设手动快速切断阀和紧急自动切断阀，紧急自动切断阀停电时必须处于关闭状态（常开型）； g) 燃气管道应涂黄色防腐识别漆； h) 燃气用气设备应有熄火保护装置。							
5.2.3	不应在用餐场所储存和使用液化石油气气瓶和气体卡式炉。			5	在用餐场所储存和使用液化石油气气瓶和气体卡式炉的，不得分。			4.5.2.2
5.2.4	每 60 日至少对排风机、排油烟系统和管道等进行一次清洗、保养，清理完成后应进行检查验收，应保存记录；操作间的集烟罩和烟道入口处 1 m 范围内，应每日进行清洗。			10	1) 未按时清理的，不得分； 2) 其他一处不符合，扣 5 分。			4.5.2.3
5.3	空调系统		15					4.5.3
5.3.1	空调系统应符合下列要求： a) 系统日常运行中，设备、阀门和管道的表面应保持整洁，无明显锈蚀，绝热层无脱落和破损，无跑、冒、滴、漏和堵塞现象。设备、管道及附件的绝热外表面不应结露、腐蚀或虫蛀； b) 制冷机组、水泵和风机等设备的基础应稳固，隔振装置应可靠，传动装置应运转正常，不得有过热、异常声音或振动等现象； c) 风管内外表面应光滑平整，非金属风管不应出现龟裂和粉化现象； d) 当制冷机组采用的制冷剂对人体有害时，应定期检查、检测和维护制冷剂泄露报警装置及应急通风系统，泄漏报警装置及应急通风系统的各项功能应正常有效； e) 空调通风系统冷热源的燃气管道系统的防静电接地装置应定期检查、维护、试验。防静电接地装置应完好、有效； f) 压缩式制冷机组的安全阀、压力表、温度计、液压计等装置，以及高低压保护、低温防冻保护、电机过流保护、排气温度保护、油压差保护			15	一处不符合扣 2 分。			4.5.3

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/348043007043007010>