

2025 执业药师之中药学综合知识与技能全真模拟考 试试卷 A 卷含答案

单选题（共 85 题）

1、三根中“希日”属于五元中

- A. 金
- B. 木
- C. 水
- D. 火
- E. 土

【答案】 D

2、珍珠散的用法是

- A. 调敷患处
- B. 涂患处
- C. 贴患处
- D. 撒布患处
- E. 吹布患处

【答案】 D

3、一般中药炮制品的绝对含水量应控制在

- A. 5%-10%
- B. 5%-13%
- C. 7%-10%
- D. 7%-13%

E. 7%–15%

【答案】 D

4、某女, 25 岁。月经延迟, 小腹胀痛拒按, 经血量少, 血色紫暗有块, 经行不畅, 经前胸胁、乳房胀痛, 饮食可, 二便调: 舌暗, 苔白, 脉弦

A. 气滞血瘀

B. 阳虚内寒

C. 瘀血阻络

D. 寒滞肝脉

E. 寒凝气滞

【答案】 A

5、属贵细药品，不能存放于一般药斗内的是

A. 生蒲黄

B. 鸡矢藤

C. 西红花

D. 罂粟壳

E. 血余炭

【答案】 C

6、一般药第二煎沸后煎煮最佳时间为

A. 10 分钟

B. 15 分钟

C. 20 分钟

D. 25 分钟

E. 30 分钟

【答案】 B

7、处方写旱莲草应付

A. 椿皮

B. 墨旱莲

C. 娑罗子

D. 沙苑子

E. 蒺藜

【答案】 B

8、三品一条枪中含有

A. 土的宁

B. 二萜类

C. 硫化汞

D. 硫化砷

E. 乌头碱

【答案】 D

9、脾虚不运者，则

A. 口淡乏味

B. 口甜黏腻

C. 口中酸馊

D. 口中泛酸

E. 口苦

【答案】 A

10、中药汤剂煎煮时，需后下的饮片是（ ）

A. 人参

B. 阿胶

C. 钩藤

D. 海金沙

E. 鹿角霜

【答案】 C

11、（2016年真题）需与红花装于一个药斗的饮片是（ ）。

A. 黄芪

B. 桃仁

C. 鸡血藤

D. 青黛粉

E. 五味子

【答案】 B

12、某男，43岁。有慢性支气管炎病史，7日前因患感冒，现症状加重，咳嗽气粗，胸部胀痛，痰黏稠色黄，胸中烦闷，身热，有汗，口渴喜冷饮。咽干，面红，尿赤，便秘；舌红，苔黄腻，脉滑数。宜选用的中成药是

A. 小青龙合剂

B. 养阴清肺丸

- C. 清气化痰丸
- D. 七味都气丸
- E. 百合固金丸

【答案】 C

13、（2016年真题）属体虚感冒者，宜选用的方剂是（ ）。

- A. 参苏饮
- B. 清瘟解毒丸
- C. 百合固金汤
- D. 荆防败毒散
- E. 银翘散

【答案】 A

14、老年人服用法莫替丁是不宜同时服用的中成药是

- A. 麝香保心丸
- B. 六味地黄丸
- C. 人参鹿茸丸
- D. 银杏叶制剂
- E. 柴胡舒肝丸

【答案】 D

15、（2015年真题）冷处所指环境条件是

- A. 不超过 20℃
- B. 避光且不超过 20℃

- C. $2^{\circ}\text{C}\sim 10^{\circ}\text{C}$
- D. $10^{\circ}\text{C}\sim 30^{\circ}\text{C}$
- E. $2^{\circ}\text{C}\sim 8^{\circ}\text{C}$

【答案】 C

16、（2016年真题）某女，42岁。经血淋漓不断月余，气短懒言，倦怠乏力，面色苍白。舌淡，脉细弱无力。

- A. 脾
- B. 心
- C. 肝
- D. 肺
- E. 肾

【答案】 A

17、中西药联用可以降低西药用药剂量的药组是

- A. 石麦汤与氯氮平
- B. 丹参注射液与多巴胺
- C. 苓桂术甘汤与地西洋
- D. 蛤蚧定喘丸与异烟肼
- E. 女金丹与诺氟沙星

【答案】 C

18、《重修政和经史证类备用本草》是

- A. 我国最早的本草学专著

古之立大事者，不惟有超世之才，亦必有坚忍不拔之志。——苏轼

- B. 系统整理了南北朝以前的药物学资料
- C. 集我国 16 世纪以前药学成就之大成
- D. 我国现存最早完整的古本草合刊本
- E. 我国第一部成药典

【答案】 D

19、阳气虚衰、气血运行无力的常见面色为

- A. 青色
- B. 赤色
- C. 黄色
- D. 白色
- E. 黑色

【答案】 D

20、患者卧床不起，瘦削已至大肉脱失，其临床意义是

- A. 精气衰竭
- B. 阴虚火旺
- C. 形盛气虚
- D. 胃火亢盛
- E. 心阳虚衰

【答案】 A

21、眩晕是由于

- A. 痰浊犯头

- B. 痰留经脉
- C. 痰火扰心
- D. 痰迷心窍
- E. 痰阻于心

【答案】 A

22、“春夏养阳，秋冬养阴”是遵循养生基本原则中的

- A. 延缓衰老
- B. 顺应自然
- C. 预防疾病
- D. 形神兼养
- E. 动静结合

【答案】 B

23、老年人服用地高辛时不宜同时服用的中成药是

- A. 麝香保心丸
- B. 六味地黄丸
- C. 人参鹿茸丸
- D. 银杏叶制剂
- E. 柴胡舒肝丸

【答案】 A

24、治疗痛经气滞血瘀证，宜选用的方剂是

- A. 温经汤

- B. 丹栀逍遥散
- C. 固阴煎
- D. 膈下逐瘀汤
- E. 固冲汤

【答案】 D

25、某女,27岁。妊娠5个月,因上火导致咽喉肿痛,口苦,小便黄赤,便秘:舌红,苔薄黄,脉弦数。该患者应慎用的中成药是()

- A. 咽喉消炎丸
- B. 牛黄上清丸
- C. 牛黄消炎片
- D. 芩翘口服液
- E. 蒲地蓝消炎口服液

【答案】 B

26、患者喘而胸满闷塞,甚则胸盈仰息,咳嗽,痰多黏腻色白,咳吐不利,呕恶,食少,口黏不渴,舌苔白腻,脉濡。辨析其证候是

- A. 风寒闭肺证
- B. 痰浊阻肺证
- C. 肾不纳气证
- D. 痰热壅肺证
- E. 脾肾阳虚证

【答案】 B

27、合理用药的各条基本原则是

- A. 有效的
- B. 最佳的
- C. 缺一不可的
- D. 相对的
- E. 既经济又实用

【答案】 C

28、含挥发油的饮片烘烤温度不宜超过

- A. 30℃
- B. 40℃
- C. 50℃
- D. 60℃
- E. 80℃

【答案】 D

29、属表证的临床表现是

- A. 恶寒喜暖，面色苍白，肢冷
- B. 精神萎靡，神疲乏力
- C. 发热恶寒，舌苔薄白，脉浮
- D. 发热喜凉，口渴饮冷，面红目赤
- E. 寒热往来，胸胁胀满

【答案】 C

30、（2020年真题）某女，55岁。近来因关节疼痛、屈伸不利而服用祛风止痛片，但其求愈心切，自行将单次剂量增加到2倍。服药7日后，出现口舌麻木、头晕、心悸气短等症状。分析上述症状是由过量服用祛风止痛片所致，原因是其药物组成中含有（ ）

- A. 蟾酥
- B. 马钱子
- C. 制草乌
- D. 雄黄
- E. 细辛

【答案】 C

31、某男，31岁，天气突然转冷，衣着单薄，致左上腹部暴痛，喜温恶寒，得温痛减，口和不渴，恶心欲吐，舌质淡，舌苔薄白，脉弦紧。

- A. 良附丸加减
- B. 左金丸加减
- C. 附子汤加减
- D. 保和丸加减
- E. 黄芪建中汤加减

【答案】 A

32、含哪类成分的中药饮片易气味散失

- A. 生物碱
- B. 淀粉
- C. 蛋白质
- D. 挥发油

臣心一片磁针石，不指南方不肯休。——文天祥

E. 色素

【答案】 D

33、具有调节女子行经，男子排精功能的两脏是

A. 心与肾

B. 肺与肾

C. 脾与肾

D. 肝与肾

E. 肝与脾

【答案】 D

34、老年人使用某些中药要酌情减量。易破血的中药是

A. 红花

B. 熟地

C. 川芎

D. 黄芩

E. 大枣

【答案】 A

35、破故纸的正名是

A. 补骨脂

B. 青果

C. 郁金

D. 细辛

E. 濂珠

【答案】 A

36、某女，48岁。出血量多，日久而止，气短神疲，面色白，或面浮肢肿，手足不温，或饮食不佳，大便溏。舌质淡，苔薄白，脉弱或沉弱。

A. 气血两虚证

B. 瘀血阻络证

C. 脾不统血证

D. 肝肾不足证

E. 阴虚火旺证

【答案】 C

37、中药挥发油熏蒸防霉技术效果较好的挥发油是

A. 薄荷

B. 鱼腥草

C. 丁香

D. 肉桂

E. 苏子

【答案】 C

38、根据五行相生关系确定的治疗原则为

A. 扶正祛邪

B. 治病求本

C. 抑强扶弱

D. 补母泻子

E. 调整阴阳

【答案】 D

39、能调节十二经脉气血的是

A. 任脉

B. 冲脉

C. 督脉

D. 带脉

E. 阳跷脉

【答案】 B

40、（2020年真题）某女，65岁，糖尿病史8岁，刻下口渴引饮，小便频数，多食善饥，肢体消瘦，体倦乏力，睡眠欠佳，腰膝酸痛，舌淡红，苔白而干，脉细弱。

A. 脾胃气虚

B. 气阴两虚

C. 阴虚燥热

D. 胃阴不足

E. 阴阳两虚

【答案】 B

41、根据五行归类属于“土”的颜色为

A. 青

B. 赤

C. 黄

D. 白

E. 黑

【答案】 C

42、患者面色发黄而虚浮，脉见浮而细软，轻按可以触知，重按反不明显。

A. 脾虚湿蕴

B. 寒证

C. 肾虚

D. 气虚

E. 脱血

【答案】 A

43、亡阳的主要原因是机体内的阳气大量亡失，治宜

A. 滋阴制阳

B. 扶阳消阴

C. 回阳救逆

D. 救阴固脱

E. 阴中求阳

【答案】 C

44、（2020年真题）某男，34岁。胃痛隐隐，绵绵不体，喜温喜按，劳累，受凉或空腹时疼痛明显，进食后疼痛缓解，时呕清水，神疲纳少，四肢倦怠，手足不温，大便溏薄，舌淡苔白，脉虚弱。医师诊断为胃痛，证属脾胃虚寒，处方如下：

A. 选用盐炒白芍，增强补益作用

- B. 选用酒炒白芍, 增强止痛作用
- C. 选用醋炒白芍, 增强止痛作用
- D. 选用清炒白芍, 缓和寒性
- E. 选用土炒白芍, 增强止泻作用

【答案】 D

45、苍耳子的主要不良反应是()

- A. 导致精子产生和成熟发生障碍, 抑制女性患者巢功能
- B. 恶心呕吐, 腹痛腹泻, 重者可见黄疸、肝肿大、消化道出血
- C. 直接作用于中枢神经系统, 甚或因呼吸中枢完全麻痹而致死
- D. 血小板、白细胞、血红蛋白减少, 并可发生急性粒细胞减少
- E. 心律失常, 如心率减慢、早搏、房室传导阻滞

【答案】 B

46、与水液代谢关系密切的有

- A. 心、肝、肾
- B. 心、肝、脾
- C. 肺、脾、肾
- D. 肝、脾
- E. 肺、肾

【答案】 C

47、牵牛子的用量

- A. 0.1~0.5g

- B. 3~10g
- C. 0.9~1.2g
- D. 3~6g
- E. 3~9g

【答案】 D

48、不属于联用后可增强疗效的中成药组是

- A. 归脾丸与人参养荣丸
- B. 六味地黄丸与脑立清胶囊
- C. 附子理中丸与四神丸
- D. 金匱肾气丸与麦味地黄丸
- E. 二陈丸与平胃散

【答案】 D

49、患者，女，70岁。反复咳喘30余年。胸部膨满，憋闷如塞，咳痰清稀，胸闷心悸，腰酸肢肿，气短汗出，怕冷，面唇青紫，舌苔白滑，舌体胖质暗，脉沉细。

- A. 脾阳虚证
- B. 心阳虚证
- C. 肾阳虚证
- D. 心肾阳虚证
- E. 寒湿困脾证

【答案】 D

50、用温热性质的药物治疗阴盛格阳病证，其治则当属

- A. 热者寒之
- B. 寒者热之
- C. 热因热用
- D. 塞因塞用
- E. 通因通用

【答案】 C

51、两脏之间表现为气血关系的是

- A. 心与肺
- B. 肺与肝
- C. 脾与肾
- D. 肝与肾
- E. 肺与脾

【答案】 A

52、主虚证、湿证的是

- A. 白色
- B. 黄色
- C. 赤色
- D. 青色
- E. 黑色

【答案】 B

53、（2019年真题）中西药联用得当、合理，相互为用，可取长补短，使疗效增强，病程缩短，药物的毒副作用减少。具有协同增效作用的中西药联用药组是（ ）

- A. 磁朱丸与诺氟沙星
- B. 四逆汤与地高辛
- C. 急支糖浆与地高辛
- D. 参茸片与格列本脲
- E. 健胃消食片与红霉素

【答案】 B

54、不合理用药的后果之一是

- A. 安全、有效、简便、经济
- B. 浪费医药资源
- C. 准确辨析患者病症
- D. 合理配伍用药
- E. 认真审方堵漏

【答案】 B

55、对于平时易感冒、多汗的气虚儿童可以选用的滋补药是

- A. 藿香、黄芩、薏苡仁
- B. 黄芪、太子参、白术
- C. 山药、茯苓、白扁豆
- D. 党参、当归、首乌
- E. 补骨脂、菟丝子、熟地

【答案】 B

56、肝逆犯脾属五行学说的

- A. 木克土
- B. 火克金
- C. 土克水
- D. 水克火
- E. 金克木

【答案】 A

57、胃脘胀满疼痛，暖气酸腐，不欲食，证属

- A. 脾胃虚寒证
- B. 寒邪客胃证
- C. 饮食伤胃证
- D. 湿热中阻证
- E. 肝气犯胃证

【答案】 C

58、某女，25岁。月经量多，淋漓不断，色淡质稀，气短懒言，四肢不温，舌淡胖，苔薄白，脉缓弱。中医诊断为崩漏，证属脾不统血，治以固冲汤(白术、黄芪、煅龙骨、煅牡蛎、山茱萸、白芍、海螵蛸、茜草根、蒲黄、五倍子)。

- A. 炭制品
- B. 麸炒品
- C. 醋制品
- D. 盐炙品
- E. 清炒品

【答案】 B

59、解救乌头类药物中毒，可注射的药物是

- A. 阿托品
- B. 解磷定
- C. 二巯基丙醇类
- D. 亚硝酸钠
- E. 苯巴比妥钠

【答案】 A

60、（2018 年真题）具有推动血液运行, 主宰精神活动等生理功能的是（ ）

- A. 肝主藏血
- B. 肝主疏泄
- C. 脾主统血
- D. 心主血脉
- E. 肺朝百脉

【答案】 D

61、（2016 年真题）处方名王不留行，调配时应付（ ）。

- A. 炒焦品
- B. 麸炒品
- C. 清炒品
- D. 酒炒品
- E. 炒炭品

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/348131032142007022>