



腕关节解剖



解剖



股骨上端 和 髌臼





解剖

Hip joint 由髋臼和股骨头组成，属球窝关节。髋臼的周缘附有纤维软骨构成的髋臼唇**acetabular labrum**，以增加髋臼的深度。

髋臼切迹被髋臼横韧带封闭，使半月形的髋臼关节面扩大为环形以紧抱股骨头。

髋关节的关节囊坚韧致密，向上附着于髋臼周缘及横韧带，向下附着于股骨颈，前面达转子间线，后面包裹股骨颈的内**2/3**。关节囊周围有多条韧带加强。



股骨上端和髋臼


髋骨

股骨头圆韧带

股动脉转子间交会支

股动脉

股深动脉



关节囊

股骨

股动脉迂回交会支

股动脉侧支


股骨上端和髋白



股直肌：直头

股直肌：反折头

关节透明
软骨：半月面




关节孟唇

股骨头圆韧带


髋白横韧带

关节囊

Acetabulum Viewed from Medial Side
髋臼内侧面观




Acetabulum 髋臼






股骨上端后面观






股骨上端前面观





股骨上端- 主要骨性标志



股骨上端 - 肌肉和韧带




Anterior (ventral) sacro-iliac Lig. 骶髂前韧带


Inguinal Lig. 腹股沟韧带

Ischiofemoral Lig. 坐股韧带

Pubofemoral Lig. 耻股韧带



解剖



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/355200314322012011>