SOLD

@备考首选

通关无忧 轻松拿下考试

- 基础阶段 – 专业知识
- 刷题阶段 – 重点题库
- 冲刺阶段 – 押题点睛
- 考点覆盖 – 精编习题
- 紧扣考纲 – 直击考点
- 历年真题 – 押题抢分

本封面内容仅供参考，实际内容请认真预览本电子文本

祝您考试顺利

口腔内科学考试试题及答案

1、四环素牙色素主要沉积在

A、A 牙釉质表面

B、B 釉质里层

C、C 牙本质内

D、D 釉牙本质界

E、E 牙骨质

答案：C

2、患者，男，50 岁。主诉右下后牙自发性持续牙痛，咬合时疼痛，冷刺激敏感。检查：46 与 47 间牙龈发红、触痛，并有少量嵌塞食物，叩诊 46 及 47 均有轻度疼痛，冷诊 47 有不适。可能的诊断是

A、 急性牙髓炎

B、慢性根尖周炎

C、龈乳头炎

D、慢性牙髓炎

E、上颌窦炎

答案：C

3、下列关于口腔单纯疱疹病毒传染途径的描述哪项是正确的

A、 唾液、飞沫、疱疹液直接接触传播

B、唾液、飞沫直接接触传播

C、食具和衣物间接传染

D、唾液、飞沫、疱疹液直接接触传播，也可通过食具和衣物间接传染

E、唾液、疱疹液直接接触传播，也可通

答案：D

4、不宜采用塑化疗法的是

A、 根尖孔尚未闭合的年轻恒牙

B、乳牙

C、根管闭锁的前牙

D、A+B

E、A+B+C

答案：D

5、口腔粘膜疱性损害疱壁的厚薄取决于

A、疱内液量多少

B、疱的部位在皮下还是皮内

C、疱的数量

D、疱的大小

E、疱基底炎性反应的严重程度

答案：B

6、下列哪项不是乳牙滞留的原因

A、 乳牙根吸收不足

B、乳牙根尖病变引起骨组织破坏使恒牙早萌乳牙滞留原位

C、乳牙外伤

D、恒牙先天缺失

E、牙齿固连

答案：C

7、Ⅱ度根分叉病变是指

A、 根分叉区贯通性病变

B、根间骨隔完全破坏

C、可水平探人分叉区的 1/2 处

D、探诊时不能水平探入分叉区内

E、X 线片上分叉区有明显的透射区

答案：C

8、理想充填材料的要求，哪一项是不正确的

A、 对人体无毒，长期在口腔中无害

B、对牙髓无刺激性

C、化学性能稳定

D、机械强度越大越好

E、具有半透明性的白色材料

答案：D

9、引起食物嵌塞的原因，除外

A、 牙齿错位或扭转

B、牙齿缺失后长期未修复

C、修复体在龈缘的位置

D、修复体未恢复邻面触点和边缘嵴

E、咬牙合面的过度磨损

答案：C

10、牙龈炎早期病损的特点，错误的是

A、 相当于菌斑堆积的第 4～7 天

B、结合上皮尚未出现增殖

C、细胞浸润以淋巴细胞为主

D、胶原纤维破坏可达 70%

E、临床上牙龈出现发红，探诊可有出血

答案：B

11、目前临床根管充填时用的固体类根充材料主要是

A、银针

B、钛尖

C、牙胶尖

D、塑料尖

E、钴铬合金尖

答案：C

12、对隐裂诊断无帮助的检查为哪一项

A、A 叩诊

B、B 视诊

C、C 碘染色法

D、D X-线

E、E 咬楔法

答案：D

13、龋齿的发病特点是牙体硬组织呈

A、急性间歇性破坏

B、急性进行性破坏

C、慢性间歇性破坏

D、慢性进行性破坏

E、持续性脱钙

答案：D

14、牙周脓肿哪一项不正确

A、 牙龈局限性肿胀

B、无牙髓活力

C、肿胀区疼痛

D、牙石较多

E、有深牙周袋

答案：B

15、白斑的确诊

A、 需有临床检查和病理检查证实

B、需由间接免疫荧光检查做出

C、可根据临床检查做出

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/355302014201011210