2025 年最新二级建造师完整版带答案

第一部分 单选题（100 题）

1··2025 年真题）关于建设工程项目管理的说法，正确的是（ ）。

A：业主方是建设工程项目生产过程的总集成者，工程总承包方是建设工程项目生产过程的总组织者

B：建设项目工程总承包方管理的目标只包括总承包方的成本目标、项目的进度和质量目标

C：建设项目工程总承包方的项目管理工作不涉及项目设计准备阶段

D：供货方项目管理的目标包括供货方的成本目标、供货的进度和质量目标

【答案】：D

2、乙施工单位通过招投标程序中标了甲开发公司的一个施工项目。签约前，甲要求让利 5%，否则不签施工合同。后双方按中标价签订了设备合同，同时签订了让利 5%的补充协议。竣工结算时，甲按让利协议扣减结算总价 5%，乙以自己亏损为由不同意让利并向法院提起诉讼，要求按中标价结算。下列说法正确的是（）。

A：应以补充协议作为结算工程价款依据

B：招标文件、投标文件、中标通知书作为结算工程价款

C：该补充协议属于可撤销合同

D：乙方行为构成合同违约

【答案】：B

3、（2020 年真题）自动化仪表安装施工程序中，“综合控制系统试验”的紧后工序是（ ）。

A：仪表电源设备试验

B：回路试验、系统试验

C：投运

D：交接验收

【答案】：B

4、（2021 年第 2 批真题）关于诉讼时效的说法，正确的是( )。

A：人民法院应当主动适用诉讼时效的规定

B：当事人对诉讼时效利益的预先放弃无效

C：超过诉讼时效期间后权利人起诉的，人民法院不予受理

D：诉讼时效期届满后，义务人已经自愿履行的，可以请求返还

【答案】：B

5、根据《劳动法》和《劳动合同法》的规定，用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自（ ）起建立。

A：劳动合同实际签订之日

B：应当签订劳动合同之日起

C：实际用工之日

D：实际用工之日后一个月

【答案】：C

6、（2019 年真题）根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》，涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的最低比例是有关技术标准中规定应取样数量的(　)。

A：40%

B：20%

C：25%

D：30%

【答案】：D

7、根据《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》（水安监[2011]374 号），在安全生产管理三类人员考核合格证书的每一个有效期内，安全生产继续教育不低于()个学时。

A：8

B：16

C：4

D：12

【答案】：A

8、下列哪些是用于工业用水的塑料管道？

A：PVC-C 管

B：PVC-U 管

C：PP-R 管

D：铝塑复合管

【答案】：A

9、(2021 年 4 月贵州)仪表工程连续（　　）开通投入运行正常后即具备交接验收条件。

A：12 小时

B：24 小时

C：48 小时

D：72 小时

【答案】：C

10、（2021 年第 1 批真题）生活垃圾填埋场土工合成材料 GCL 垫是两层土工合成材料之间夹封（　）未通过针刺、粘接或缝合而制成的一种复合材料。

A：石膏

B：石灰

C：粉煤灰

D：膨润土

【答案】：D

11、正式发动分娩的主要表现为

A：下腹隐痛

B：见红

C：规律宫缩

D：宫颈变软

【答案】：C

12、（2021 年第 2 批真题）根据《建设工程施工合同（示范文本）》，以发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的，承包人有权解除合同，发包人应承担（ ）。

A：由此增加的费用，但不包括利润

B：由此增加的费用并支付承包人合理的利润

C：承包人已订购但未支付的材料费用

D：由此支出的直接成本，不包括管理费

【答案】：B

13、（2017 年真题）关于劳动合同效力的说法，正确的是( )。

A：用人单位发生合并或者分立，须与劳动者重新签订劳动合同

B：存在用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利条款的，劳动合同全部无效

C：用人单位投资人发生变更，原劳动合同继续有效

D：劳动合同双方当事人签字或者盖章时间不一致的，以在先的时间为劳动合同的生效时间

【答案】：C

14、2010 年 2 月 14 日，甲砂场将应该发给乙建筑公司的 2500m3 细砂发给了丙路桥公司，2010 年 2 月 17 日之后，甲砂场向丙路桥公司索取这批细砂。则所产生的债权债务关系是()。

A：无因管理之债

B：合同之债

C：不当得利之债

D：侵权之债

【答案】：C

15、（2021 年第 2 批真题）对建筑材料密度的测定属于现场质量检查方法中的（ ）。

A：试验法

B：实测法

C：目测法

D：无损检测法

【答案】：A

16、（2016 年真题）某建设工程施工合同纠纷案件在仲裁过程中，首席仲裁员甲认为应该裁决合同无效，仲裁员乙和仲裁员丙认为应裁决合同继续履行，则仲裁应(　)作出裁决。

A：按乙和丙的意见

B：重新组成仲裁庭经评议后

C：按甲的意见

D：请示仲裁委员会主任并按其意见

【答案】：A

17、（2020 年真题）根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，以他人名义投标骗取中标的，属于(　)行为。

A：资质不良

B：承揽业务不良

C：工程安全不良

D：工程质量不良

【答案】：B

18、（2020 年真题）资质许可机关应当注销建筑业企业资质的情形是（ ）。

A：施工企业发生合并、分立、重组以及改制的

B：施工企业资质证书有效期届满，未依法申请延续的

C：施工企业名称、地址、法定代表人发生变更的

D：施工企业被责令停产整顿的

【答案】：B

19、沥青玛蹄脂碎石（SMA）是一种以沥青、矿粉及纤维稳定剂组成的沥青玛蹄脂结合料，填于（ ）的矿料骨架中，所形成的沥青混合料。

A：半开级配

B：密级配

C：开级配

D：间断级配

【答案】：D

20、根据《劳动合同法》，在劳务派遣用工方式中，订立劳务派遣协议的主体是（ ）。

A：用工单位与当地人民政府

B：派遣单位与劳动者

C：派遣单位与用工单位

D：用工单位与劳动者

【答案】：C

21、（2017 年真题）国家实行固定资产投资项目（ ）评估和审查制度。

A：节水

B：节材

C：节能

D：节地

【答案】：C

22、（2014 年真题）下列施工质量控制工作中，属于技术准备工作质量控制的是（ ）。

A：实行工序交接检查制度

B：建立施工测量控制网

C：设置质量控制点

D：制定施工场地质量管理制度

【答案】：C

23、（2021 年第 1 批真题）关于危险废物污染环境防治的说法正确的是（ ）。

A：将危险废物与旅客在同一运输工具上运载的，应当按照国家有关规定申请取得许可证

B：从事危险废物经营活动的单位，应该按照国家有关规定申请取得许可证

C：危险废物的容器和包装物应当根据实际需要设置危险废物识别标志

D：危险废物的容器和包装物转作他用时，应当经行政主管部门批准

【答案】：B

24、（2020 年真题）电梯渐进式安全钳动作试验的载荷为（ ）。

A：100%额定载重量

B：110%额定载重量

C：125%额定载重量

D：50%额定载重量

【答案】：C

25、（2018 年真题）施工单位在建设工程开工前编制的测量控制方案，需经（ ）批准后方可实施。

A：总监理工程师

B：项目技术负责人

C：施工项目经理

D：甲方工程师

【答案】：B

26、（2020 年真题）施工企业职业健康安全管理体系的运行中，管理评审应由（ ）承担。

A：施工企业安全负责人

B：施工企业的最高管理者

C：项目技术负责人

D：项目经理

【答案】：B

27、（2021 年第 2 批真题）下列建筑安装工程费用项目中，在投标报价时不得作为竞争性费用的是（ ）。

A：企业管理费

B：其他项目费

C：社会保险费

D：机械使用费

【答案】：C

28、（2015 年真题）根据《消防法》和《食品安全法》，关于施工现场违法行为应承担法律责任的说法，正确的是( )。

A：故意破坏或者伪造火灾现场尚不构成犯罪的，拘留并可处以罚款

B：进货时未查验许可证和相关证明文件的，给予警告并处以罚款

C：未按规定要求贮存、销售食品或者清理库存食品的，罚款并责令停产停业

D：埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的，处以罚款

【答案】：D

29、按照劳动合同的规定，企业的集体合同由（ ）与企业订立。

A：企业每一名职工

B：企业工会代表企业职工

C：企业 10 名以上职工

D：企业绝大部分职工

【答案】：B

30、连续梁桥桥跨结构相邻两个支座中心之间的距离为（ ）。

A：净跨径

B：标准跨径

C：总跨径

D：计算跨径

【答案】：D

31、甲施工企业与乙施工企业合并，则原来甲的员工与甲签订的劳动合同（　　）。

A：效力待定

B：失效

C：自动解除

D：继续有效

【答案】：D

32、下列关于驻地选址的说法，错误的是（　　）。

A：住址选址由项目经理负责在进场前组织相关人员按照施工、安全和管理的要求进行调查，确定选址方案

B：根据施工项目的施工环境，合理选择项目经理部设置地点，确定设备停放场地、仓库、办公室和宿舍等的平面布置

C：驻地选址宜靠近工程项目现场的中间位置，应远离地质自然灾害区域，用地合法

D：离集中爆破区500m以外，可以占用独立大桥下部空间、河道、互通匝道区及规划的取、弃土场

【答案】：D

33、先张法预制梁板，横梁按规范要求挠度应不大于（　　）mm。

A: 3

B: 1

C: 2

D: 0.5

【答案】：C

34、（2014 年真题）下列施工方进度控制的措施中，属于技术措施的是（ ）。

A: 确定进度控制的工作流程

B: 选择合适的施工承发包方式

C: 选择合理的合同结构

D: 优化施工方案

【答案】：D

35、填石路堤顶面与细粒土填土层之间应填筑（　　）。

A: 垫层

B: 过渡层

C: 透层

D: 封层

【答案】：B

36、水泥强度等级是根据胶砂法测定水泥（　　）的抗压强度和抗折强度来判定。

A: 3d 和 7d

B: 7d 和 28d

C：3d 和 28d

D：7d 和 14d

【答案】：C

37、采用起重机吊起夯锤从高处自由落下，利用强大的动力冲击，迫使岩土颗粒位移，提高填筑层的密实度的方法称之为（ ）。

A：冲击压实法

B：强力夯实法

C：自由下坠法

D：锤击压实法

【答案】：B

38、（2017 年真题）下列用于建筑幕墙的材料或构配件中，通常无需考虑承载能力要求的是（ ）。

A：防火密封胶

B：硅酮结构胶

C：不锈钢螺栓

D：连接角码

【答案】：A

39、下面关于渗井的描述错误的是（ ）。

A：当地下水埋藏较深或有固定含水层时，宜采用渗井

B：渗井顶部四周用黏土填筑围护，井顶应加盖封闭

C：井壁与填充料之间不需设反滤层

D：渗沟渗井用于降低地下水位或拦截地下水

【答案】：C

40、（2014 年真题）根据《建筑法》，开工报告制度是指(　)。

A：政府主管部门的一种行政审批制度

B：建设单位对施工企业开工条件的确认

C：政府主管部门对施工企业开工条件的确认

D：监理单位对施工企业开工准备工作的确认

【答案】：A

41、不能测量水平距离的仪器是（　　）。

A：垂准仪

B：水准仪

C：经纬仪

D：全站仪

【答案】：A

42、（2019 年真题）最高额抵押的主合同债权不得转让，这属于(　)。

A：从权利随同主权利转让

B：抗辩权的行使

C：因未办理相应手续而不发生法律效力

D：法律规定不得转让

【答案】：D

43、（2016 年真题）专业监理工程师发现工程设计不符合建筑工程质量标准，该监理工程师的正确做法是（ ）。

A：下达停工令

B：下达设计整改通知时

C：要求设计院进行设计变更

D：报告建设单位要求设计单位改正

【答案】：D

44、下列关于填石路基的填筑要求中，叙述不正确的是（ ）。

A：软质石料与硬质石料严禁混合使用

B：二级及二级以上公路的填石路堤在陡峻山坡地段施工特别困难时，可采用倾填的方式

C：路床施工前，应先修筑试验路段

D：压实机械宜选用自重不小于 18t 的振动压路机

【答案】：B

45、(2021 年第 1 批真题)关于水平管道采用绝热毡进行多层绝热施工的说法，正确的是（ ）。

A：水平管道纵向接缝应布置在管道委直中心线 45° 范围内

B：上下层应压缝

C：同层不应错缝

D：各层绝热层可不进行严缝处理

【答案】：B

46、砌体砖缝厚度施工技术要求中，拱和拱顶（干砌）不大于（ ）mm

A：2.5

B: 2

C: 3

D: 1.5

【答案】：D

47、（2017 年真题）下列建设工程，不需要申请消防设计审核的是（ ）。

A: 城市轨道交通

B: 2000 ㎡中学图书馆

C: 政府办公楼

D: 6 层住宅楼

【答案】：D

48、（2019 年真题）下列沥青路面结构层中，主要作用为改善土基的湿度和温度状况的是（ ）。

A: 中面层

B: 下面层

C: 基层

D: 垫层

【答案】：D

49、(2021 年第 1 批真题)工程计价依据不包括（ ）。

A: 项目建议书

B: 人工实物消耗量

C: 设备运杂费

D：工程进度款支付比例

【答案】：D

50、（2021 年 11 月贵州真题）下列属于项目施工成本核算方法的是()。

A：网络核算法

B：调查核算法

C：会计核算法

D：对比核算法

【答案】：C

51、（2021 年 11 月贵州真题）从法的形式来看，发改委发布的《必须招标的工程项目规定》属于（ ）。

A：法规

B：地方政府法规

C：法律

D：部门规章

【答案】：D

52、王某的日工资为 80 元。政府规定 2010 年 10 月 1 日至 7 日放假 7 天，其中 3 天属于法定休假日，4 天属于前后两周的周末休息日。公司安排王某在这 7 天加班不能安排补休。公司应当向王某支付加班费合计（　　）元。

A：1360

B：800

C：560

D: 1120

【答案】：A

53、（2020 年 11 月真题）装饰工程中宴会厅安装的大型吊灯，其荷载类别属于（　）。

A: 集中荷载

B: 线荷载

C: 特殊荷载

D: 面荷载

【答案】：A

54、（2017 年真题）甲企业为某工程项目的施工总承包方，乙企业为甲企业依法选定的分包方，丙企业为业主依法选定的专业分包方。则关于甲、乙、丙企业在施工及管理中关系的说法，正确的是（ ）。

A: 丙企业只听从乙企业的指令

B: 甲企业负责组织和管理乙企业与丙企业的施工

C: 丙企业只听从业主的指令

D: 甲企业只负责完成自己承担的施工任务

【答案】：B

55、（2015 年真题）关于建筑市场诚信行为的公布内容和范围，下列说法中，正确的是(　)。

A: 招标投标违法行为记录公告涉及公共利益的一律不得公开

B: 招标投标违法行为记录公告涉及国家秘密的一律不得公开

C: 招标投标违法行为记录公告涉及个人隐私的一律不得公开

D: 招标投标违法行为记录公告涉及商业秘密的一律不得公开

【答案】：B

56、根据《公路建设市场信用信息管理办法》，下列说法正确的是（ ）

A: 联合体有不良履约行为，联合体各方均按相应标准扣分

B: 某企业信用评分为 80 分，属于 A 级信用等级

C: 自有设备的基本状况不属于从业单位的基本信息

D: 公路施工企业的投标行为由政府相关部门负责评价

【答案】：A

57、（2015 年真题）根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（GF-2003-0214），某工程承包人租赁一台起重机提供给劳务分包人使用，则该起重机的保险应由（ ）。

A: 劳务分包人办理并支付保险费用

B: 工程承包人办理并支付保险费用

C: 工程承包人办理，但由劳务分包人支付保险费用

D: 劳务分包人办理，但由承包人支付保险费用

【答案】：B

58、（2019 年真题）根据《招标投标法实施条例》，关于联合体投标的说法，正确的是(　)。

A: 资格预审后联合体增减、更换成员的，应当书面通知招标人

B: 招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体可以在资格预审后组成

C：招标人应当在资格预审公告、招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标

D：联合体各方在同一招标项目中可以以自己名义单独投标

【答案】：C

59、（2018 年真题）根据构成风险的因素分类，建设工程施工现场因防火设施数量不足而产生的风险属于（ ）风险。

A：经济与管理

B：技术

C：工程环境

D：组织

【答案】：A

60、绘制实际进度前锋线的关键是（　　）。

A：通过实际进度前锋线与原进度计划中各工作箭线交点的位置来判断工作实际进度与计划进度的偏差

B：用点划线依次将各项工作实际进展位置点连接而成的折线

C：标定某检查时刻正在施工的各工作的实际进度到达点

D：判定工作实际进度与计划进度的偏差对后续工作及（总）工期影响程度

【答案】：C

61、（2017 年真题）根据《水工建筑物滑动模板施工技术规范》（DL/T 5400—2007），施工的建筑物周围应划出危险警戒区，警戒线距建筑物外边线的距离应不（ ）。

A：3

B: 10

C: 7

D: 5

【答案】：B

62、热拌沥青混合料路面试验段开工前（）d 安装好试验仪器和设备，配备好的试验人员报请监理工程师审核。

A: 3

B: 14

C: 28

D: 7

【答案】：C

63、向当地城建档案管理部门移交工程竣工档案的责任单位是（　　）。

A: 分包单位

B: 施工单位

C: 监理单位

D: 建设单位

【答案】：D

64、（2014 年真题）施工企业安全检查制度中，安全检查的重点是检查"三违"和（ ）的落实。

A: 安全责任制

B: 施工起重机械的使用登记制度

C：现场人员的安全教育制度

D：专项施工方案专家论证制度

【答案】：A

65、（2013 年真题）双代号网络图中，工作是用（ ）表示的。

A：节点及其编号

B：箭线及其终点节点标号

C：箭线及其起始节点标号

D：箭线及其两端节点编号

【答案】：D

66、（2016 年真题）下列施工作业中，动火等级最低的是（ ）。

A：登高焊接

B：办公区大门焊接

C：钢构焊接

D：设备管道焊接

【答案】：B

67、关于明挖扩大基础施工的说法，错误的是（ ）。

A：基坑排水遇到严重流沙现象采用集水坑排水法

B：一般基底应比基础的平面尺寸增宽 0.5～1.0m

C：井点降水法适用于粉、细砂、地下水位较高、有承压水、挖基较深、坑壁不易稳定的土质基坑，在无砂的粘质土中不宜使用

D：在基坑顶缘四周适当距离处设置截水沟，并防止水沟渗水

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/356144024034011030