

病理学(医学高级)《诊断学基础考点巩固》模拟卷

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

- 1、单项选择题: 肢体在床面上能水平移动,但不能抬离床面提示肌力为()。A. 1级
B. 2级
C. 3级
D. 4级
E. 5级
- 2、单项选择题: 小儿囟门闭合过早可形成下列哪种畸形()。A. 尖颅
B. 小颅
C. 方颅
D. 长颅
E. 巨颅
- 3、单项选择题: 女性, 18岁, 因反复发作胸闷咳嗽5年, 曾用抗生素治疗无效, 再次发作3天入院, 查体无明显阳性体征, 胸片亦无明显异常。最可能的诊断是()。A. 支气管扩张
B. 咳嗽变异性哮喘
C. 早期肺气肿
D. 嗜酸性肺炎
E. 肺结核
- 4、单项选择题: 局限性淋巴结肿大见于()。A. 系统性红斑狼疮
B. 淋巴瘤
C. 丝虫病
D. 恶性肿瘤淋巴结转移
E. 白血病
- 5、单项选择题: 高钾血症是指血清钾超过()。A. 2.5mmol/L
B. 3.0mmol/L
C. 3.5mmol/L
D. 5.5mmol/L
E. 6.5mmol/L
- 18、单项选择题: 关于咯血与呕血的鉴别, 下列叙述错误的是()。A. 咯血见于呼吸道疾病
B. 出血方式不同, 咯血为咯出, 呕血为呕出, 可为喷射状
C. 咯出的血为碱性, 呕出的血为酸性
D. 咯血血中混有痰泡沫, 呕血血中混有食物残渣、胃液

- E. 出现黑便就可肯定是胃溃疡
- 9、单项选择题：下列哪项不会引起血小板减少（ ）。A. SLE
B. Evans 综合征
C. DIC
D. 高血压
E. 恶性淋巴瘤化疗后
- 10、单项选择题：符合缺铁性贫血的是（ ）。A. 血清铁减少，未饱和铁结合力增高
B. 血清铁减少，未饱和铁结合力减少
C. 血清铁减少，总铁结合力正常
D. 血清铁减少，总铁结合力减低
E. 血清铁正常，未饱和铁结合力减少
- 11、单项选择题：Graham-Steell 杂音常见于（ ）。A. 三尖瓣狭窄
B. 中、重度主动脉瓣关闭不全
C. 二尖瓣关闭不全
D. 二尖瓣狭窄伴明显肺动脉高压
E. 扩张型心肌病
- 12、单项选择题：脑室脉络丛主动分泌的脑脊液约占全部脑脊液的（ ）。A. 50%
B. 60%
C. 70%
D. 80%
E. 90%
- 13、单项选择题：男性，45 岁，间歇性水肿 8 年，伴有恶心、呕吐 1 周，查：Hb80g/L，BP156/110mmHg，尿蛋白++，颗粒管型 2~3 个/HP，尿比重 1.010~1.012，若查出患者血肌酐 900 $\mu\text{mol/L}$ ，24 小时尿量 600ml，则肾功能状况是（ ）。A. 肾脏可代偿
B. 肾小球滤过轻度受损
C. 肾小球滤过功能明显受损
D. 肾小管排泌功能受损
E. 肾小管重吸收功能受损
- 14、单项选择题：医生检查患者腹部，用示指和中指的指腹贴于剑突下部的肝脏表面的方法，来区别肝脏的搏动是由于右心室肥厚还是腹主动脉搏动的传导所致。下列哪一项描述正确（ ）。A. 搏动在深呼气时明显为右心室肥厚
B. 搏动在深吸气时明显为右心室肥厚
C. 搏动在呼气和吸气均明显为右心室肥厚
D. 搏动在深压时明显为主动脉搏动
E. 搏动在浅表触诊时明显为右心室肥厚
- 15、单项选择题：前倾坐位时易于闻及的是（ ）。A. 二尖瓣狭窄的舒张期隆隆样杂音
B. 二尖瓣关闭不全杂音
C. 主动脉瓣关闭不全的叹气样杂音
D. 三尖瓣关闭不全杂音
E. 肺动脉瓣狭窄杂音
- 16、多项选择题：能杀灭细菌芽胞的方法有（ ）。A. 煮沸法
B. 流通蒸汽消毒法

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/356152035003010130>