ICS 91.190
Q 73

JG

中华人民共和国建筑工业行业标准

JG/T 427—2014

住宅卫浴五金配件通用技术要求

Gerneral technical requirements of residential bathroom hardware

2014-01-07 发布　　2014-03-01 实施

中华人民共和国住房和城乡建设部　　发 布

目　　次

前言 …… Ⅲ
1　范围 …… 1
2　规范性引用文件 …… 1
3　术语和定义 …… 1
4　分类 …… 2
5　材料 …… 2
6　要求 …… 3
7　试验方法 …… 9
8　标志、合格证书、使用说明书、包装、运输和贮存 …… 17
附录A（资料性附录）　常用材料标准 …… 18
附录B（规范性附录）　水嘴、角阀、花洒流量试验 …… 19
附录C（规范性附录）　水嘴、直角阀的使用寿命试验 …… 22

前　言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由住房和城乡建设部标准定额研究所提出。

本标准由住房和城乡建设部建筑制品与构配件标准化技术委员会归口。

本标准主要起草单位：广东坚朗五金制品股份有限公司。

本标准参加起草单位：国家建筑材料工业建筑五金水暖产品质量监督检验测试中心、上海市质量监督检验技术研究院、国家陶瓷及水暖卫浴产品质量监督检测中心、深圳市计量质量检测研究院、广东省东莞市质量监督检测中心、广东坚宜佳五金制品有限公司。

本标准主要起草人：李保军、杜万明、赵钢、唐敏俊、区卓琨、杨鸿军、义志忠、尚景朕。

住宅卫浴五金配件通用技术要求

1 范围

本标准规定了住宅卫浴五金配件的术语和定义、分类、材料、要求、试验方法、标志、合格证书、使用说明书、包装、运输和贮存。

本标准适用于安装在住宅卫浴间内的五金配件，其他公寓、客房等场所的专用卫浴间五金配件可参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 1720 漆膜附着力测定法

GB/T 4957 非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法

GB/T 5231 加工铜及铜合金牌号和化学成分

GB 5237.1 铝合金建筑型材 第1部分：基材

GB/T 6461—2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级(GB/T 6461—2002，ISO 10289：1999，IDT)

GB/T 6462 金属和氧化物覆盖层 厚度测量 显微镜法

GB/T 7306.1 55°密封管螺纹 第1部分：圆柱内螺纹与圆锥外螺纹(GB/T 7306.1—2000，ISO 7-1：1994，IDT)

GB/T 7306.2 55°密封管螺纹 第2部分：圆锥内螺纹与圆锥外螺纹(GB/T 7306.2—2000，ISO 7-1：1994，IDT)

GB/T 7307 55°非密封管螺纹(GB/T 7307—2001，ISO 228-1：1994，IDT)

GB/T 8013.1—2007 铝及铝合金阳极氧化膜与有机聚合物膜 第1部分：阳极氧化膜

GB/T 8014.1 铝及铝合金阳极氧化 氧化膜厚度的测量方法 第1部分：测量原则

GB/T 9969 工业产品使用说明书 总则

GB/T 10125 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验

GB/T 13452.2 色漆和清漆 漆膜厚度的测定

GB/T 13818 压铸锌合金

GB/T 16662 建筑给水排水设备器材术语

GB/T 20878 不锈钢和耐热钢 牌号及化学成分

3 术语和定义

GB/T 16662界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

住宅卫浴五金配件 residential bathroom hardware

安装在住宅卫浴间内的供盥洗、清洁、放置物品等使用的五金配件。