

中药学综合知识与技能模拟试卷 1 (题后含答案及解析)

题型有：1. A1 型题 2. B1 型题 3. B1 型题 4. B1 型题 5. B1 型题 6. X 型题

1. 影响饮片变质的环境因素不包括 ()
- A. 日光
 - B. 水分
 - C. 温度
 - D. 湿度 E. 空气

正确答案：B

解析：饮片贮存中常见的变异现象

2. 不符合饮片库房要求的是 ()
- A. 阴凉、干燥
 - B. 避免日光直接照射
 - C. 密闭性能好
 - D. 室温控制在 25℃以下 E. 相对湿度保持在 75%以下

正确答案：C

解析：饮片的贮存方法

3. 胃复宁胶囊治疗胸腹胀满，食欲不振，可用于 ()
- A. 脾胃阴虚者
 - B. 心脏病心慌心动过速者
 - C. 孕妇
 - D. 哺乳期妇女 E. 糖尿病患者

正确答案：E

解析：常用非处方中成药——胃脘痛类药

4. () 是人体胃气上蒸而生的
- A. 舌质
 - B. 舌苔
 - C. 面色
 - D. 指纹 E. 脉象

正确答案：B

解析：舌与脏腑的关系

5. 重危病人面色苍白，却时而泛红如妆，属于 ()
- A. 戴阳证

- B. 实热证
- C. 虚热证
- D. 湿热证 E. 痰血证

正确答案：A

解析：望色

6. 中医学认为人体构成一个统一整体是通过下列何者联系的（ ）

- A. 五脏
- B. 六腑
- C. 奇恒之腑
- D. 经络 E. 以上均不是

正确答案：D

解析：整体观念

7. 根据阴阳理论，下列不属于阴的表现有（ ）

- A. 少言倦卧
- B. 面色无华
- C. 面色鲜明
- D. 口唇色淡 E. 语声低微无力

正确答案：C

解析：阴阳的对立制约

8. 根据阴阳理论，下列属阳的是（ ）

- A. 抑制
- B. 闭阖
- C. 滋润
- D. 推动 E. 内守

正确答案：D

解析：阴阳的对立制约

9. 在五行学说中，五季中的“长夏”归属于（ ）

- A. 木
- B. 火
- C. 土
- D. 金 E. 水

正确答案：C

解析：事物的五行属性归类

10. 称为“华盖”的脏是（ ）

- A. 肝
- B. 心
- C. 脾
- D. 肺 E. 肾

正确答案：D

解析：肺

11. 与性功能成熟有关的物质是（ ）

- A. 肾精
- B. 天癸
- C. 肾阴
- D. 肾气 E. 肾阳

正确答案：B

解析：肾

12. 走行于上肢内侧中线的经脉是（ ）

- A. 手太阴肺经
- B. 手阳明大肠经
- C. 手厥阴心包经
- D. 手少阳三焦经 E. 手少阴心经

正确答案：C

解析：十二经脉的走向规律

13. 手少阴心经与手太阳小肠经相交于（ ）

- A. 小指端
- B. 无名指
- C. 鼻旁
- D. 足小趾 E. 示指端

正确答案：A

解析：十二经脉的交接规律

14. “百病多由痰作祟”说明了痰饮的致病特点是（ ）

- A. 痰饮致病病位较广
- B. 痰饮致病易伤及人体的阴液
- C. 痰饮致病易致神志异常
- D. 痰饮致病病势缠绵 E. 痰饮致病易损伤人体的阳气

正确答案：A

解析：痰饮的致病特点

15. 阴阳偏衰形成的是（ ）

- A. 虚证
- B. 实证
- C. 热证
- D. 里证 E. 寒证

正确答案：A

解析：邪正盛衰与虚实变化

16. 阴液不足一般以何脏阴虚为主（ ）

- A. 肝阴虚
- B. 心阴虚
- C. 脾阴虚
- D. 肺阴虚 E. 肾阴虚

正确答案：E

解析：阴阳偏衰

17. 面、目、身俱黄，黄色鲜明如橘色者的病机是（ ）

- A. 感受湿热
- B. 感受寒邪而致脉络瘀滞
- C. 感受寒湿
- D. 肾精久耗 E. 肾阳虚衰

正确答案：A

解析：望色

18. 腐苔不具备的特点是（ ）

- A. 形如豆腐渣
- B. 刮之易脱
- C. 浊而滑腻
- D. 苔质颗粒较大 E. 松软而厚

正确答案：C

解析：望舌苔——舌质

19. 叹息常见于（ ）

- A. 气郁
- B. 气逆
- C. 气陷
- D. 气闭 E. 气脱

正确答案：A

解析：听声音

20. 下列哪项不是正常脉象 ()
- A. 一息脉来五至
 - B. 脉来和缓有力
 - C. 从容有节
 - D. 有神, 有胃, 有根 E. 不快不慢

正确答案: A
解析: 正常脉象

21. 下列属于心阳虚脱特有的临床表现是 ()
- A. 四肢厥冷, 脉微欲绝
 - B. 形寒肢冷, 脉细弱
 - C. 乏力, 脉虚
 - D. 面色不华 E. 以上均不是

正确答案: A
解析: 心病辨证——虚证

22. 下列哪项不是心火亢盛主证的临床表现 ()
- A. 心中烦热
 - B. 脉数
 - C. 口渴
 - D. 口舌糜烂疼痛 E. 心前区疼痛

正确答案: E
解析: 心病辨证——实证

23. 若患者出现咳喘无力, 气短懒言, 语声低微, 稍一用力则气吁而喘, 治疗时当 ()
- A. 清肺润燥
 - B. 滋养肺阴
 - C. 燥湿化痰
 - D. 补益肺气 E. 清热化痰

正确答案: D
解析: 肺病辨证——虚证

24. 面目皮肤发黄, 鲜明如橘色, 脘腹胀满, 不思饮食, 恶心呕吐, 口苦, 舌苔黄腻, 脉濡数, 可诊为 ()
- A. 寒湿困脾
 - B. 脾虚下陷
 - C. 脾胃湿热
 - D. 脾阳虚 E. 脾气虚

正确答案：C

解析：脾病辨证——实证

25. 标病本病并重时应采用的治疗原则是（ ）

- A. 正治与反治
- B. 急则治其标
- C. 缓则治其本
- D. 标本兼治 E. 扶正祛邪

正确答案：D

解析：治标与治本

26. 七十味珍珠丸的功能是（ ）

- A. 开窍醒神，镇惊息风，活血通络
- B. 疏肝健胃，消肿散结，解毒止痛
- C. 疏肝解郁，利胆退黄，消炎解毒
- D. 健脾和胃，止痛止吐 E. 和胃健脾，导滞消积，润肠通便，理气，降脂

正确答案：A

解析：部分重要常用方剂简介

27. 焦四仙是焦三仙中加上（ ）

- A. 焦山楂
- B. 焦麦芽
- C. 焦神曲
- D. 焦槟榔 E. 焦鸡内金

正确答案：D

解析：处方药名的通用名称

28. 白蒺藜的处方应付是（ ）

- A. 刺蒺藜
- B. 肉果
- C. 潼蒺藜
- D. 蛇蛻 E. 补骨脂

正确答案：A

解析：处方药名的通用名称

29. 属于中药毒麻药的药物是（ ）

- A. 砒霜
- B. 马钱子
- C. 罂粟壳

D. 水银 E. 巴豆

正确答案：C

解析：麻醉中药

30. 原卫生部核发的化学药品批准文号现改为（ ）

- A. 国药准字 Z
- B. 国药准字 J
- C. 国药试字 B
- D. 国药准字 H E. 国药准字 S

正确答案：D

解析：中药说明书

31. 调剂工作中第一个关键环节是（ ）

- A. 审方
- B. 计价
- C. 调配
- D. 复核 E. 发药

正确答案：A

解析：审方

32. 全面审方包括处方的哪些内容（ ）

- A. 处方后记
- B. 处方前记
- C. 处方正文
- D. 处方各项内容 E. 以上均不是

正确答案：D

解析：审方

33. 中药煎煮后一般煎液量为（ ）

- A. 200~300ml
- B. 150~200ml
- C. 200~250ml
- D. 100~150ml E. 50~100ml

正确答案：A

解析：中药煎药操作常规

34. 药煎好后，挤出的残液量应不超出残渣总重量的（ ）

- A. 0.25
- B. 0.2

- C. 0.15
- D. 0.1E. 0.05

正确答案：B

解析：中药煎药操作常规

35. 下列哪个咳嗽类非处方药糖尿病患者可不在医师指导下服用（ ）
- A. 二母宁嗽丸
 - B. 橘红片
 - C. 半夏止咳糖浆
 - D. 蛇胆川贝胶囊 E. 雪梨膏

正确答案：D

解析：常用非处方中成药——咳嗽类药

36. 新生儿、孕妇、哺乳期妇女应慎用的咳嗽类非处方药是（ ）
- A. 二母宁嗽丸
 - B. 秋梨润肺膏
 - C. 雪梨膏
 - D. 止嗽定喘口服液 E. 芒果止咳片

正确答案：E

解析：常用非处方中成药——咳嗽类药

37. 益气维血颗粒在使用时的不良反应是（ ）
- A. 个别患者服用后有口干现象
 - B. 偶见胃部不适、头胀、月经量过多
 - C. 偶见恶心、呕吐、腹泻、便秘，可自行缓解或停药后症状消失
 - D. 偶见皮疹、恶心、腹泻、腹痛 E. 以上均不是

正确答案：C

解析：常用非处方中成药——虚证类药

38. 适用于虚性便秘，尤其是脾虚及脾肾两虚型便秘患者的便秘类非处方药是（ ）
- A. 便秘通
 - B. 苁蓉通便口服液
 - C. 麻仁润肠丸
 - D. 润肠丸 E. 龙荟丸

正确答案：A

解析：常用非处方中成药——便秘类药

39. 药源性疾病的缩写是（ ）

- A. ADR
- B. OTC
- C. RAD
- D. DIDE. IDD

正确答案：D

解析：药物不良反应(ADR)及药源性疾病(DID)的预防

40. 能减少丝裂霉素 C 的副作用的是 ()
- A. 十全大补汤
 - B. 补中益气汤
 - C. 枳术丸
 - D. 归脾汤 E. 人参汤

正确答案：E

解析：中西药合理联用——降低西药的不良反应

A、阴阳的相互制约 B、阴阳的互根互用 C、阴阳的消长平衡 D、阴阳的失调 E、阴阳的相互转化

41. 阴虚阳亢是因为 ()

正确答案：A

解析：阴阳的对立制约

42. 阴阳两虚是因为 ()

正确答案：B

解析：阴阳的互根互用

A、肝 B、心 C、脾 D、肺 E、肾

43. 面青嗜酸脉弦，病多在 ()

正确答案：A

解析：五行学说在疾病诊断上的运用

44. 面赤口苦脉数，病多在 ()

正确答案：B

解析：五行学说在疾病诊断上的运用

A、木克土 B、火克金 C、土克水 D、水克火 E、金克木

45. 肾阴上升以制心阴，属五行学说的（ ）

正确答案：D

解析：相乘与相侮

46. 肝逆犯脾属五行学说的（ ）

正确答案：A

解析：相乘与相侮

A、病势好转或痊愈 B、病去而体虚 C、病势缠绵迁延而难愈 D、病势恶化，甚则死亡 E、以上均不是

47. 邪盛正衰则（ ）

正确答案：D

解析：邪正盛衰与虚实变化

48. 正盛邪退则（ ）

正确答案：A

解析：邪正盛衰与虚实变化

49. 邪去正虚则（ ）

正确答案：B

解析：邪正盛衰与虚实变化

50. 正虚邪恋则（ ）

正确答案：C

解析：邪正盛衰与虚实变化

A、木蝴蝶 B、补骨脂 C、千金子 D、牵牛子 E、牛蒡子

51. 破故纸的正名是（ ）

正确答案：B

解析：处方药名的通用名称

52. 云故纸的正名是（ ）

正确答案：A

解析：处方药名的通用名称

53. 鼠粘子的正名是（ ）

正确答案：E

解析：处方药名的通用名称

54. 大力子的正名是（ ）

正确答案：E

解析：处方药名的通用名称

A、饭前服 B、饭后服 C、睡前服 D、空腹服 E、发作前 1~2h 服

55. 安眠药宜（ ）

正确答案：C

解析：保证合理用药的主要措施

56. 一般药物宜（ ）

正确答案：B

解析：保证合理用药的主要措施

57. 泻下药宜（ ）

正确答案：D

解析：保证合理用药的主要措施

58. 滋补药宜（ ）

正确答案：A

解析：保证合理用药的主要措施

A、风热感冒颗粒 B、建曲 C、板蓝根颗粒 D、风热咳嗽胶囊 E、川贝止咳露

59. 肺热咳嗽，痰多色黄宜用（ ）

正确答案：E

解析：常用非处方中成药——咳嗽类药

60. 风热咳嗽，鼻塞流涕，发热头昏，咽干舌燥宜用（ ）

正确答案：D

解析：常用非处方中成药——感冒用药

61. 病毒性感冒，咽喉肿痛可用（ ）

正确答案：C

解析：常用非处方中成药——感冒用药

62. 寒热头痛，食滞阻中，呕吐胀满宜用（ ）

正确答案：B

解析：常用非处方中成药——感冒用药

A、虫蛀 B、霉变 C、酸败 D、沉淀 E、挥发

63. 合剂在储存中易发生（ ）

正确答案：D

解析：中成药的贮存和养护

64. 酏剂在储存中易发生（ ）

正确答案：E

解析：中成药贮存中常见的变异现象

65. 糖浆剂在储存中易发生（ ）

正确答案：C

解析：中成药的贮存和养护

66. 散剂在储存中易发生（ ）

正确答案：A

解析：中成药贮存中常见的变异现象

A、表证 B、气血两虚，诸虚劳损，又主湿病 C、痰饮、食滞、实热
D、热证 E、肝胆病、痛症、痰饮

67. 浮脉主（ ）

正确答案：A

解析：正常脉象

68. 数脉主（ ）

正确答案：D

解析：正常脉象

69. 滑脉主（ ）

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/357160164050006056>