

预览—收藏—关注

# 考点课堂 素材精粹

第十版

依据考试大纲 总结命题规律  
辅导备考策略 历年考题详析  
梳理考试要点 总结核心知识  
筛选最新考点 拓展解题思路  
精编典型习题 积累备考经验  
全真模拟测试 预测考试趋势

注：下载前请仔细阅读资料，以实际预览内容为准

让学习为我们创造终生价值

## 国家执业药师考试题及答案（中级）抗菌药物

限时：分钟

说明：本试卷满分 100 分;请将试题答案按要求填写在答题卷的指定位置上,填写在其它位置上按无效处理。

一、单项选择题(每小题 分,共 小题,共 分;每题只有一个最佳答案,请选出)

### 【A 型题】

1. 抗铜绿假单胞菌较强的药物是( )。  
A. 氯唑西林 B. 替莫西林 C. 阿莫西林 D. 美西林 E. 哌拉西林
2. 以下属于第三代头孢菌素的是( )。  
A. 头孢噻吩 B. 头孢羟氨苄 C. 头孢克洛 D. 头孢噻肟 E. 头孢匹罗
3. 不属于氟喹诺酮类的药物是( )。  
A. 小檗碱 B. 莫西沙星 C. 环丙沙星 D. 依诺沙星 E. 诺氟沙星
4. 抑制 DNA 回旋酶,使 DNA 复制受阻,导致 DNA 降解而细菌死亡的药物是( )。  
A. 甲氧苄啶 B. 诺氟沙星 C. 利福平 D. 红霉素 E. 对氨基水杨酸钠
5. 与核糖体 30S 亚基结合,阻止氨基酰 tR-NA 进入 A 位的抗菌药是( )。  
A. 四环素 B. 青霉素 C. 万古霉素 D. 氯霉素 E. 克林霉素
6. 与丙磺舒联合应用,有增强作用的药物是( )。  
A. 四环素 B. 氯霉素 C. 青霉素 D. 红霉素 E. 罗红霉素
7. 下述抗菌药物中对厌氧菌有广谱抗菌作用的是( )。  
A. 克林霉素 B. 甲硝唑 C. 多黏菌素 D. 利福平 E. 罗红霉素
8. 不属于时间依赖性抗菌药物的是( )。  
A. 青霉素 B. 庆大霉素 C. 头孢曲松 D. 头孢美唑 E. 氨曲南
9. 青霉素类最严重的不良反应是( )。  
A. 电解质紊乱 B. 青霉素脑病 C. 菌群失调 D. 药疹 E. 过敏性休克
10. 下列哪类药物属于繁殖期杀菌药?( )  
A. 氨基糖苷类 B. 青霉素类 C. 氯霉素类 D. 多黏菌素 B E. 四环素类
11. 下列哪种属于长效青霉素?( )  
A. 青霉素 V B. 苯唑西林 C. 阿莫西林 D. 苄星青霉素 E. 哌拉西林
12. 青霉素可杀灭( )。  
A. 立克次体 B. 支原体 C. 螺旋体 D. 病毒 E. 大多数革兰阴性菌
13. 下列药物组合有协同作用的是( )。  
A. 青霉素+螺旋霉素 B. 青霉素+四环素 C. 青霉素+氯霉素  
D. 青霉素+庆大霉素 E. 青霉素+红霉素
14. 青霉素的抗菌谱不包括( )。  
A. 脑膜炎双球菌 B. 肺炎球菌 C. 破伤风杆菌 D. 伤寒杆菌 E. 钩端螺旋体
15. 耐酸耐酶的青霉素是( )。  
A. 青霉素 V B. 氨苄西林 C. 双氯西林 D. 羧苄西林 E. 磺苄西林
16. 主要作用于革兰阴性菌的半合成青霉素是( )。  
A. 青霉素 V B. 苯唑西林 C. 匹氨西林 D. 美西林 E. 双氯西林
17. 治疗流行性细菌性脑膜炎的最合适联合用药是( )。  
A. 青霉素+链霉素 B. 青霉素+磺胺嘧啶 C. 青霉素+诺氟沙星

- D.青霉素+克林霉素                                  E.青霉素+四环素
- 18.抗菌药物联合用药的目的不包括（  ）。  
A.提高疗效    B. 扩大抗菌范围                                  C. 减少耐药性的发生  
D. 延长作用时间    E.降低毒性
- 19.可替代氯霉素用于治疗伤寒的药物是（  ）。  
A. 四环素类                                  B.氨基糖苷类                                  C. 青霉素类                                  D.氟喹诺酮类                                  E.大环内酯类
20. 具有最强抗铜绿假单胞菌作用的头孢菌素是（  ）。  
A.头孢孟多                                  B.头孢他啶                                  C.拉氧头孢                                  D. 头孢呋辛                                  E. 头孢氨苄
- 21.克拉维酸为下列哪种酶的抑制剂?（  ）  
A.二氢叶酸还原酶                                  B. DNA 回旋酶                                  C. 二氢叶酸合成酶  
D. 胞壁黏肽合成酶                                  E.  $\beta$ -内酰胺酶
- 22.对青霉素过敏病人的革兰阴性菌感染宜选用(  )。  
A. 头孢唑林                                  B.头孢拉定                                  C. 拉氧头孢                                  D. 克拉维酸                                  E.氨基曲南
- 23.红霉素的作用机制是（  ）。  
A.与核糖体 70S 亚基结合,抑制细菌蛋白质的合成  
B.与核糖体 30S 亚基结合,抑制细菌蛋白质的合成  
C.与核糖体 50S 亚基结合, 抑制细菌蛋白质的合成  
D. 抑制细菌 DNA 的复制导致细菌死亡  
E. 抑制细菌细胞壁的合成
- 24.大环内酯类对下列哪类细菌作用较差?（  ）  
A. 军团菌    B. 革兰阴性球菌                                  C. 革兰阳性菌  
D.衣原体和支原体                                  E.大肠埃希菌和变形杆菌
25. 下列哪种头孢菌素为口服剂型?（  ）  
A.头孢吡肟                                  B. 头孢哌酮                                  C. 头孢克洛                                  D. 头孢替安                                  E.头孢他啶
- 26.可诱导肝药酶活性的抗结核药是(  )。  
A.异烟肼    B.利福平    C.吡嗪酰胺  
D. 对氨基水杨酸钠                                  E.链霉素
27. 头孢克洛不宜用于(  )。  
A. 脑膜炎    B.中耳炎    C. 呼吸道感染  
D. 泌尿系统感染                                  E.皮肤软组织感染
- 28.关于万古霉素,描述错误的是（  ）。  
A. 可用于耐青霉素的金黄色葡萄球菌引起的严重感染  
B.肾功能不全者无需调整剂量  
C.作用机制是阻碍细菌细胞壁的合成  
D. 属于快速杀菌药  
E. 与其他抗生素间无交叉耐药性
29. 与注射用头孢曲松钠混合后可产生肉眼难以观测到的白色细微沉淀,有可能导致致死性结局的注射液是(  )。  
A.5%葡萄糖    B.10%葡萄糖    C. 0.9%氯化钠  
D.0.45%氯化钠+2.5%葡萄糖                                  E.乳酸钠林格注射液
30. 氨基糖苷类抗生素对哪类细菌无效?（  ）  
A. 革兰阴性菌                                  B.铜绿假单胞菌                                  C.结核杆菌                                  D. 厌氧菌                                  E. 革兰阳性菌
- 31.抗菌谱和药理作用特点均类似于第三代头孢菌素的药物是（  ）。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/358055017033006100>