

学习资料整理汇编

（考点或配套习题突击训练）

临床医学相关知识练习题库及答案

1、女性，68 岁，不规则阴道出血 1 周，阴道镜示子宫颈形态尚可，宫颈管口有少量血性分泌物，超声检查示子宫体积增大。首先考虑的病变是（ ）

- A、子宫肌瘤变性
- B、子宫平滑肌肉瘤
- C、完全性葡萄胎
- D、子宫内膜癌
- E、子宫腺肌病

答案：D

2、常用估测早孕时胎龄的方法是（ ）

- A、测量子宫大小和宫底高度
- B、测量头围、双顶径
- C、测量胎囊和头臀长度
- D、胎儿腹围、股骨长径
- E、胎儿胸围、腹围

答案：C

3、下列哪种骨折对小儿的生长发育影响最明显（ ）

- A、长骨粉碎骨折
- B、长骨骨折对位不良
- C、骨折线通过骨骺、骺板和干骺端
- D、扁骨骨折对线差
- E、骨骺分离与干骺端骨折片一起移位

答案：C

4、下列哪一项属于阴性对比剂（ ）

- A、空气
- B、食用油与水的混合体
- C、含碘对比剂与水的混合物
- D、牛奶
- E、纯水

答案：A

5、干扰超声显示肾上腺的因素是（ ）

- A、脾大
- B、肝大
- C、间位结肠
- D、脂肪肝

E、胃部分切除

答案：C

6、幼儿胸部正位摄片，中心线经（ ）

A、第 5 胸椎

B、第 6 胸椎

C、第 7 胸椎

D、胸骨角水平

E、腋中线前 5cm 水平

答案：D

7、正常成人女性乳腺组成不包括的内容是（ ）

A、平滑肌

B、腺叶

C、小叶

D、腺泡

E、腺管

答案：A

8、妊娠期超声检查的适应证是：①诊断妊娠；②确定胎位；③预测胎龄；
④判断多胎、异位妊娠（ ）

A、①③

B、①②④

C、①②③

D、①②③④

E、①③④

答案：D

9、入射角为多少度时，探头几乎检测不到回声反射而表现为“回声失落”
（ ）

A、 310°

B、 320°

C、 330°

D、 345° 左右

E、 360° 左右

答案：A

10、血浆 FT3、FT4 测定的参考方法是（ ）

A、HPLC 法

B、免疫两步法

- C、免疫一步法
- D、平衡透析法
- E、毛细管电泳法

答案：D

11、超声心动图最基本的检查方法是（ ）

- A、二维超声心动图
- B、M 型超声心动图
- C、频谱多普勒超声心动图
- D、彩色多普勒超声心动图
- E、M 型彩色多普勒超声心动图

答案：B

12、右心系统超声造影检查的给药途径是（ ）

- A、静脉注射
- B、肌肉注射
- C、皮内注射
- D、胃灌注
- E、直肠灌注

答案：A

13、子宫腔内回声增强，不应见于（ ）

- A、子宫腺肌病
- B、妊娠物宫内残留
- C、子宫内膜息肉
- D、子宫内膜增生、肿物
- E、三苯氧胺治疗

答案：E

14、当障碍物的直径>波长时，发生的是（ ）

- A、反射
- B、散射
- C、衍射
- D、无反射
- E、无折射

答案：A

15、对于抗原检测适用人群，不正确的是（ ）

- A、到基层医疗卫生机构就诊，伴有呼吸道、发热等症状且出现症状 5 天内的人员

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/358075024110006075>