



中华人民共和国国家标准

GB/T 47055—2026

厢式货车底板用竹木复合板

Bamboo-wood composite board for van truck floor

2026-01-28 发布

2026-08-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由国家林业和草原局提出。

本文件由全国竹藤标准化技术委员会(SAC/TC 263)归口。

本文件起草单位：安徽农业大学、南京林业大学、国际竹藤中心、合肥产品质量监督检验研究院、福建和其昌竹业股份有限公司、安徽省产品质量监督检验研究院、霍山县林业局、浙江升华云峰新材股份有限公司、福建省八一村永庆竹木业开发有限责任公司、千年舟新材科技集团股份有限公司、蒙阴县鹏程万里车辆有限公司。

本文件主要起草人：王传贵、李荣荣、俞艳、谭俊林、庞敏、蔡如胜、吴自成、刘贤森、秦晓、俞燕芬、朱海峰、陆铜华、徐先发、田茂华、徐集成。

厢式货车底板用竹木复合板

1 范围

本文件界定了厢式货车底板用竹木复合板的术语和定义,规定了分类、要求、检验规则、标志、包装、运输和贮存要求,描述了检验方法。

本文件适用于载重量小于 5 t 的厢式货车底板用竹木复合板的生产、销售和检验。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2828.1—2012 计数抽样检验程序 第 1 部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 17657—2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法

GB 18580 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

GB/T 19367—2022 人造板的尺寸测定

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

厢式货车底板用竹木复合板 bamboo-wood composite board for van truck floor

由竹帘和木单板为主要材料复合加工而成,用于厢式货车底板的板材。

3.2

正面 front side

板材与货物接触的面。

3.3

饰面竹木复合板 surface decorated bamboo-wood composite board

正面和背面的一面或两面经过胶膜纸或其他功能膜覆贴的竹木复合板。

4 分类

按表面处理方式,分为素面竹木复合板和饰面竹木复合板。其中,饰面竹木复合板分为单饰面竹木复合板和双饰面竹木复合板。

5 要求

5.1 外观质量

正面、背面外观质量应符合表 1 的规定。成品端面和侧面应无孔洞。