

新泰卫生系统招聘 2022 年考试真题及答案

解析【整理版】

1: 刘某，男，26 岁，久居湿地又为渔民，半个月来肢体困重，痿软无力，步履困难，并有下肢浮肿，麻木不仁之感，胸脘痞闷，纳食量少，食后总有饱胀泛恶，小便短赤干涩痛，苔黄厚腻，脉濡数。此属何型痿证

单项选择题：

- A、肺热津伤，筋失濡润
- B、湿热浸淫，气血不运
- C、脾胃亏虚，精微不运
- D、肝肾亏损，髓枯筋痿
- E、气滞血瘀，气血不运

2: 目前国际通用的反映个体养分状况的评价方法是（ ）。

单项选择题：

- A、身高体重指数
- B、身高坐高指数
- C、身高胸围指数
- D、年龄别体重
- E、身高标准体重

3: 患者肛门突然猛烈痛苦, 并消失肿物, 表现呈黯紫色, 触痛明显, 其诊断是

单项选择题:

- A、 肛裂
- B、 血栓外痔
- C、 肛旁脓肿
- D、 肛管癌
- E、 内痔嵌顿

4: 压疮淤血红润期的典型表现是

单项选择题:

- A、 受压皮肤呈紫红色
- B、 局部皮肤消失红肿热痛
- C、 局部皮下产生硬结
- D、 皮肤上消失小水疱
- E、 皮肤破损, 有渗出液

5: 口服铁剂给药时间的最佳选择是

单项选择题:

- A、 餐后即服
- B、 餐后 1 小时
- C、 两餐之间

D、餐前 30 分钟

E、与牛奶同服

6：最抱负的防毒措施是（ ）。

单项选择题：

A、降低空气中的毒物浓度至最高浓度以下

B、加强个人防护

C、乐观熬炼身体，增加体质

D、从根本上消退毒物

E、加强环境监测

7：可引起非糖尿病酮尿的疾病有

多项选择题

A、甲状腺功能亢进症

B、甲状腺功能低下

C、伤寒

D、麻疹

E、妊娠期

8：对钙描述不正确的是（ ）。

单项选择题：

A、钙是人体含量较少的无机元素

- B、主要集中于骨骼和牙齿中
- C、可促进体内某些酶的活性
- D、维持神经肌肉正常活动
- E、参加凝血过程

9：蓼大青叶的原植物是

单项选择题：

- A、马蓝
- B、路边青
- C、蓼蓝
- D、菘蓝
- E、马鞭草

10：下列除何药外均是以补益肝肾之阴为主的

单项选择题：

- A、生地黄
- B、枸杞子
- C、桑葚
- D、墨旱莲
- E、女贞子

11：砂仁的功效是

单项选择题：

- A、补气安胎
- B、清热安胎
- C、理气安胎
- D、补肝肾安胎
- E、止血安胎

12：具有解表散热，疏肝和胃功能，治疗外感病邪犯少阳者，消失寒热往来，心烦喜呕，胸胁苦满等症的常用中成药有

单项选择题：

- A、正柴胡饮颗粒
- B、小柴胡颗粒
- C、午时茶颗粒
- D、参苏片
- E、感冒舒颗粒

13：特发性血小板削减性紫癜(ITP) 的主要发病机制是

单项选择题：

- A、脾脏吞噬血小板增多
- B、骨髓巨核细胞生成削减
- C、骨髓巨核细胞成熟障碍
- D、雌激素抑制血小板生成

E、有抗血小板抗体

14：构成青少年体质物质基础的是（ ）。

单项选择题：

A、身体形态

B、生理功能

C、身体素养

D、运动力量

E、心理发育

15：不属于斑纹类疾病的是

单项选择题：

A、多形性红斑

B、口腔白斑

C、口腔红斑

D、扁平苔藓

E、口腔黏膜下纤维化

16：牙的功能不包括

单项选择题：

A、切割食物

B、捣碎和磨细食物

- C、发音和言语功能
- D、保持面部的协调美观
- E、保持口腔清洁

17：病人消失向心性肥胖的特别体形，提示（ ）。

单项选择题：

- A、甲状腺激素分泌过多
- B、生长素分泌过多
- C、肾上腺素分泌过多
- D、肾上腺糖皮质激素分泌过多
- E、胰岛素分泌不足

18：属于乙类传染病的是（ ）。

单项选择题：

- A、鼠疫
- B、霍乱
- C、麻疹
- D、丝虫病
- E、黑热病

19：与注射用头孢曲松钠混合后可产生肉眼难以观测到的白色微小沉淀，有可能导致致死性结局的注射液是

单项选择题：

- A、 5%葡萄糖
- B、 10%葡萄糖
- C、 0.9%氯化钠
- D、 0.45%氯化钠+2.5%葡萄糖
- E、 乳酸钠林格注射液

20：以下哪项不是在诊疗过程中，医务人员对病人的自主权主要体现（ ）。

单项选择题：

- A、 为病人自主选择供应充分条件
- B、 医生的诊疗措施与病人自主选择发生冲突时，应遵循医生选择的对策
- C、 正确对待病人的拒绝
- D、 急躁劝说病人不合理的要求
- E、 病人拒绝诊疗措施时，要对病人自主选择力量进行推断，确定病人拒绝是否有效

21：肌肉注射时，下列措施哪项不妥

单项选择题：

- A、 注射前做好解释
- B、 取髂前上棘和尾骨连线的外上1/4处为注射部位

- C、推注药液宜慢
- D、注射油剂，针头宜粗长
- E、刺激性强的药液后注射

22：生产、销售的假药被使用后，造成轻伤或者重伤的，应认定为单项选择题：

- A、对人体健康造成特殊重大损失
- B、严峻危害人体健康
- C、对人体健康造成特殊严峻危害
- D、对人体健康造成严峻危害

23：清音丸除清热利咽外，又能单项选择题：

- A、生津润燥
- B、凉血解毒
- C、化痰散结
- D、化腐止痛
- E、祛腐生肌

24：烟草中主要的致癌物质是单项选择题：

- A、尼古丁

- 、烟焦油
- C、重金属
- D、醛酸类
- E、吡啶类

25: 可接受危急度 ()。

单项选择题:

- A、当接触某种化学物质人群发生某种损害的频率低于非接触人群，那么，这一频率可作为该化学毒物对人体健康产生危害的可接受危急度
- B、当接触某种化学物质人群发生某种损害的频率接近或略高于非接触人群，那么，这一频率可作为该化学毒物对人体健康产生危害的可接受危急度
- C、当接触某种化学物质人群发生某种损害的频率高于非接触人群，那么，这一频率可作为该化学毒物对人体健康产生危害的可接受危急度
- D、只有当接触某种化学物质人群发生某种损害的频率与非接触人群全都，那么，这一频率可作为该化学毒物对人体健康产生危害的可接受危急度
- E、以上都不是

26: 一工人劳动时踏铁钉刺伤足底半日，出血已止，伤口创缘稍肿胀，

单项选择题：

- A、清创后不予缝合
- B、清创后一期缝合
- C、注射破伤风抗毒素
- D、赐予抗菌药物
- E、限制活动，抬高患肢

27：气雾剂按医疗用途分类包括

多项选择题

- A、呼吸道吸入
- B、皮肤用
- C、阴道黏膜
- D、空间消毒
- E、眼部黏膜

28：下述不支持胎膜早破诊断的是

单项选择题：

- A、阴道持续性流液
- B、宫缩时肛查触不到前羊膜囊
- C、羊水涂片镜检可见羊齿状结晶
- D、阴道排液酸碱试纸检查呈弱酸性

、羊水涂片染色可见毳毛

29: 厥阴头痛的特点是

单项选择题:

- A、前额痛苦连及眉棱骨
- B、后头痛连项
- C、两侧太阳穴四周痛
- D、巅顶头痛
- E、头痛连齿

30: 5岁患儿，上唇疳肿挤压后消失寒战、高热、头痛、昏迷。首先应考虑

单项选择题:

- A、败血症
- B、菌血症
- C、脓毒血症
- D、蜂窝组织炎
- E、化脓性海绵状静脉窦炎

31: 患者胁肋胀痛，走窜不定，痛苦随情志的变化而增减，胸闷不舒，饮食削减，暖气频作，苔薄，脉弦，辨证属何类型

单项选择题:

- 、瘀血停着胁痛
- B、肝胆湿热胁痛
- C、肝气郁结胁痛
- D、肝郁化火胁痛
- E、肝阴不足胁痛

32：舌下腺肿瘤最常见的是

单项选择题：

- A、腺泡细胞癌
- B、腺淋巴瘤
- C、黏液表皮样癌
- D、多形性腺瘤
- E、腺样囊性癌

33：危急度评定的核一 t7 内容是（ ）。

单项选择题：

- A、定性评定
- B、定量评定
- C、剂量反应关系确定
- D、毒性评定
- E、危害性评定

：可以补阴益阳、固精缩尿，也可以健脾止泻的药是

单项选择题：

- A、沙苑子
- B、锁阳
- C、菟丝子
- D、紫河车
- E、山药

35：以下所列项目不属黑色主病范围者为

单项选择题：

- A、寒证
- B、气滞
- C、痛证
- D、瘀血
- E、肾虚

36：患者，男性，74岁。反复咳嗽、咳痰伴喘息30年，5年前消失渐渐加重的呼吸困难，诊断为COPD。当患者血气分析结果为PaO₂55mmHg SaO₂85% 氧疗护理措施正确的是

单项选择题：

- A、高浓度、高流量持续吸氧
- B、高浓度、高流量间歇吸氧

- 、低浓度、低流量持续吸氧
- D、低浓度、低流量间歇吸氧
- E、高压氧舱

37：成人排便次数增加且大便为黏液血便，应考虑为
单项选择题：

- A、一期内痔
- B、血栓性外痔
- C、肛裂
- D、直肠癌
- E、肛瘘

38：职业性噪声聋的诊断原则（ ）。

单项选择题：

- A、有明确的职业噪声接触史
- B、排解其他致聋缘由
- C、纯音测定为感音性耳聋
- D、以上都是
- E、以上都不是

39：运动员慎用的外用药是

单项选择题：

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/365123213233011113>