

2024 福建省宁化县《执业药师之西药学专业二》资格考试必背 200 题通关秘籍题库带答案（培优）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 属于抗雄激素类，可用于晚期前列腺癌治疗的首选药品是

- A: 己烯雌酚
- B: 托瑞米芬
- C: 氟他胺
- D: 他莫昔芬

答案：C

2. 氟西汀用于治疗神经性贪食症，成人每日用量为

- A: 100mg
- B: 20mg
- C: 50mg
- D: 60mg

答案：D

3. 调节酸平衡药中，临床上最常用的碱性药是()

- A: 氯化铵
- B: 乳酸钠
- C: 氯化钠
- D: 碳酸氢钠

答案：D

4. 一对年轻夫妇计划出国旅游，出发前，准备选购以下治疗腹泻的药物备用，包括蒙脱石、口服补液盐、双歧杆菌三联活菌、洛哌丁胺，小檗碱。

- A: 洛哌丁胺
- B: 口服补液盐
- C: 双歧杆菌三联活菌
- D: 蒙脱石

答案：A

5. 甲氧苄啶与磺胺甲噁唑合用的原因是

- A: 促进分布
- B: 双重阻断敏感菌的叶酸代谢
- C: 促进吸收
- D: 抗菌谱不相似

答案：B

6. 哌嗪类驱虫药主要用于治疗

- A: 蛔虫病和蛲虫病
- B: 蛲虫病
- C: 绦虫病
- D: 疟疾

答案：A

7. 伊立替康的监护要点不包括

- A: 急性胆碱能综合征
- B: 迟发性腹泻
- C: 脱发
- D: 骨髓抑制

答案：C

8. 患者。男，42 岁，胃癌，病理为胃窦低分化腺癌，根治术后，肝肾功能正常，化疗方案为紫杉醇，顺铂+氟尿嘧啶。

A: 神经激肽（NK-1）受体阻断剂

B: 5-HT₃ 受体阻断剂

C: H₂ 受体阻断剂

D: 多巴胺受体阻断剂

答案：B

9. 患者，女，54 岁，诊断为右侧乳腺浸润性导管癌术后，病理示：右乳浸润性导管癌 II 级，同侧腋下淋巴结 1/18，免疫组化：ER（-），PR（-），Her（+）。肝肾功能正常。化疗方案为环磷酰胺+多柔比星+多西他赛。下列关于多西他赛的描述，错误的是

A: 作用机制是影响微管蛋白装配、干扰有丝分裂中纺锤体的形成

B: 在相当剂量下，抗肿瘤作用比紫杉醇高 1 倍

C: 多西他赛抗肿瘤谱和紫杉醇相同

D: 属于半合成紫杉类抗肿瘤药物

答案：C

10. 可拮抗阿托品所致的心动过速的是

A: 地高辛

B: 普萘洛尔

C: 地尔硫卓

D: 美西律

答案：C

11. 属于长效 β_2 受体激动剂的是

- A: 特布他林
- B: 福莫特罗
- C: 噻托溴铵
- D: 异丙托溴铵

答案：B

12. 甲氨蝶呤抗肿瘤作用机制是抑制

- A: 四氢叶酸合成酶
- B: 二氢叶酸还原酶
- C: 四氢叶酸还原酶
- D: 二氢叶酸合成酶

答案：B

13. 新生儿服用可发生低凝血酶原血症及出血的药物是

- A: 卡马西平
- B: 苯巴比妥
- C: 唑吡坦
- D: 地西洋

答案：B

14. 通过与敏感需氧革兰阴性菌细胞膜上 PBP3 的高度亲合而发挥杀菌作用，仅对需氧革兰阴性菌包括铜绿假单胞菌具有良好抗菌活性，对革兰阳性菌和厌氧菌作用差的是

- A: 头孢他啶
- B: 头孢美唑
- C: 氨曲南
- D: 头孢噻肟

答案：C

15. 抑制二氢叶酸合成酶的药物是

- A: 甲氧苄啶
- B: 磺胺甲
- C: 红霉素
- D: 青霉素

答案：B

16. 药粉误入眼内可能引起或加重窄角型青光眼、眼睛疼痛或不适、短暂视物模糊、视觉晕轮或彩色影像的是

- A: 氯溴索
- B: 沙丁胺醇
- C: 喷托维林
- D: 噻托溴铵

答案：D

17. 不属于糖皮质激素对代谢的影响的是

- A: 增高肝糖原
- B: 增强钙离子的吸收
- C: 提高蛋白质的分解代谢
- D: 升高血糖

答案：B

18. 不属于血管紧张素转换酶抑制剂(ACE I)类药物作用特点是()

- A: ACEI 可引起反射性心率加快
- B: ACEI 可防治高血压患者心肌细胞肥大
- C: ACEI 对肾脏有保护作用
- D: ACEI 禁用于双侧肾动脉狭窄者

答案：A

19. 与长春新碱合用可增强神经系统及血液系统毒性

- A: 异烟肼
- B: 铂类
- C: 替尼泊苷
- D: 非格司亭

答案：A

20. 服用阿司匹林可增加患者消化道黏膜损伤和胃溃疡的风险为降低此风险,应采取的措施是（）

- A: 用阿司匹林前宜先根治幽门螺杆菌感染
- B: 应长期合用质子泵抑制剂
- C: 不推荐 65 岁以上老年患者使用阿司匹林进行冠心病二级预防
- D: 阿司匹林不应与其他抗血小板药物合用

答案：A

21. 一日 2 次，早餐和晚餐前 60 分钟内给药，餐后不能给药，每次给药剂量固定，不需要根据血糖水平作随时调整的药物是

- A: 利拉鲁肽
- B: 艾塞那肽
- C: 格列齐特
- D: 瑞格列奈

答案：B

22. （2019 年真题）主要通过选择性抑制 5-HT 再摄取而起到抗抑郁作用的药物是（）

- A: 吗氯贝胺

- B: 马普替林
- C: 帕罗西汀
- D: 度洛西汀

答案：C

23. 中致吐性化疗药物所引起的恶心、呕吐,宜选用的止吐治疗方案是()

- A: 化疗前使用昂丹司琼,化疗后不需要继续使用止吐药
- B: 化疗前联合使用昂丹司琼、地塞米松和阿瑞吡坦,化疗结束后给予 2 天的阿瑞吡坦和 2~3 天的地塞米松
- C: 化疗前后联合使用地塞米松和甲氧氯普胺
- D: 化疗前联合使用昂丹司琼和地塞米松,化疗结束后给予 2 天的地塞米松或昂丹司琼

答案：D

24. 患者,男,24 岁,诊断为右睾丸非精原细胞瘤术后,治疗方案为依托泊苷+顺铂+博来霉素。

- A: 妊娠期妇女
- B: 慢性胃炎
- C: 心肝肾功能不全严重者
- D: 骨髓功能抑制者

答案：B

25. 用于肝病的氨基酸制剂的是()

- A: 丙氨酰谷氨酰胺注射液
- B: 复方氨基酸注射液(20AA)
- C: 复方氨基酸注射液(18AA)
- D: 赖氨酸注射液

答案：B

26. 属于刺激性泻药的是()

- A: 多库酯钠
- B: 利那洛肽
- C: 番泻叶
- D: 欧车前

答案：C

27. 可以防治夜盲症的是

- A: 叶酸
- B: 维生素
- C: 维生素 A
- D: 维生素 K

答案：C

28. (2017 年真题) 可降低密度脂蛋白胆固醇和三酰甘油, 主要升高高密度脂蛋白胆固醇的调血脂药是 ()

- A: 利血平
- B: 依折麦布
- C: 阿昔莫司
- D: 瑞舒伐他汀

答案：C

29. 服用 5 型磷酸二酯酶抑制剂可导致

- A: 肾功能异常
- B: 刺激性干咳
- C: 高血压

D: 视物模糊、复视

答案：D

30. NSAID 镇痛抗炎的作用机制是

A: 抑制环氧酶

B: 对抗前列腺素的作用

C: 减少前列腺素的释放

D: 抑制 MAO

答案：A

31. 对凝血的各环节均有作用，体内外均有抗凝作用，可防止急性血栓形成而成为对抗血栓的首选的抗凝血药是()。

A: 水蛭素

B: 阿哌沙班

C: 磺达肝葵钠

D: 依诺肝素

答案：D

32. 用于治疗骨质疏松的药物是

A: 胰岛素

B: 依替膦酸二钠

C: 甲状腺素

D: 糖皮质激素

答案：B

33. 口服首过消除明显，常舌下给药的是

A: 胍乙啶

B: 阿昔莫司

C: 硝酸甘油

D: 普萘洛尔

答案：C

34. 患者，男，15 岁，因咳嗽、咳痰，发热 3 天入院，确诊为社区获得性肺炎，给予静滴青霉素钠 10 分钟后出现头昏，面色苍白，呼吸困难，血压下降等症状，对该患者首选的抢救药物是（）

A: 去甲肾上腺素

B: 地塞米松

C: 多巴胺

D: 肾上腺素

答案：D

35. （2021 年真题）属于乙酰胆碱酯酶抑制剂，用于改善脑功能及抗记忆障碍的药物（）

A: 尼莫地平

B: 吡拉西坦

C: 依达拉奉

D: 多奈哌齐

答案：D

36. 氨苄西林

A: 对 G⁺、G⁻球菌，特别是对 G⁻杆菌有效

B: 对 G⁺、G⁻球菌及螺旋体等有效

C: 对支原体有效

D: 抗菌作用强，对铜绿假单胞菌、厌氧菌有效

答案：A

37. 患者，女，60 岁。凌晨突发脚痛，查体尿酸水平偏高，临床诊断为高尿酸血症，医生处方秋水仙碱胶囊，塞来昔布胶囊，碳酸氢钠治疗。

- A: 抑制粒细胞浸润和白细胞趋化，减轻炎症症状
- B: 抑制肾小管对尿酸盐的重吸收，使尿酸排出增加
- C: 促进尿酸分解，将尿酸转化为溶解性好的尿囊素
- D: 抑制黄嘌呤氧化酶，阻滞尿酸的生成

答案：A

38. 关于地高辛作用特点的说法，正确的是

- A: 地高辛通过激动 $\text{Na}^+-\text{K}^+-\text{ATP}$ 酶增强心肌收缩力
- B: 地高辛静脉注射后作用持续时间为 2-3h
- C: 地高辛不经细胞色素 P450 酶代谢，以原型药物从肾脏排泄
- D: 地高辛口服生物利用度小于 50%

答案：C

39. 可与核糖体 30S 亚单位结合、而抑制细菌蛋白质合成的药物是

- A: 替加环素
- B: 环丙沙星
- C: 庆大霉素
- D: 多黏菌素

答案：A

40. 不会引起直立性低血压的药物是

- A: 阿替洛尔
- B: 氨氯地平
- C: 利血平
- D: 硝普钠

答案：B

41. 假膜性肠炎或食物中毒应首选的微生物制剂是()

- A: 枯草杆菌
- B: 双歧三联活菌
- C: 酪酸菌
- D: 粪肠球菌

答案：C

42. 利福平抗结核杆菌的作用原理是

- A: 抑制分枝菌酸合成
- B: 抑制蛋白质合成
- C: 与锌离子络合、影响戊糖代谢
- D: 抑制 RNA 多聚酶

答案：D

43. 下列关于抗 M 胆碱药作用特点的描述中，错误的是

- A: 可散大瞳孔，麻痹睫状肌
- B: 使用眼膏剂可减少药物全身吸收
- C: 作用时间短
- D: 不同药物作用效能基本一致

答案：D

44. 可作为心血管不良事件一级和二级预防的药物是()

- A: 双氯芬酸
- B: 塞来昔布
- C: 阿司匹林
- D: 对乙酰氨基酚

答案：C

45. (2018 年真题) 配制静脉输液时, 应选择氯化钠注射液或乳酸钠林格注射液稀释, 不得使用葡萄糖注射液稀释的抗真菌药是 ()

- A: 氟康唑
- B: 卡泊芬净
- C: 伏立康唑
- D: 两性霉素 B

答案：B

46. 患者, 女性, 63 岁, 诊断为支气管哮喘急性发作, 使用布地奈德、沙丁胺醇吸入、氨茶碱静脉滴注治疗。

- A: 减少 25%
- B: 增加 10%
- C: 增加 25%
- D: 减少 50%

答案：D

47. 奥司他韦对下列哪种病毒有效

- A: 甲型肝炎病毒
- B: 疱疹病毒
- C: 甲型、乙型流感病毒
- D: 巨细胞病毒

答案：C

48. 患者, 女, 42 岁。双掌指关节、腕关节肿痛伴晨僵 1 月, 诊断为类风湿关节炎, 给予抗风湿药治疗, 下列不属于该类药物的是

- A: 依那西普

B: 糖皮质激素

C: 萘普生

D: 司来吉兰

答案：D

49. 阿托品对眼部的作用特点是()

A: 缩瞳，降低眼压

B: 扩瞳，调节麻痹

C: 扩瞳，降低眼压

D: 缩瞳，调节麻痹

答案：B

50. 抑制甲状腺内过氧化酶，使碘不能活化的是

A: 糖皮质激素

B: 甲状腺素

C: 放射性碘

D: 丙硫氧嘧啶

答案：D

51. 属于孕激素类的是()

A: 睾酮

B: 甲羟孕酮

C: 他莫昔芬

D: 己烯雌酚

答案：B

52. 抗血小板药西洛他唑属于

A: 二磷酸腺苷 P2Y₁₂ 受体阻断剂

- B: 磷酸二酯酶抑制剂
- C: 维生素 K 拮抗剂
- D: 整合素受体阻断剂

答案：B

53. 呋塞米的利尿作用部位在()

- A: 髓袢升支粗段
- B: 远曲小管初段
- C: 肾小球
- D: 集合管

答案：A

54. 属于容积性泻药的是()

- A: 欧车前
- B: 番泻叶
- C: 利那洛肽
- D: 多库酯钠

答案：A

55. 可用于对乙酰氨基酚中毒解救，颗粒剂还能加入果汁中服用的祛痰药物是

- A: 羧甲司坦
- B: 溴己新
- C: 乙酰半胱氨酸
- D: 氨溴索

答案：C

56. 长期大量服用维生素 E 会出现

- A: 视力模糊、乳腺增大、腹泻、头晕、流感样症状等
- B: 低热、烦躁哭闹、惊厥、厌食、体重减轻、骨骼硬化症
- C: 疲劳、软弱、全身不适、毛发干枯或脱落、皮肤干燥瘙痒、食欲减退、贫血、眼球突出等中毒现象
- D: 严重神经感觉异常，进行性步态不稳至足麻木、手不灵活

答案：A

57. 阿托品在使用中应注意

- A: 对食管有刺激性，需整片吞服
- B: 痉挛性麻痹与脑损伤的婴幼儿禁用
- C: 感染性腹泻早期无效，后期可辅助治疗
- D: 糖尿病患者避免使用

答案：B

58. 抑制 HIV 的反转录酶，导致链合成的终止并打断病毒复制的循环的药物是

- A: 非核苷类反转录酶抑制药
- B: 核苷类反转录酶抑制药
- C: 整合酶抑制剂
- D: 蛋白酶抑制药

答案：B

59. (2018 年真题) 属于促凝血因子合成的药物是 ()

- A: 蛇毒血凝酶
- B: 鱼精蛋白
- C: 甲萘氢醌
- D: 卡巴克络

答案：C

60. 氯霉素与剂量和疗程无关的严重不良反应是()

- A: 严重的再生障碍性贫血
- B: 可逆的性骨髓抑制
- C: 灰婴综合征
- D: 二重感染

答案：A

61. 布美他尼属于下列哪类利尿药

- A: 碳酸酐酶抑制药
- B: 保钾利尿药
- C: 中效利尿药
- D: 强效利尿药

答案：D

62. 聚乙二醇 4000 可用于

- A: 果糖不耐受儿童
- B: 成人及 1 岁以上儿童（包括 1 岁）便秘
- C: 炎症性肠病患者
- D: 哺乳期便秘

答案：D

63. 治疗难辨梭状芽孢杆菌引起的假膜性肠炎，宜选择的药物是

- A: 万古霉素
- B: 利奈唑胺
- C: 米诺环素
- D: 阿奇霉素

答案：A

64. 肌肉注射 ACTH 作用达到高峰的时间是

- A: 7~12 分钟
- B: 8 小时
- C: 4 小时
- D: 10~25 分钟

答案: C

65. 咪唑类药物的抗真菌作用机制是()

- A: 竞争性抑制鸟嘌呤进入 DNA 分子中，阻断核酸合成
- B: 影响二氢叶酸合成
- C: 影响真菌细胞膜通透性
- D: 抑制以 DNA 为模板的 RNA 多聚酶，阻碍 mRNA 合成

答案: C

66. 可能导致耳蜗神经和肾损害的抗菌药物是

- A: 加替沙星
- B: 多西环素
- C: 甲砒霉素
- D: 庆大霉素

答案: D

67. 应用硝普钠时的注意事项及用药监护不包括()

- A: 缓慢静脉注射
- B: 避光使用
- C: 血硫氰酸盐水平
- D: 监测血压

答案: A

68. 易通过血脑屏障的抗真菌药物是

- A: 酮康唑
- B: 氟康唑
- C: 克霉唑
- D: 咪康唑

答案：B

69. 螺内酯利尿的作用机制是

- A: 拮抗醛固酮
- B: 抑制 Na^+ ， K^+ - 2Cl^- 同向转运系统
- C: 抑制碳酸酐酶
- D: 抑制 Na^+ ， K^+ - 2Cl^- 转运系统

答案：A

70. 辛伐他汀用于心血管事件高危人群的初始剂量是

- A: 15mg
- B: 5mg
- C: 10mg
- D: 20~40mg

答案：D

71. 大剂量静脉给药时，可能出现可逆性黄疸的抗生素是()

- A: 磷霉素
- B: 利奈唑胺
- C: 小檗碱
- D: 夫西地酸

答案：D

72. 属于前列腺素 FP 受体激动剂的是

- A: 9%硼酸冰片滴耳液
- B: 四环素
- C: 1%碘甘油
- D: 曲伏前列素

答案：D

73. 布地奈德的作用特点是

- A: 适用于轻度持续型（2 级以上）哮喘的长期治疗
- B: $10\text{ }\mu\text{g/ml}$ 为有效治疗浓度， $15\text{--}20\text{ }\mu\text{g/ml}$ 以上会出现毒性反应
- C: 舒张支气管作用弱且慢，适用于夜间哮喘和痰多的患儿
- D: 不宜长期、单一、过量使用，不宜用于重度哮喘患者，对小于 18 个月的婴幼儿和大多数儿童有效

答案：A

74. 作用于 DNA 拓扑异构酶 II 的抗肿瘤药物是

- A: 来曲唑
- B: 顺铂
- C: 紫杉醇
- D: 依托泊苷

答案：D

75. （2016 年真题）与胰岛素合用治疗高钾血症的药物是

- A: 二磷酸果糖
- B: 碳酸钙
- C: 葡萄糖
- D: 三磷酸腺苷

答案：C

76.（2020 年真题）属于高效利尿剂，耳毒性低，适用于有听力缺陷及急性肾衰竭患者的药物是

- A: 呋塞米
- B: 托拉塞米
- C: 依他尼酸
- D: 布美他尼

答案：D

77. 铜绿假单胞菌感染首选的抗菌药物是（）。

- A: 头孢曲松
- B: 利奈唑胺
- C: 罗红霉素
- D: 头孢他啶

答案：D

78. 异丙托溴铵的作用机制是

- A: 阻断 α 受体
- B: 阻断白三烯受体
- C: 阻断 M 受体
- D: 抑制磷酸二酯酶

答案：C

79. 对 G

- A: 第一代头孢菌素
- B: 第二代头孢菌素
- C: 第四代头孢菌素

D: 第三代头孢菌素

答案：D

80. 对血小板聚集及凝血机制无影响的药品是()。

A: 罗非昔布

B: 吲哚美辛

C: 对乙酰氨基酚

D: 阿司匹林

答案：C

81. 高浓度溶液对皮肤和黏膜产生刺激性灼伤，形成一疼痛“白痂”

A: 过氧化氢

B: 硼酸

C: 克罗米通

D: 羟甲唑啉

答案：A

82. 正常成人一次口服 20mg / kg，1 小时后血清中浓度达到最高，血浆半衰期为 2 小时，连续服药 7 日未见蓄积倾向，进入体内后在骨及肾脏中浓度最高，随尿液排出 8%~16%，随粪便排出 82%~94%的是

A: 帕米膦酸二钠

B: 唑来膦酸

C: 阿仑膦酸钠

D: 依替膦酸二钠

答案：D

83. 左旋多巴除了用于抗震颤麻痹外，还可用于

A: 乙型肝炎

- B: 心血管疾病
- C: 肝性脑病
- D: 脑膜炎后遗症

答案：C

84. 防止急性深静脉血栓形成的药物是

- A: 维生素 B12
- B: 达肝素钠
- C: 维生素 K1
- D: 香豆素类

答案：B

85. 属于第四代头孢菌素的药物是

- A: 头孢克洛
- B: 头孢拉定
- C: 头孢吡肟
- D: 头孢噻肟

答案：C

86. 甲氧氯普胺的作用不包括

- A: 促进胃肠蠕动
- B: 刺激泌乳素释放
- C: 促进胃酸分泌
- D: 胃肠道兴奋作用

答案：C

87. 可以改善心肌缺血的是

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

A: 脂肪乳

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/365130330114012033>