

多选题

(一). A型题：在每个考题下面有 5 个答案，请选出其中最佳的一个答案。

- 1、卡氏尖位于下列哪个牙上
2. 下颌第一磨牙合面的五条沟为
- 3、可以用旋转力拔除的牙有：
- 4、斜嵴为下列哪个牙的 面特征：
- 7、下列牙齿中近远中倾斜度最小的牙是：
- 8、横嵴最多见于：
- 10、牙齿变异最多见于：
- 12、牙齿唇(颊)舌向倾斜度最小的牙是：

二、是非题（1 分 X 10）

- 1、中央尖位于上颌第二磨牙上。 ()
- 2、下颌第一磨牙的合面形态特征是长方形。 ()
- 5、上颌磨牙颊面较园突，舌面较平直。 ()
- 7、牙冠颊面圆突，舌面平直上下颌磨牙的特征之一。 ()
- 8、牙尖都是由四嵴四斜面构成。 ()

下颌左侧第二恒磨牙的临床记录方式为

上颌右侧第二恒磨牙的 FDI 记录方式为

三、问答题：

1. 试述上颌 6 的合面形态特征(10 分).

答：上颌第一磨牙的形态特征：

<1>. 牙冠外形：斜方形；颊、舌面突点位置；

<2>. 面形态特点：四尖，四沟，斜嵴；

<3>. 牙根形态特点：根柱短，三根，扁形方向；

<4>. 生理意义：咀嚼面积大，功能尖、嵴、沟、窝明显，牙根支持形态

2. 试述下颌 6 的合面形态特征(10 分).

3. 试述第三磨牙的解剖特征？

前牙

1. 下列哪项不是构成该牙舌窝的四个隆起

a. 近中边缘嵴 b. 远中边缘嵴 c. 切嵴 d. 颈嵴

2. 下列哪一项是下颌中切牙牙根横断面形态

a. 圆三角形 b. 窄长形 c. 卵圆形 d. 圆形

3. 下颌中切牙牙冠近远中径约为上颌中切牙牙冠近远中径的

a. 1/3 b. 2/3 c. 1/2 d. 3/4

4. 下列哪一条不是该牙常见的变异

a. 棍形牙 b. 锥形牙 c. 舌面裂沟 d. 粘着牙

5. 哪一项不是 3A 的牙冠特点|

a. 近中牙尖嵴较长 b. 远中邻接点较突 c. 远中缘较短 d. 尖顶部接近 90°

6. 3B 特点不包括哪一项

a. 牙尖偏近中 b. 近远中牙尖嵴长度比为 1/2 c. 有近远中 2 个舌窝 d. 唇舌径明显大于其它

前牙

7. 3C 的特点不包括

a. 近远中牙尖嵴之比 1/2 b. 有近远中 2 个舌窝

- c. 冠根近中缘相续呈直线 d. 尖顶角约为 90°
- 8. 上颌中切牙(A)与上颌侧切牙(B)比较, 下列哪项正确
 - a. A 的唇面更圆突 b. A 的舌窝变异大 c. B 的唇面更圆突 d. B 的舌窝宽而深
- 9. 外形与面型有一定协调关系的牙齿是
 - a. 1A b. 2B c. 3C d. 4D
- 10. 舌面易沉积牙结石的牙齿是
 - a. 1A b. 6B c. 1C d. 5A
- 11. 哪个牙缺失后引起口角上部塌陷
 - a. 2A b. 3B c. 4C d. 5D
- 12. 下列哪一条不是下切牙与上切牙的重要区别点
 - a. 舌凹较浅 b. 牙根较扁 c. 牙冠唇面较平 d. 牙冠近远中径较小
- 13. 下列哪个角近似直角
 - A. 2B 的近中切角 B. 1A 的远中切角 C. 1D 的近中切角 D. 2C 的远中切角

前磨牙

- 1. 牙冠为方圆形的前磨牙是
 - a. 4A b. 5B c. 4C d. 5D
- 2. 畸型中央尖多见于
 - a. 5A b. 6B c. 5C d. 6D
- 3. 4B 合面发育沟不包括|
 - a. 中央沟 b. 近中沟 c. 远中沟 d. 近中面沟
- 4. 构成该牙颊尖的四个嵴不包括|
 - a. 颊(轴)嵴 b. 舌(轴)嵴 c. 近中颊尖嵴 d. 远中颊尖嵴
- 5. 关于上颌前磨牙下列哪项不正确|
 - a. 5A 较 4A 对称 b. 牙冠明显向舌侧倾斜 c. 5B 双根率 $<4A$ d. 舌尖偏近中
- 6. 4C5C 与 4A5A 的区别中哪一点是错误的?
 - A. 4C5C 的牙冠向舌侧倾斜 B. 4C5C 有近远中窝 C. 4C5C 牙冠方圆 D. 4C5C 多为扁圆单根
- 7. 4D 合面形态哪项不正确
 - a. 呈卵园形 b. 近中窝小于远中窝 c. 可有铁氏尖 d. 横嵴明显
- 8. 5C 的发育沟一般不会出现|
 - a. U 型 b. Y 型 c. H 型 d. "大"型
- 9. 下列关于下颌第一前磨牙合面形态的描述中哪一点是正确的?|
 - A. 合面呈方圆形 B. 远中窝大于近中窝 C. 颊尖偏远中 D. 有一近中面沟
- 10. 既能撕裂食物又能协助捣碎的牙齿是
 - a. 3A b. 4B c. 3C d. 5D
- 11. 哪个牙的颊舌尖均偏向近中?
 - a. 4B b. 5B c. 5C d. 4D
- 12. 哪个牙的合面发育沟可有三种形态的变化?
 - a. 4B b. 5B c. 4D d. 5D
- 13. 下列 5A 与 4A 区别中哪一点是错误的?
 - A. 5A 的牙尖均较圆钝 B. 5A 没有近中面沟 C. 5A 合面二点隙相距较远 D. 5A 多为扁形单根
- 14. 下列牙齿中哪一个牙齿不一定只有 2 个牙尖
 - A. 4A B. 5B C. 4C D. 5D
- 15. 下列哪个牙齿可出现 3 个牙尖

A. 4A B. 5B C. 4C D. 5D

磨牙

1. 不可能出现五个尖的牙齿是
 - a. 6B b. 7C c. 5D d. 6D
2. 下列牙中变异最多的牙齿|
 - a. 2A b. 5B c. 6C d. 7D
3. 6A 合面发育沟不包括
 - a. 颊沟 b. 远舌沟 c. 近中沟 d. 中央沟
4. 6B 的牙根包括
 - a. 近中根 b. 远颊根 c. 远舌根 d. 近舌根
5. 7C 的合面形态可以是
 - a. 远舌尖直角形 b. 窄长斜方形 c. 三角形 d. 田字形
6. 下颌第一磨牙合面发育沟不包括
 - a. 颊沟 b. 舌沟 c. 远颊沟 d. 远舌沟
7. 下列牙根中哪一项可以是三根型下颌第一磨牙的一个根
 - a. 近颊根 b. 近舌根 c. 远颊根 d. 远中根
8. 哪两个牙可作为寻找颞孔的标志?
 - a. 23C b. 67C c. 45D d. 56D
9. 哪个牙称为“六龄牙”？
 - a. 3A b. 4B c. 5C d. 6D
10. 牙根易发生变异的牙齿是
 - a. 6B b. 7D c. 8A d. 1D
11. 易先天缺失的牙齿是
 - a. 6B b. 7D c. 8A d. 1D
12. 腮腺导管口位于哪个牙相对的颊粘膜上?
 - a. 6B b. 7D c. 8A d. 7A
13. 下列哪个牙可做为寻找腭大孔的标记
 - a. 6B b. 5B c. 8A d. 7A
14. 下列哪个牙的牙根不与上颌窦邻近?
 - a. 5A b. 7A c. 3A d. 6A
15. 下颌第一磨牙的合面形态为
 - a. 长方形 b. 田字形 c. 三角形 d. 斜方形
16. 哪项不是上颌第一磨牙的形态特征：
 - a. 牙冠合面呈斜方形 b. 合面一般有四个牙尖
 - c. 牙根一般分三根 d. 牙根近远中径小，颊舌径大
17. 上颌第一磨牙最小的牙尖是哪一个尖？
 - a. 远中颊尖 b. 近中舌尖 c. 远中舌尖 d. 近中颊尖
18. 下颌第一磨牙最小的牙尖是哪一个尖？
 - a. 远中颊尖 b. 远中尖 c. 近中舌尖 d. 近中颊尖
19. 下列哪个牙齿可出现 3 个牙尖
 - a. 6A b. 7B c. 6C d. 7D
20. 6C 合面中不汇聚到中央点隙的发育沟是
 - a. 近中沟 b. 颊沟 c. 舌沟 d. 远颊沟

21. 下列哪一项不是第三磨牙的特征

- a. 轴面突 b. 合面宽大 c. 副沟明显 d. 外形接近于第二磨牙

乳牙

1. 乳牙中没有哪一类牙齿?

- a. 切牙 b. 尖牙 c. 前磨牙 d. 磨牙

2. 乳牙在口腔内的存留时间一般是:

- a. 2.5~6岁 b. 0.6~6岁 c. 2.5~12岁 d. 0.6~12岁

3. 哪个牙易与第二乳磨牙相混淆?

- a. 3A b. 4B c. 5C d. 6D

4. 下列哪项既是下颌第一乳磨牙的特点, 又是下颌第一前磨牙的特点

- a. 单根比例高 b. 颈嵴突出 c. 有2个牙尖 d. 合面内收明显

5. 下面哪项是乳磨牙共同的特点

- a. 牙根颈部较牙冠明显缩窄 b. 牙冠呈圆方形
c. 牙根粗壮根分叉明显 d. 根尖多偏向远中

6. 牙冠合面形态似恒前磨牙、牙根形态似恒磨牙的乳牙是

- a. IVA b. VB c. IVC d. VD

髓腔

1. 新萌出的恒牙髓腔特点不包括

- a. 髓角高 b. 单根双根管率高 c. 根管壁薄 d. 根尖孔大

2. 前牙髓腔唇舌径最大的部位是

- a. 牙颈部 b. 牙冠切1/3 c. 牙冠中1/3 d. 舌窝部

3. 前牙髓腔特点是

- a. 髓室与根管分界不明显 b. 根管壁较薄
c. 根管口多呈喇叭型 d. 根尖分歧多

4. 下列哪项不正确

- a. 尖牙99%为单根管 b. 1A根管粗, 易桩冠修复
c. 下切牙可有2个根管 d. 1C管壁薄, 易旁穿

5. 关于上颌第一前磨牙下列说法哪个正确

- a. 单根管率约为37% b. 双根管率约为37%
c. 单根管率约为13% d. 双根管率约为13%

6. 单根双根管率最高的牙根是

- a. 6C的近中根 b. 4A c. 7B的近颊根 d. 1D

7. 上颌乳磨牙髓室的颊舌径与近远中径相比

- a. 基本相等 b. 较大 c. 较小 d. 关系不确定

8. 下颌乳磨牙髓角最高者为

- a. 近中颊侧髓角 b. 近中舌侧髓角 c. 远中颊侧髓角 d. 远中舌侧髓角

9. 上下颌第一前磨牙的根管数最多见的是

- a. 4个 b. 1个 c. 2个 d. 3个

10. 6D的根管很少见的情况是

- a. 近中根有2个根管 b. 远中根有2个根管
c. 近远中根各有2个根管 d. 近远中根各有1个根管

11. 下颌乳磨牙髓室的颊舌径与近远中径相比

- a. 基本相等 b. 较大 c. 较小 d. 关系不确定
12. 关于“根管口”的解释哪一个是正确的?
- a. 根管末端的开口处 b. 髓腔的开口
c. 髓腔中根分叉的地方 d. 髓室与根管的交界处
13. 4A 的髓室由几个壁组成?
- a. 三个 b. 四个 c. 五个 d. 六个
14. 6A 牙内哪一个髓角最高?
- a. 近中颊侧 b. 近中舌侧 c. 远中颊侧 d. 远中舌侧
15. 6D 牙内哪一个髓角最高?
- a. 近中颊侧 b. 近中舌侧 c. 远中颊侧 d. 远中舌侧
16. 对 4A 进行牙髓病根管治疗时下列注意事项哪一项是错误的?
- a. 颊尖髓角较高 b. 根管分支部位较低
c. 双根管率较高 d. 髓室顶底间距离 2mm 左右
17. 在对 4D 进行牙髓病治疗时, 应注意的事项中哪一项是错误的?
- a. 根尖部根管细小 b. 颊尖髓角较高
c. 根管多弯曲 d. 器械应顺着牙体长轴进入
18. 下列关于髓室的说法哪一项是错误的
- a. 每个牙都有一个 b. 有根管口与根管相通
c. 位于牙冠内 d. 髓角位置高于髓室顶
19. 老年人髓腔增龄变化特点不包括
- a. 髓腔体积变小 b. 根尖孔变窄 c. 根管变细 d. 髓角变陡
20. 4A 牙髓室顶最凹处约位于
- a. 牙冠中 1/3 处 b. 牙冠颈 1/3 处 c. 牙冠颈缘 d. 颈缘根方 2mm 处
21. 6B 牙髓室顶最凹处约位于
- a. 牙冠中 1/3 处 b. 牙冠颈 1/3 处 c. 牙冠颈缘 d. 颈缘根方 2mm 处
22. 6A 牙髓室底约位于
- a. 牙冠中 1/3 处 b. 牙冠颈 1/3 处 c. 牙冠颈缘 d. 颈缘根方 2mm 处
23. 6D 牙髓室底约位于
- a. 牙冠中 1/3 处 b. 牙冠颈 1/3 处 c. 牙冠颈缘 d. 颈缘根方 2mm 处

综合

1. 牙的发育不包括以下哪个过程:
- a. 发生 b. 钙化 c. 成熟 d. 萌出
2. 牙萌出的生理特点哪一点是错误的?
- a. 按一定的先后顺序萌出 b. 男性略早于女性
c. 左右成对地萌出 d. 下颌牙略早于上颌牙
3. 对“解剖牙冠”的解释哪一种是正确的?
- a. 显露于口腔的部分 b. 未被牙龈覆盖的部分
c. 发挥磨碎功能的部分 d. 牙釉质所包裹的部分
4. 对“解剖牙根”的解释哪一种是正确的?
- a. 固定在牙槽窝内的部分 b. 牙的支持部分
c. 被牙骨质包裹的牙体部分 d. 被牙本质包裹的牙体部分
5. 外展隙的作用哪一点是错误的?

- a. 保护牙槽骨 b. 咀嚼时排溢食物 c. 利于牙齿自洁 d. 扩展牙龈缘
6. 主要以旋转力拔除的牙有
 - a. 1A b. 3C c. 4D d. 4B
7. 下列那项与牙齿的稳固无关
 - a. 长形下凹 b. 根分叉 c. 牙颈曲度 d. 牙根横断面形态
8. 下列那项解剖特征与牙齿的自洁无关
 - a. 外形高点 b. 牙尖形态 c. 外展隙 d. 邻接点的位置和大小
9. 下列哪项不是牙齿的正常组成成分?
 - a. 牙本质 b. 牙釉质 c. 牙骨质 d. 牙槽骨
10. 下列哪项不是牙齿的正常组成部分?
 - a. 牙冠 b. 牙根 c. 牙颈(线) d. 牙周膜
11. 在正常咬合关系下, 7B 与对颌无咬合接触的是哪个斜面?
 - a. 颊尖的近远中颊斜面 b. 颊尖的近远中舌斜面
 - c. 舌尖的近远中颊斜面 d. 舌尖的近远中舌斜面
12. 在正常咬合关系下, 6C 与对颌无咬合接触的是哪些斜面?
 - a. 颊尖的近远中颊斜面 b. 舌尖的近远中颊斜面
 - c. 舌尖的近远中舌斜面 d. 颊尖的近远中舌斜面
13. 根管的数目与牙根的数目之间的关系如何?
 - a. 不完全一样 b. 完全一样 c. 无关 d. 每一个牙根中有一个根管
14. 根管最狭窄的地方是哪里?
 - a. 距根尖孔约 1mm 处 b. 距根尖约 1mm 处 c. 在根尖 1/3 处 d. A, B, C 均不对
15. 下列牙齿部位中出现根管侧支比率较高的是
 - a. 根中 1/3 b. 根颈 1/3 c. 根尖 1/3 d. 根尖孔
16. 替牙期一般是
 - a. 2.5-13 岁 b. 6-13 岁 c. 0.6-13 岁 d. 2.5-6 岁
17. 箭头所指的角称作
 - a. 颊合线角 b. 近颊合点角 c. 颊合点角 d. 近颊点线角
18. 牙体各轴面最突部分称作
 - a. 牙尖 b. 结节 c. 外形高点 d. 嵴
19. 正常牙列中上颌后牙颊侧外展隙(A)与舌侧外展隙(B)相比
 - a. A>B b. A<B c. A 与 B 基本相等 d. A 与 B 大小关系不确定
20. 下列各项中对咬合高度影响最大的部位是
 - a. 上颌后牙舌尖 b. 上颌后牙颊尖 c. 尖牙的牙尖 d. 切牙的切缘

一、多选题

(一). A 型题: 在每个考题下面有 5 个答案, 请选出其中最佳的一个答案。

* 1、卡氏尖位于下列哪个牙上:

- A、放 6 散 B、放 6 散 C、放 4 散 D、放 5 散 E、放 7 散

2、双根管率最高的牙根为:

- A、放 1 散 B、放 6 散的近颊根 C、放 4 散 D、放 6 散的近中根 E、放 2 散

* 3、可以用旋转力拔除的牙有:

- A、放 1 散 B、放 1 散 C、放 6 散 D、放 4 散 E、放 5 散

* 4、斜嵴为下列哪个牙的面特征：

A、放4𪗗、B、战5𪗗 C、放5𪗗 D、战6𪗗 E、战45𪗗

5、单根管的牙有：

A、放123𪗗 B、战123𪗗 C、放3𪗗和战3𪗗 D、放45𪗗 E、战45𪗗

6、髓室顶与髓室底最接近的牙是：

A、放6𪗗 B、战7𪗗 C、放45𪗗 D、战45𪗗 E、放8𪗗

7、下列牙齿中近远中倾斜度最小的牙是：

A、放3𪗗 B、战7𪗗 D、上下前磨牙和第一磨牙 D、放7𪗗 E、战12𪗗

*8、横嵴最多见于：

A、放6𪗗 B、战6𪗗 C、放5𪗗 D、战4𪗗 E、放4𪗗

*9、与同名恒牙牙冠形态最不一致的乳牙是：

A、放III𪗗 B、战III𪗗 C、放IV𪗗 D、战V𪗗 E、放V𪗗

10、牙齿变异最多见于：

A、战6𪗗 B、战2𪗗 C、放2𪗗 D、放5𪗗 E、放6𪗗

11、人类牙齿的支持方式是：

A、槽性结合 B、骨性结合 C、软骨性结合 D、纤维性结合 E、铰链性结合

*12、牙齿唇(颊)舌向倾斜度最小的牙是：

A、放67𪗗 B、战1𪗗 C、战67𪗗 D、上下前磨牙 E、放12𪗗

13、纵合曲线最低点位于

A、战7𪗗的近颊尖 B、战6𪗗的远颊尖 C、战3𪗗 D、战6𪗗的近颊尖
E、战6𪗗的远颊尖

*14、耳屏鼻翼线与眶耳平面形成的交角为：

A、20° B、15° C、0° D、25° E、10°

15、端坐时眶耳平面与地平面形成的交角为：

A、20° B、15° C、0° D、25° E、10°

16、耳屏鼻翼线是指鼻翼到下列哪一点的连线

A、耳屏上缘 B、耳屏下缘 C、耳屏中点 D、外耳道上缘； E、外耳道下缘；

17、眶耳平面是指眶下缘最低点与()的连线形成的平面。

(A). 外耳道上缘； (B). 外耳道下缘； (C). 耳屏中点； (D). 耳屏最上点； (E). 耳屏最下点；

*20、两牙接触点下方(根方)的空隙称之为：

A、颊外展隙 B、舌外展隙 C、合外展隙 D、邻间隙 E、•间隙

24、Angle 氏的错合分类以：

A、上下磨牙的合关系为纲 B、上下尖牙的合关系为纲
C、上下第一磨牙的合关系为纲 D、正中关系为纲
E、上下颌第一前磨牙的合关系为纲

25、正常牙尖交错合时，战3𪗗的尖顶对着：

A、放3𪗗的近中缘 B、放3𪗗的尖顶 C、放3𪗗的远中缘 D、放4𪗗的颊尖 E、无明确标志

28、牙尖斜面的引导作用是：

- A、引导下颌进入正中合位 B、引导下颌至前伸合位
C、引导下颌至侧合位 D、引导下颌至后退位
E、引导下颌至平衡合位

29、肌力闭合道的终点为：

- A、正中合所决定 B、为息止合间隙所决定
C、髁道与下颌凹的关系所决定 D、为颌骨肌的作用所决定
E、为牙周本体感受器所决定

30、“长正中”是：

- A、下颌后退位与牙尖交错位之间的距离； B、下颌姿势位与牙尖交错位之间的距离
C、牙尖嵌合位与前伸合位之间的距离 D、下颌后退位至牙尖交错位约 1 mm, 无偏滑
E、下颌姿势位至后退位的距离

31、“牙位”是指()

- (A). 牙尖交错位； (B). 后退接触位； (C). 对刃位； (D). 侧向咬合位； (E). 肌接触位；

32、“正中关系”是指()时下颌对上颌的关系.

- (A). RCP； (B). ICP； (C). 从 ICP 自然张口至最大；
(D). 从 RCP 开口至最大绞链开口度； (E). 从 RCP 至最大前伸运动.

34、全口牙缺失后，即无明确的()的标志

- A、下颌姿势位 B、下颌后退位 C、下颌休息位 D、下颌铰链位 E、牙尖交错位

35、休息位是指：

- A、下颌姿势位 B、牙尖交错位 C、后退接触位 D、牙位 E、铰链位

38. 下列面部表情肌特点中哪一个是错误的().

- (A). 均受面神经支配； (B). 起于骨或皮肤，止于骨； (C). 薄层肌束，收缩力弱；
(D). 位于面部浅筋膜内； (E). 相应收缩可呈现不同面容表情；

40、闭口肌不包括：

- A、嚼肌 B、颞肌前束 C、翼外肌上头 D、翼外肌下头 E、颞肌后束

41、降颌肌不包括：

- A、二腹肌 B、颏舌骨肌 C、上翼外肌 D、下颌舌骨肌 E、下翼外肌

42、与关系盘前方有附丽的肌肉是：

- A、嚼肌深层 B、颞肌前束 C、翼内肌 D、上翼外肌 E、下翼外外肌

43、口颌肌电图所记录的肌电活动实质上是：

- A、静息电位 B、后电位 C、去极化电位 D、复极化单位 E、运动单位电位

45、髁突的主要功能面是：

A、髁突后斜面 B、髁突前斜面 C、髁突横嵴 D、髁颈部 E、髁突翼肌窝

47、关节盘最薄且坚韧的部位是：

A、盘的前带 B、盘的中带 C、盘的后带 D、盘的前伸部 E、盘的双板区

48、含有粗大弹力纤维的结构是：

A、颞前附丽 B、下颌前附丽 C、颞后附丽 D、下颌后附丽 E、盘侧韧带

49、切道斜度与：

A、超合的程度成正变关系 B、覆合的程度成反变关系

C、髁道斜度成平行关系 D、覆合的程度成正变关系

E、超合的程度成反变关系

50、自然牙列的侧合运动最好是：

A、工作侧牙接触，非工作侧牙也接触； B、工作侧牙接触，非工作侧牙不接触；

C、非工作侧牙接触有利于牙周支持接触； D、工作侧牙不接触，非工作侧牙全接触；

E、非工作侧牙接触使工作侧牙更多接触；

51、全口假牙的前伸平衡合应该是：

A、前牙均接触后牙无接触； B、前牙无接触后牙浅接触；

B、前牙接触后牙也有接触； D、前牙接触后牙可接触也可不接触；

E、前牙浅接触后牙无接触

57、铰链运动是从哪个位置开始的：

A、牙尖交错位 B、下颌后退接触位 C、下颌姿势位

• 崕

D、前伸合位 E、肌接触位

61、控制咀嚼运动节律的基本中枢位于：

A、脑皮质 B、脑干 C、脊髓 D、中脑 E、丘脑

62、咀嚼周期闭口相对最先收缩的肌肉是：

A、上翼外肌 B、翼内肌 C、颞肌 D、嚼肌 E、下翼外肌

63、吞咽过程的口腔期属于：

A、非条件刺激 B、条件刺激 C、不随意期 D、随意期 E、反射期

64、音的高低主要取决于：

A、肺呼出气流的大小 B、共鸣腔的作用 C、声带的紧张及形态、声门大小

D、喉软骨的运动 E、喉外肌收缩力

65、口腔的痛觉感受器是：

A、肌梭 B、腱器官 C、游离神经末梢 D、Ruffini 小体 E、•Krause 小体

66、Kiesow 无痛区位于：

A、舌粘膜 B、颊粘膜 C、腭粘膜 D、口底粘膜 E、唇粘膜

67、具有慢适应特征的口腔粘膜感受器是：

A、游离神经末梢 B、Krause 小体 C、Meissner 触觉小体

D、Ruffini 小体 E、Golgi Mazzini 小体

68、活性口腔中贮留的唾液称为：

A、全唾液 B、固有唾液 C、反射唾液 D、原唾液 E、刺激唾液

69. 无论是无刺激或刺激条件下，唾液分泌最多的是：

A、腮腺 B、舌下腺 C、颌下腺 D、小唾液腺 E、副腮腺

(二). B型题：在所给的5个答案中请选出一个最佳答案，每一个答案可选用一次或一次以上，也可以不选用.

70. 最薄的结构是()；

71. ICP时髁突前斜面与()相接触；

72. 富含粗大弹力纤维的结构是()；

73. 最厚的结构是()；

(A). 关节盘前带； (B). 关节盘中带； (C). 关节盘后带；

(D). 双板区上板； (E). 双板区下板；

74. 在咀嚼周期开口相，最先收缩的肌肉是()；

75. 在咀嚼周期咬合相，肌电活动不明显的肌肌肉是()；

(A). 嚼肌； (B). 颞肌； (C). 上翼外肌； (D). 下翼外肌； (E). 翼内肌；

(三). C型题：在所给的4个答案中请选出一个最佳答案，每一个答案可选用一次或一次以上，也可以不选用.

(A). 上后牙颊尖； (B). 上后牙舌尖； (C). 两者都有； (D). 两者都无；

76. 支持尖()；

77. 与综合曲线相关的牙尖()；

78. 牙列整齐时与侧向合干扰有关的牙尖()；

(A). 交感神经； (B). 付交感神经； (C). 两者都有； (D). 两者都无；

79. 唾液分泌的调控是通过()神经实现的；

80. 延髓唾液分泌中枢的传出通路通过()神经；

(四). 请选出你认为正确的所有答案，少选或选错均不得分.

81. 正常邻接的生理意义()；

(A). 保护牙龈组织； (B). 分散咀嚼压力； (C). 利于食物排溢；

(D). 便于舌的运动； (E). 利于牙齿的稳固；

82. RCP又叫()

(A). 绞链位； (B). 正中关系； (C). 正中合；

(D). 韧带位； (E). 二位；

83. 表面覆盖有滑膜的结构有()；

(A). 髁突； (B). 关节窝； (C). 关节盘； (D). 关节囊； (E). 关节韧带；

84. 便于侧向运动的TMJ类别为()的TMJ.

(A). 肉食类动物； (B). 草食类动物； (C). 啮齿动物； (D). 人类； (E). 以上所有各类；

85. 颞颌关节中分布的感受器有().

(A). Ruffini小体； (B). 游离神经末梢； (C). Meissner触觉小体；

(D). Goigi's腱器官； (E). pacini小体；

二、是非题（1分X10）

请在正确者后打“√”，错误者后打“×”，误判者将倒扣1分。

1、中央尖位于上颌第二磨牙上。 ()

- 2、下颌第一磨牙的合面形态特征是长方形。 ()
- 3、乳牙髓腔壁很薄。 ()
- 4、上颌中切牙髓室和根管间无明显界限。 ()
- 5、上颌磨牙颊面较园突，舌面较平直。 ()
- 6、就牙体比例而言，乳牙髓腔的特征是窄小。 ()
- 7、牙冠颊面圆突，舌面平直上下颌磨牙的特征之一。 ()
- 8、牙尖都是由四嵴四斜面构成。 ()
- 9、乳牙的髓腔特征是窄、小。 ()
- 10、牙列拥挤是乳牙合的特征之一。 ()
- 11、补偿曲线就是上颌牙列的纵合曲线。 ()
- 12、牙尖交错合正常是牙尖交错位正常的必要前提。 ()
- 13、下颌姿势位时，口颌肌的肌电活动量小。 ()
- 14、髁突前后径较大，内外径较小。 ()
- 15、髁突的前斜面大于后斜面。 ()
16. 髁突运动总是滑动与转动相伴随()
- 17、颞肌后束的主要功能是拉下颌向后上。
- 18、双侧翼外肌上头收缩可致下颌向前伸。 ()
- 20、二腹肌是一块降颌肌。 ()
21. 运动单位是指一个运动神经元及其轴突所支配的全部肌纤维()。
22. 开口时上翼外肌收缩将关节盘拉向前下()。
23. 升颌肌肌梭的主要作用是感受主动收缩产生的张力，以控制肌肉收缩的强度(•)。
- 超合越小，切道斜度越小。 ()
- 超合越小，切道斜度越大。 ()
- 超合越大，切道斜度越大。 ()
- 覆合越大，切道斜度越小。 ()
- 覆合越小，切道斜度越小。 ()
- 覆合越大，切道斜度越大。 ()
- 覆合越小，切道斜度越大。 ()
24. 当下颌牙全部缺失后就失去了 ICP()。
25. 口颌功能正常者，前伸运动轨迹主要受下颌前牙唇面形态影响()。
- 26、髁突与关节盘的结构关系在牙尖交错位与大开口位时是相同的。()
- 27、超合越大，切道斜度越小。 ()
- 29、Bennett 运动是指工作侧髁突的侧方运动。 ()
- Bennett 运动是指非工作侧髁突的侧方运动。 ()
- 30、关节盘的运动主要受神经肌肉因素控制。 ()
- 31、自然牙列前伸咬合时，如后牙有接触则视为合干扰。 ()
- 32、髁道斜度与关节结节后斜面斜度是一致的。 ()
33. 髁突的绞链运动仅仅出现在从 RCP 开口时()。
34. 最大合力即咀嚼肌所能发挥的最大力量()。
- 35、咀嚼节律的产生是由于升、降颌肌的交互性抑制作用。 ()
36. 吞咽反射发生在吞咽过程的口腔期()。
- 37、牙周膜的感受特征是不能准确定位。 ()
38. 音的强弱主要是由呼气压的大小决定()。

39. 在刺激条件下，腮腺的唾液分泌量最多()。
- 40、唾液分泌同时受交感、副交感神经支配与激素的调节。()

名词解释：

1. 牙体长轴
- 2、斜嵴：
- 3、补偿曲线
- 4、眶耳平面
5. 合平面
- 7、牙尖交错合
- 8、远中合
- 9、超合
- 6、近中合：
- 10、开合
11. 覆合
17. 盘—髁复合体
18. 运动单位
19. 等张收缩
22. 正中关系
20. 早接触
- 21、合间隙
- 23、髁道斜度：
- 24、切道斜度
- 25、肌力闭合道
- 26、开口反射
- 27、Bennett 角
- 28、前伸平衡
- 29、尖牙保护：
30. 绞链运动
31. 付功能运动
- 32、下颌边缘运动
33. 牙周潜力
34. 咀嚼节律一类型发生器
- 35、咀嚼效率：
36. 咀嚼过程
37. 基本味觉
- 38、味觉阈值
39. 原唾液

五、简答题

3. 试述第三磨牙的解剖特征？
4. 试述上颌第一前磨牙的髓腔解剖特征.
5. 试述上颌第一磨牙的髓腔解剖特征.
6. 试述下颌第一磨牙的髓腔解剖特征.
7. 试述乳牙与恒牙形态上的主要区别.

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/365224103313012003>