

建设工程技术与计量（安装工程）《切割和焊接考试试题》新版

姓名：_____ 年级：_____ 学号：_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

- 单项选择题：高频电磁场的参考卫生标准规定为（ ）V/MA. 10
A. 20
B. 50
C. 100
- 单项选择题：通常情况下人们把（ ）以上的硝酸溶液称为浓硝酸。
A、98%
B、69%
C、10%
D、1%
- 单项选择题：作为焊接用的保护气体，一般要求纯度（体积分数）为（ ），视被焊金属的性质和焊缝质量要求而选定。
A、99.9%~99.999%
B、90%~99%
- 单项选择题：单丝埋弧焊在工件不开坡口的情况下，一次可熔透（ ）mm。
A、10
B、20
C、30
D、40
- 单项选择题：生产经营单位安全培训所需经费按照《河北省在职职工教育条例》规定，教育培训经费按职工工资总额（ ）的标准提取，列入成本开支，保证有足够的经费用于安全生产培训。
A、5%
B、1%
C、1.5%
D、15%
- 单项选择题：马氏体钢熔化极气体保护堆焊时，马氏体钢焊丝使用前也需进行（ ）℃的烘焙。A. 100-200
B. 200-300
C. 300-400
D. 400-500
- 多项选择题：高频感应焊管优于高频接触焊管之处在于（ ）。A. 焊管表面光滑
B. 不会引起管子表面烧伤

- C. 不用电极压力
 - D. 能量损失小
 - E. 不预热
- 8、单项选择题：下列不属于低压型电子束焊优点的是（ ）。A. 设备制造成本低
- B. x 射线辐射影响小
 - C. 防护要求高
 - D. 电子枪工作比较稳定等
- 9、单项选择题：易燃易爆物品与气焊、气割作业点的安全距离不得小于（ ）米。
- A、 10
 - B、 15
 - C、 5
 - D、 8
- 10、填空题：激光束不受电磁干扰，无磁偏吹现象存在，适宜于（ ）焊接。
- 11、单项选择题：铝热焊焊剂反应及浇注过程中操作者应该距离坩埚（ ）m 以上的距离，确保人身安全。
- A. 1
 - B. 3
 - C. 5
 - D. 7
- 12、填空题：钨极氩弧焊设备由焊接电源、引弧及稳弧装置、焊枪 115、多项选择题：轻度中暑的主要措施是（ ）等。
- A、 离开高温环境
 - B、 在荫凉通风处休息
 - C、 饮用盐开水
 - D、 用冷水洗脸
- 16、填空题：常见的钎焊方法有（ ）等。
- 17、单项选择题：连接焊机、焊钳和工件的焊接回路导线，其长度一般以（ ）为宜，过长则会增大电压降并使导线发热。
- A、 2~3m
 - B、 20~30m
- 18、单项选择题：钎焊从业人员不应具有以下责任（ ）。
- A、 丰富安全生产知识
 - B、 责任意识
 - C、 不用注意提高安全意识
- 19、单项选择题：电焊工在更换场地移动设备时，应先（ ），不得手持焊钳爬梯登高。
- A、 切断电源
 - B、 拖着电线
 - C、 戴面具
 - D、 进塔入罐
- 20、单项选择题：《职业安全卫生管理体系规范及使用指南》提出于（ ）年。
- A、 1998
 - B、 1997

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/365322212343011144>