2024年浙江金华市第五医院浙江医院招聘笔试参考题库含答案详解

一、A1型题（每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）

1、关于汉坦病毒，不正确的是（　　）。

A. 主要传染源为黑线姬鼠
B. 经呼吸道和消化道传播
C. 主要症状为高热、出血和肾脏损伤
D. 病后免疫力短暂
E. 可使用灭活疫苗进行预防

『正确答案』
D
『答案解析』
汉坦病毒可引起流行性出血热(肾综合征出血热)和肺综合征，分别造成肾组织和肺组织的急性出血、坏死。病后可获得持久免疫力。故本题答案为D项。

2、高血压脑内出血的手术适应证不包括（　　）。

A. 意识障碍轻，但逐渐加重，脑疝表现尚不明显者
B. 浅部出血如小脑、皮层下及壳核优先考虑
C. 大脑半球出血量＞30mL，小脑半球出血量＞10mL
D. 有血肿，但神志清楚，病情无进行性恶化
E. 全身无系统性疾病，能耐受手术者

『正确答案』
D
『答案解析』
高血压脑出血的手术适应证包括A、B、C、E四项，D项不宜手术。

3、引起新生儿急性死亡和慢性神经系统损伤，常因为（　　）。

A. 新生儿缺氧缺血性脑病
B. 新生儿黄疸
C. 新生儿硬肿症
D. 新生儿吸入性肺炎
E. 新生儿肺透明膜病

『正确答案』
A
『答案解析』
暂无解析。

4、下列哪项是影响外周阻力的主要因素?（　　）

A. 血液粘滞性
B. 红细胞数
C. 血管长度
D. 小动脉口径
E. 大动脉弹性

『正确答案』
D
『答案解析』
外周阻力主要反映舒张压的变化。由于外周阻力的大小和阻力血管口径的四次方成反比，所以阻力血管口径的微小变化就能引起舒张压大的变化。大动脉弹性影响脉压，输出量反映收缩压的变化，而血液粘滞度和血管长度的一次方和外周阻力成正比，所以其对外周阻力的影响没有血管口径对外周阻力的影响大。故本题答案为D项。

5、下列哪项是磺脲类药物的主要副作用？（　　）

A. 肝功能损害
B. 低血糖反应
C. 恶心、呕吐
D. 白细胞减少
E. 皮肤瘙痒

『正确答案』
B
『答案解析』
暂无解析。

6、分娩中有助于胎先露进行内旋转的肌肉是（　　）。

A. 子宫平滑肌
B. 会阴浅横肌
C. 会阴深横肌
D. 肛门括约肌
E. 盆底肛提肌

『正确答案』
E
『答案解析』
肛提肌收缩力有协助胎先露在骨盆腔进行内旋转的作用，亦能协助胎头仰伸及娩出；当胎盘降至阴道时，还能协助胎盘娩出。

7、属于血浆中不含氮有机化合物的一组是（　　）。

A. 葡萄糖、肌酸、甘油三酯
B. 葡萄糖、胆红素、乳酸
C. 肌酐、葡萄糖、乙酰乙酸
D. 尿酸、葡萄糖、乳酸
E. 甘油三酯、乳酸、葡萄糖

『正确答案』
E
『答案解析』
暂无解析。

8、治疗缺铁性贫血，口服铁剂正确的是（　　）。

A. 三价铁比二价铁易吸收
B. 剂量以毫当量计算
C. 一般为每次1～2mmol/kg
D. 餐后用药
E. 服药3周无效，应考虑是否有诊断错误

『正确答案』
E
『答案解析』
暂无解析。

9、女性，46岁，全身乏力，嗜睡，少言，动作缓慢，畏寒，体温低于正常，皮肤干燥、增厚、粗糙，呈非凹陷性浮肿，智力、记忆力减退，听

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/368064021003006042