

2024 年青海省城北区《执业药师之中药学专业二》考试必背 200 题完整版附参考答案（完整版）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. （2019 年真题）苦泄寒清，力猛有毒，外用吹鼻能引去湿热的药是（ ）

- A: 轻粉
- B: 斑蝥
- C: 瓜蒂
- D: 铅丹

答案：C

2. 有回乳消胀之功的药物是

- A: 神曲
- B: 麦芽
- C: 山楂
- D: 谷芽

答案：B

3. 葶苈子除泻肺平喘外，还有的功效是

- A: 降逆止呕
- B: 润肠通便
- C: 清肠疗痔
- D: 利水消肿

答案：D

4. 左金丸中吴茱萸除善疏肝下气，燥湿制酸外，还能

- A: 透解郁热
- B: 疏肝解郁
- C: 疏肝理脾
- D: 止痛止呕

答案：D

5. 能排脓的药物是

- A: 茯苓
- B: 泽泻
- C: 石韦
- D: 薏苡仁

答案：D

6. 患者，女，32 岁。症见经期持续十余日，淋漓不尽，经行腹痛，喜温喜按，舌淡，脉细涩。属崩漏下血属血虚有寒之证，宜配伍艾叶使用的药物是

- A: 阿胶
- B: 白芍
- C: 当归
- D: 熟地黄

答案：A

7. 地榆槐角丸既能疏风、润燥，又能（）

- A: 凉血，息风
- B: 凉血，祛湿
- C: 凉血，泻热

D: 凉血，活血

答案：C

8. 某男，18 岁，夏季贪凉饮冷，遂致外感于寒，内伤于湿，证见恶寒发热，无汗头痛，头重身倦，胸闷泛恶，舌苔薄白而腻。医师诊为阴暑，处方为香薷、厚朴、白扁豆，水煎服。

A: 发汗解表，胜湿止痛

B: 发汗解表，化湿和中

C: 发汗解表，温中止呕

D: 发汗解表，行气调中

答案：B

9. 苦寒，有小毒，故不宜超量服用的药物是

A: 香橼

B: 甘松

C: 枳壳

D: 川楝子

答案：D

10. 外感风邪、瘀血阻络、血虚失养、肝阳上亢引起的神经性头痛，可选用的成药是

A: 松龄血脉康胶囊

B: 芎菊上清丸

C: 天麻钩藤颗粒

D: 正天丸

答案：D

11. 患某，男，21 岁。素体强健，内热较重，常出现口苦、便秘。近日大便未行，已有五日。腹部胀满，可触及条索状硬物。舌红苔黄而干，有芒刺，脉沉实数。治疗当以清热泻下通便为主。

A: 火麻仁

B: 巴豆

C: 甘遂

D: 大黄

答案：D

12. 既能消食化积，又能活血散瘀的药物是

A: 山楂

B: 神曲

C: 麦芽

D: 莱菔子

答案：A

13. 某女，36 岁，平素体虚。体倦乏力、食少腹胀、便溏久泻，伴肛门下坠及子宫脱垂。医师诊断为脾胃虚弱、中气下陷证，处方为补中益气丸。

A: 补脾胃，益肺气

B: 调理脾胃，益气和营

C: 补脾益气，燥湿化痰

D: 补中益气，升阳举陷

答案：D

14. 启脾丸不适用于哪个病证

A: 脾胃虚弱

B: 消化不良

C: 湿热泄泻

D: 脾虚泄泻

答案：C

15. 功效化瘀止血，活血止痛的药是

A: 蒲黄

B: 川芎

C: 三七

D: 自然铜

答案：C

16. 用于治疗寒湿闭阻经络所致的痹病的是

A: 木瓜丸

B: 尪痹颗粒

C: 天麻丸

D: 风湿骨痛丸

答案：D

17. 龙骨的功效是

A: 平肝潜阳，凉血止血

B: 平肝潜阳，收敛固涩

C: 平肝潜阳，清肝明目

D: 平肝潜阳，祛风止痒

答案：B

18. 黄芩的主治病证是

A: 骨蒸潮热

B: 肺热咳喘

C: 肝火犯胃

D: 湿疹、疥癣

答案：B

19. (2021 年真题) 辛温发散，发汗不如麻黄、桂枝，长于理气安胎、解鱼蟹毒的药是 ()

A: 薄荷

B: 荆芥

C: 紫苏

D: 防风

答案：C

20. 治湿热泻痢，痔疮肿痛，宜选用

A: 苦参

B: 胡黄连

C: 穿心莲

D: 银柴胡

答案：B

21. 患者，男，45 岁，发热而小便不利，有时带有血块，口燥咽干，舌苔黄腻，脉滑数。此为热结膀胱之湿热淋证，高年之所忌也，故处方八正合剂。

A: 川木通为君药

B: 车前子为君药

C: 栀子为臣药

D: 滑石为臣药

答案：C

22. 紫菀的功效是

- A: 化痰止咳
- B: 消痰利水
- C: 清肺化痰
- D: 泻肺平喘

答案：A

23. 佩兰的功效是

- A: 燥湿行气，消积平喘
- B: 化湿行气，温中止呕
- C: 化湿，解暑
- D: 燥湿行气，温中止呕

答案：C

24. 某男，46 岁，因肾阳不足、水湿内停而导致肾虚水肿、腰膝酸重、小便不利、痰饮咳喘，医师处以济生肾气丸，是因其能

- A: 补肾强腰，理气活血
- B: 温补肾阳，益气养阴
- C: 温肾化气，利水消肿
- D: 润肠通便，利水消肿

答案：C

25. 既能安神，又能清热解毒的药物是

- A: 朱砂
- B: 酸枣仁
- C: 柏子仁
- D: 夜交藤

答案：A

26. 有效成分不溶于水，内服宜人丸散的药是

- A: 大黄
- B: 芒硝
- C: 甘遂
- D: 芫花

答案：C

27. 能息风止痉、攻毒散结、通络止痛的药物组是

- A: 天麻与僵蚕
- B: 蜈蚣与全蝎
- C: 羚羊角与钩藤
- D: 地龙与蒺藜

答案：B

28. 某男，症见恶寒壮热、头痛咽干、小便短赤、大便秘结，医师处以中成药防风通圣丸，连续服用 3 天，诸症悉除。

- A: 泻下攻积
- B: 泻火解毒
- C: 泻热通便
- D: 清泻透解

答案：C

29. 素有“夏月麻黄”之称的药物是

- A: 香薷
- B: 防风
- C: 紫苏
- D: 藁本

答案：A

30. 某女，50 岁。患咳喘 20 年，刻下咳喘气逆痰多，兼见带下、尿频，宜选用的药是

- A: 芡实
- B: 白前
- C: 白果
- D: 马兜铃

答案：C

31. 既能消食，又能化痰的药物是

- A: 神曲
- B: 麦芽
- C: 莱菔子
- D: 山楂

答案：C

32. 能解毒止痢的药物是

- A: 小蓟
- B: 炮姜
- C: 槐花
- D: 仙鹤草

答案：D

33. 某男，43 岁。1 周来出现咳嗽痰多、痰黄黏稠、胸腹满闷。医师诊为痰热伤肺，处方清气化痰丸。

- A: 胆南星
- B: 茯苓

C: 黄芩

D: 枳实

答案: A

34. 某男，33 岁。患遗精、滑精、阳痿不育 2 年，近日小便白浊、遗尿、尿频。证属肾阳亏虚，治当固精缩尿、补肾助阳，宜选用的药物是

A: 诃子

B: 桑螵蛸

C: 莲子肉

D: 海螵蛸

答案: B

35. 桔梗不具有的功效是

A: 排脓

B: 祛痰

C: 止呕

D: 宣肺

答案: C

36. 徐某某，男，65 岁，自诉失眠、多梦、健忘、神志不宁，胸闷不舒，心烦少寐，胸痛时作，同时短气喘息，舌暗有瘀点、瘀斑，脉虚。

中医辨证论治之后给予稳心颗粒。

A: 阴虚血瘀所致的心悸

B: 气虚血瘀，脉络瘀阻所致的心悸

C: 气阴两虚，心脉瘀阻所致的心悸

D: 气虚血瘀所致的心悸

答案: C

37. 某男，30 岁。腰膝酸软，头晕耳鸣，盗汗，遗精，消渴，骨蒸潮热，舌红少苔，脉沉细数。中医诊断后，给予处方六味地黄丸。

- A: 滋阴潜阳
- B: 滋阴降火
- C: 滋阴清热
- D: 滋阴补肾

答案：D

38. 牛黄入丸散的用量是

- A: 1~3g
- B: 1.5~3g
- C: 3~6g
- D: 0.2~0.5g

答案：D

39. 患者，女，30 岁，腹部肿块、肌肤甲错、面色黯黑、潮热羸瘦、经闭不行。

- A: 气虚血瘀、体弱年迈者慎用
- B: 孕妇禁用
- C: 属于温经活血调经剂
- D: 体质壮实者当中病即止，不可过量、久用

答案：C

40. 大青叶除能清热解毒外，还能

- A: 利湿退黄
- B: 祛痰利咽
- C: 凉血消斑
- D: 疏散风热

答案：C

41. 某女，30 岁，产后气血亏损，乳少，无乳，乳汁不通。常用于治疗此症并具有益气养血，通络下乳的妇科常用中成药是

- A: 产复康颗粒
- B: 通乳颗粒
- C: 妇科千金片
- D: 下乳涌泉散

答案：B

42. 治疗气血两虚所致的面色萎黄，食欲不振，四肢乏力，首选

- A: 参芪降糖胶囊
- B: 生脉饮
- C: 养胃舒胶囊
- D: 八珍颗粒

答案：D

43. 辛热纯阳，峻烈有毒的药物是

- A: 附子
- B: 丁香
- C: 干姜
- D: 高良姜

答案：A

44. 既能祛暑利湿，又能补气生津的中成药是

- A: 清暑益气丸
- B: 六一散
- C: 藿香正气水

D: 紫金锭

答案：A

45. (2018 年真题) 玄麦甘桔含片的功能是 ()

A: 清热解毒，活血消肿

B: 清热解毒，消肿止痛

C: 清热滋阴，祛痰利咽

D: 清热利咽，解毒止痛

答案：C

46. 使君子的每日服用总量不能超过

A: 25 粒

B: 10 粒

C: 20 粒

D: 15 粒

答案：C

47. 贯众煎汤内服用量是

A: 5~10g

B: 12~18g

C: 60~120g

D: 1~3g

答案：A

48. 某男，19 岁，感冒五天，服羚羊感冒片不见缓解，症见恶寒壮热，头痛咽干小便短赤，大便秘结，证属外寒内热、表里俱实，宜选用的成药是

A: 防风通圣丸

B: 牛黄至宝丸

C: 黛蛤散

D: 新雪颗粒

答案: A

49. 患儿，男，7 岁。症见口疮肿痛、烦躁口渴、大便秘结。证属热毒内蕴，宜选用的中成药是

A: 活血止痛散

B: 儿感清口服液

C: 小儿化毒散

D: 牛黄醒消丸

答案: C

50. 某女，42 岁。痛经病史 3 年，症见经行小腹冷痛、经血紫黯、有血块、拒按。医师诊断为寒凝血瘀证。治疗宜选用的中成药是

A: 艾附暖宫丸

B: 少腹逐瘀丸

C: 安坤颗粒

D: 乌鸡白凤丸

答案: B

51. 地肤子的功效是

A: 利尿通淋，通经下乳

B: 利尿通淋，破血通经

C: 利尿通淋，祛风止痒

D: 利尿通淋，杀虫止痒

答案: C

52. 五味子的使用注意为

- A: 湿热泻痢者、胃热疼痛者忌服
- B: 气虚自汗不宜
- C: 表邪未解，内有实热，咳嗽初起，麻疹初期不宜用
- D: 阴虚阳亢，血分有热及外感热病者忌服，使用时从小量开始，缓缓增加

答案：C

53. 味甘、咸，性微寒，善治湿热黄疸、肝胆结石、石淋的药是

- A: 萆薢
- B: 金钱草
- C: 海金沙
- D: 连钱草

答案：B

54. 下列几项中，不是金钱草适应证的是

- A: 肝胆结石
- B: 热淋，砂淋，石淋
- C: 肺热咳喘
- D: 湿热黄疸

答案：C

55. 既能燥湿健脾，又祛风湿的药是

- A: 厚朴
- B: 白术
- C: 苍术
- D: 砂仁

答案：C

56. 知母的功效是

- A: 清热利尿
- B: 收敛生肌
- C: 凉血解毒
- D: 滋阴润燥

答案：D

57. 某女，20 岁。3 天前感冒，现症见发热，微恶风寒，咳嗽痰黄，口渴，舌红苔黄。证属风温肺热，卫气同病。宜用

- A: 双清口服液
- B: 葛根芩连丸
- C: 牛黄解毒胶囊
- D: 一清颗粒

答案：A

58. 某医师治疗温病血热毒盛之斑疹紫黑喜用紫草，此因紫草除凉血活血外，又能（）。

- A: 散结消肿
- B: 明目
- C: 解毒透疹
- D: 滋阴

答案：C

59. 患者，男，46 岁。平素食欲不振，脉虚，自汗，体倦乏力，近 13 伴口渴，心悸失眠。建议用人参配伍治疗。若患者病情发展，口渴、大汗，症状加重，人参常配伍的药物组是

- A: 附子、干姜

- B: 当归、黄芪
- C: 麦冬、五味子
- D: 太子参、大枣

答案：C

60. 具有活血功效的药物是

- A: 磁石、龙骨
- B: 琥珀、合欢皮
- C: 酸枣仁、柏子仁
- D: 朱砂、磁石

答案：B

61. 某男，72 岁。患肠燥便秘与燥咳痰稠，医师在方中处以瓜蒌仁，此因该药的功效是

- A: 润肠通便，补虚
- B: 润肠通便，润肺化痰
- C: 润肠通便，凉血止血
- D: 润肠通便，降气化痰

答案：B

62. 用于血热所致的肠风便血、痔疮肿痛的是

- A: 槐角丸
- B: 女金丸
- C: 妇科千金片
- D: 当归苦参丸

答案：A

63. 辛夷的功效是

- A: 散风寒、通鼻窍
- B: 祛风解表、胜湿止痛、解痉
- C: 发汗解表、和中化湿、利水消肿
- D: 发汗解表、平喘、利水

答案：A

64. 某女，87 岁。患乏力倦怠、直肠脱垂数年，近日又见时而自汗不已。证属气虚下陷、肌表不固，治当补气升阳、固表止汗，宜选用的药是

- A: 红景天
- B: 大枣
- C: 黄芪
- D: 山药

答案：C

65. 某女，64 岁，胃痛隐隐，脘闷不舒，呕吐酸水，嘈杂不适，不思饮食，四肢倦怠，辨证为胃阳不足、湿阻气滞，宜选用的中成药为

- A: 良附丸
- B: 理中丸
- C: 香砂养胃颗粒
- D: 小建中合剂

答案：C

66. (2021 年真题) 双清口服液除能清热解毒外，又能

- A: 解表通里
- B: 和解退热
- C: 宣肺止咳
- D: 疏透表邪

答案：D

67. 某男 72 岁。患肠燥便秘与燥咳痰稠，医师在方中处以瓜蒌仁，此因该药的功效是()

- A: 润肠通便，润肺化痰
- B: 润肠通便，凉血止血
- C: 润肠通便，补虚
- D: 润肠通便，降降气化痰

答案：A

68. 下列药物中具有活血祛瘀功效的是

- A: 郁李仁
- B: 芒硝
- C: 大黄
- D: 京大戟

答案：C

69. 性平不偏，能祛风通络、利水，治风湿肩臂痛，兼水肿的药物是

- A: 川乌
- B: 雷公藤
- C: 蕲蛇
- D: 桑枝

答案：D

70. 解表药主归

- A: 肝经
- B: 肺经
- C: 脾经

D: 心经

答案: B

71. 某男, 36 岁, 患慢性肾炎 5 年, 求中医诊治, 希冀配服中成药, 以缓解病情。症见浮肿, 腰痛, 乏力, 小便不利, 舌红, 苔溥黄腻。证属湿热内蕴兼气虚。据此, 医师处以肾炎四味片。

A: 麻黄

B: 芦根

C: 连翘

D: 泽泻

答案: A

72. 二陈丸的药物组成有

A: 陈皮、半夏、茯神、甘草

B: 陈皮、半夏、茯苓、甘草

C: 陈皮、厚朴、茯苓、甘草

D: 陈皮、半夏、苦杏仁、甘草

答案: B

73. 能补虚的药物是

A: 槐花

B: 仙鹤草

C: 小蓟

D: 炮姜

答案: B

74. (2018 年真题) 某女, 35 岁, 咳嗽痰血, 证属阴虚火旺, 宜选用的药是 ()

- A: 党参
- B: 西洋参
- C: 山药
- D: 细辛

答案：B

75. 荆防颗粒除能发汗解表外，又能

- A: 清热解毒
- B: 理气散寒
- C: 疏风清热
- D: 散风祛湿

答案：D

76. 保和丸的君药是

- A: 六神曲（炒）
- B: 鸡内金
- C: 莱菔子（炒）
- D: 焦山楂

答案：D

77. 既补气养血，又调经止带的中成药是

- A: 更年安片
- B: 益母草膏
- C: 乌鸡白凤丸
- D: 四物合剂

答案：C

78. 患者，女性，26 岁。小便色赤，热涩疼痛，带下臭秽，阴痒难忍，而且新产之后，乳汁不下，心烦失眠，口舌生疮，舌淡红，苔薄黄，脉细数。

- A: 瞿麦
- B: 通草
- C: 车前子
- D: 篇蓄

答案：D

79. 患者，男，23 岁，酒精过敏者，3 天前因搬家时不注意造成腰部扭伤，疼痛，咳嗽或活动时疼痛明显。不能俯仰、转侧，局部无红肿。后又因下楼梯时滑倒，导致脚踝处红肿痛。中医诊断为运动不当导致闪腰岔气、筋伤骨折。处方接骨丸。

- A: 活血化瘀，接骨续筋
- B: 活血散瘀。消肿止痛
- C: 活血止痛，解毒消肿
- D: 活血化瘀. 行气止痛

答案：B

80. 患者，女，56 岁，中风致半身不遂，口眼斜，舌强言謇，肢体麻木，头晕目眩。舌苔白腻，脉弦滑。中医诊为痰迷心窍所致的中风偏瘫，处方苏合香丸。

- A: 肝肾功能不全者慎用
- B: 主治痰迷心窍所致的痰厥昏迷、中风偏瘫、肢体不利及中暑、心胃气痛
- C: 热病、阳闭、脱证不宜使用
- D: 孕妇慎用

答案：D

81. 患者，男，43 岁，近日头晕耳鸣，腰膝酸软，骨蒸潮热，盗汗遗精，消渴。中医诊为肾阴亏损，处方六味地黄丸。

- A: 大补阴丸
- B: 左归丸
- C: 人参归脾丸
- D: 右归丸

答案：C

82. （2015 年真题）射干除了清热利咽，还可（）。

- A: 散风
- B: 疏肝
- C: 祛痰
- D: 凉血

答案：C

83. 既能解毒利湿，又能通利关节、解汞毒的药物是

- A: 穿心莲
- B: 土茯苓
- C: 青黛
- D: 大血藤

答案：B

84. 小活络丸处方中的君药为制川乌和

- A: 没药
- B: 制草乌
- C: 木瓜
- D: 乳香

答案：B

85. 半夏天麻丸的功能是

- A: 逐痰降火
- B: 燥湿化痰，理气和胃
- C: 化痰止咳，宽中下气
- D: 健脾祛湿，化痰息风

答案：D

86. 能开郁散结的药是

- A: 竹茹
- B: 枇杷叶
- C: 川贝母
- D: 薏苡仁

答案：C

87. 某男，42 岁，近 1 周时常出现癫狂惊悸，兼见喘咳痰稠、大便秘结，证属痰火扰心，宜选用的成药是

- A: 礞石滚痰丸
- B: 橘贝半夏颗粒
- C: 二陈丸
- D: 清气化痰丸

答案：A

88. 柴胡不具有的功效是

- A: 疏肝解郁
- B: 生津透疹

专业《执业药师之中药学专业二》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: 升阳举陷

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/368116141114007022>