

@考试必备

备考专用资料

科学规划内容—系统复习  
备考题库训练—题海战术  
多重模拟测试—强化记忆  
高频考点汇编—精准高效  
历年真题演练—考前冲刺

注：下载资料前请认真核对、仔细预览，确认无误后再点击下载。

祝您逢考必过，成功上岸，一战成名

## 老年护理模拟试题含答案

1、针对老年性高血压，下列描述不正确的是

- A、多在体检时发现
- B、血压昼夜波动较大
- C、多为单纯收缩期高血压
- D、并发症少
- E、需注意直立性低血压的出现

答案：D

2、老化是生命过程中的

- A、人年过半百花甲之年以至古稀之年的过程
- B、以大多数人的年龄变化为标准的阶段
- C、人从开始变老到死亡的过程
- D、组织器官退化和生理功能衰退的阶段
- E、年龄变老

答案：D

3、老太太患糖尿病 10 余年，服药种类达 9 种之多，视力、听力均下降，常漏服药物，社区护士为提高老人服药依从性，下列哪项措施不妥当

- A、老年人皮肤瘙痒症的主要原因
- B、皮肤疾病
- C、糖尿病
- D、肾脏疾病
- E、皮肤干燥

答案：E

4、老人运动后心率在内恢复到运动前水平，表明运动量适宜

- A、1~2min
- B、3~5min
- C、8~10min
- D、13~15min
- E、18~20min

答案：B

5、关于老年人呼吸系统的生理变化，不正确的是

- A、肺活量降低，残气量增多
- B、由于通气与换气功能均减退，故血氧分压和血二氧化碳分压均减退
- C、肺弹性降低，回缩力减退
- D、肺与胸廓的顺应性下降

E、呼吸肌萎缩

答案：B

6、老年人约 70%~80%的脑出血是由于引起

A、 高血压并发细小动脉硬化

B、 心脏病

C、 糖尿病

D、 高脂血症

E、 以上都是

答案：A

7、哪项不是老年人疼痛的表现？

A、 慢性病引起的疼痛多见

B、 持续性疼痛的发生率高于普通人群

C、 可能导致功能障碍与生活行为受限

D、 社交能力减退

E、 老年人不愿意服药

答案：E

8、患者,男,67岁,有高血压病史10年,糖尿病史3年,有长期吸烟史。因情绪激动出现昏睡,呼之不醒,即送医院急诊。体检:患者意识不清,瞳孔缩小,双眼凝视一侧,右侧肢体偏瘫,血压160/90mmHg,呼吸24次/分,心率98次/分,初步诊断为脑出血。在治疗患者的过程中,首要的措施是

A、 降低血压

B、 用中药治疗

C、 应用止血药,阻止脑内继续出血

D、 控制脑水肿,降低颅内压

E、 补充营养

答案：D

9、正常老人的记忆特点不正确的是

A、 随年龄增长而下降

B、 衰退程度有个体差异

C、 不善于运用记忆策略

D、 记忆广度和回忆减退

E、 给与提示仍很难回忆起

答案：E

10、有关AD的病因、发病机制以下哪项错误

A、AD 患者脑部乙酰胆碱明显缺乏，乙酰胆碱酯酶和胆碱乙酰转移酶活性降低

B、AD 患者脑中某些神经递质的含量一般减少，如去 NE、5-HT、谷氨酸等

C、AD 发病与遗传因素有关

D、载脂蛋白 EAPOE 基因是 AD 的重要危险基因

E、80%左右的 AD 患者为家族性常染色体显性遗传 FAD 的患者

答案：E

11、非甾体类抗炎药（NSAID）最严重的后果是

A、上消化道出血

B、耐药

C、幽门梗阻

D、癌变

E、疼痛

答案：A

12、老年女性，90 岁，文盲，日常生活不能自理，记忆力下降，不知道自己住在哪里；注意力不集中，答非所问；不认识自己的儿女，有时对人漠不关心，有时大吵大闹。根据患者的情况，下列护理措施哪项不正确？

A、照顾老年人的日常生活起居

B、辅助药物治疗，观察患者的反应

C、加强认知方面的锻炼

D、提供相应的心理护理

E、老年人在早期发生认知方面的改变可以不予理睬

答案：E

13、在人的各种感觉中，老化最明显的是

A、痛觉

B、味觉

C、视听觉

D、触觉

E、思维能力

答案：C

14、我国老年保健的策略中，表示“老年人的发展与成就”的是

A、“老有所养”

B、“老有所乐”

C、“老有所学”和“老有所为”

D、“老有所教”

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/368125126014006070>