

库管员专业知识考试试题 1

第一篇：库管员专业知识考试试题 1

库管员专业知识考试试题

姓名 成绩

一、填充题：(每空 1.5 分)

- 1、原材料的标识卡上填写的内容包括、、、。
- 2、库房负责物资原辅材料、外包件、产品、生产工具等的、和。
- 3、入库的产品应有相应的。
- 4、产品应 清楚，原辅材料应标明批号。
- 5、产品需经验收 或批准使用后，才能办理入库手续。
- 6、产品按类别、•型号、规格、批号等 保管，特别注意不同性质的产品应 存放，以防止混乱，确保安全。同时按《产品标识管理办法》规定要求做好 管理。
- 7、物资保管应做到、、相符。
- 8、物资发放要坚持 原则，在材料发放应按批号发放。9、出库交付客户的产品应有。
- 10、库房内严禁 非工作人员严禁。
- 11、库房内东西放置的方法有三要点：在哪里，有什么 有多少。
- 12、6S 包含的内容、、、、、。
- 13、我公司库房的灭火器材有：、和。

二、选择题：(每题 3 分，共 12 分)

- 1、人人依规定行事，养成良好习惯，是指 5S 管理中的 ()
A 整理
B 整顿
C 素养
D 清洁
- 2、库房整顿的推行要领是 ()
A 制定要不要的标准
B 每个地方清扫干净

C 摆放整齐、有条不紊

3、易燃物的主要材料类别有() A.油漆 B.稀料 C.热水 D.柴油 E.清洗剂 F.树脂 G.汽油

4、如果你被困在电梯中应()

A、将门扒开脱险

B、从电梯顶部脱险

C、电话求救或高声呼喊

三、问答题

1、写出出库员要坚持的六大原则。(20 分)

2、写出库管员的“五知”“四化”“三持”内容。(20 分)

库管员考试答案：一填空题

1、品号、品名、所在地、数量

2、入库、保管、发放管理

3、质量证明文件

4、标识

5、合格

6、分类、分开、标识

7、帐、卡、物

8、先进先出 9、检验合格证

10、烟火、入内

11、定位、定品、定量

12、清洁、清扫、整理、整顿、素养、安全

13、二氧化碳灭火器、干粉灭火器、1211 灭火器

二、选择题：(每题 3 分，共 12 分)

1、C

2、C

3、ADG

4、C

三、问答题

1 答:先入先出原则、异常反馈原则、轻上重下原则、安全至上原

则、分类摆放原则、日清日结原则

2、写出库管员的“五知”“四化”“三持”内容。答：五知：知名、知位、知定额、知用途、知缺口缺陷

四化：顺序化（先入先出）、规格化（分清物资种类）、标准化（现有规定）、标牌化（所有物资有标识）

三持：坚持不依赖货位查找配件、坚持先登卡后出库、坚持配件定期盘点。

第二篇：库管员考核试题

广西金页制药有限公司

新版 GMP 试题（仓库）

姓名： 部门： 成绩：

一、填空题（共 40 分，每空 1 分）

1、库房根据物料性质划分为： 库、库、库、库、库。

2、库房根据物料（包含中间产品和成品等）状态划分为： 区、区、区。

3、库房物料摆放应、、、、码放。

4、对易虫蛀的物料，注意检查货垛四周有无、、季节和 季节增加检查频次。

5、对易发霉的原辅料重点检查 是否受潮，着重检查其 及接近易受潮部位。

6、药材库管员负责组织库工将备好的药材转运至，将药材及物料流转表交至前处理车间。

7、中药材的性状鉴定就是用、、、、等方法来鉴别药材的外观性状。

8、养护过程中进行质量检查时，对，的相邻批号产品，临近效期、外观变化、有吸潮、霉变现象的产品时应进行复检，填写请验通知单，交 QA 取样。

9、销售记录至少应保存至药品失效期后，未制定失效期的药品应保存。

10、成品出库时，必须由

出具有合格的检验报告单及成品放行单前提下，按供销部开出的产品调拨单发货。

11、药品生产、供应和使用单位对药品应严格按照规定的贮存条件进行保管，要做到、的原则。

12、毒性药材、精神类药品的保管实行、，加强防盗管理。

13、对于合格的原辅料，须执行 物料贮存管理程序并在货位卡上注明，登记入帐。

14、库管员在接料时,发现的包装破件除 破损外，均应拒收。

15、的包件移至不合格品区并用红色围绳围住，挂上红色“不合格”状态标牌，并按《不合格品管理标准》执行。

二、判断题（每小题 2 分，共 10 分）

1、对已生虫的饮片应先进行筛选，去掉虫屎灰渣，再进行杀虫处理，如量大品种可先杀虫再处理。（）

2、入库饮片应充分干燥，含水量一般不超过 20 %。（）

3、饮片库房应保持通风、阴凉、干燥，室温应控制在 30℃以下，相对湿度应保持在 80 %以下为宜。（）

4、在库检查可定期或不定期的进行，一般夏秋季需 5-7 天检查一次；冬春季可 10-15 天检查一次。（）

5、芳香性的荆芥、薄荷，其药效成分常随气味变异而有不同程度散失或失去药用价值，不宜贮存过久，应保持通风、阴凉。（）

三、选择题（每空 3 分，共 24 分）

A、15 厘米 B、20 厘米 C、30 厘米 D、40 厘米 E、100 厘米 F、200 厘米

1、货物码放符合规定距离：

垛与垛间距不少于 厘米； 垛与梁间距不少于 厘米； 垛与垛柱间距不少于 厘米； 垛与墙间距不少于 厘米； 垛与地面间距不少于 厘米；离灯垂直距离不少于 厘米。保持库区内道路通畅，主要通道宽度不少于 厘米；

货垛与库区内设备、设施保持一定距离，离电器、消防设施不少于 厘米。

四、简答题（第1题共6分；第2、3题每题10分，共26分）

1、我厂现有的贵细药材、毒性药材及精神类药品哪些？（6分）

2、物料发放原则？（10分）

3、哪些中药品种易发生虫蛀？有何防止措施？（10分）

广西金页制药有限公司

新版GMP 试题（仓库）答案

姓名： 部门： 成绩：

一、填空题（共40分，每空1分）

1、库房根据物料性质划分为： 库、库、库、库、库。

2、库房根据物料（包含中间产品和成品等）状态划分为：

合格品区、不合格品区、待验品区。

3、库房物料摆放应整齐、分区、分品种、规格、批号码放。

4、对易虫蛀的物料，注意检查货垛四周有无

虫丝、蛀粉，梅雨季节和

高温季节增加检查频次。

5、对易发霉的原辅料重点检查外包装是否受潮，着重检查其

下层及接近墙壁易受潮部位。

6、药材库管员负责组织库工将备好的药材转运至前处理车间，
将药材及物料流转表交至前处理车间中间站管理员。

7、中药材的性状鉴定就是用眼观、手摸、鼻闻、口尝、水试、火试等方法来鉴别药材的外观性状。

8、养护过程中进行质量检查时，对

易变质品种，不合格品种的相邻批号产品，临近效期、外观变化、有吸潮、霉变现象的产品时应进行复检，填写请验通知单，交QA取样。

9、销售记录至少应保存至药品失效期后一年，未制定失效期的药品应保存三年。

10、成品出库时，必须由质量保证部出具有合格的检验报告单及成品放行单前提下，按供销部开出的产品调拨单发货。

11、药品生产、供应和使用单位对药品应严格按照规定的贮存条

件进行保管，要做到先进先出、近效期先出的原则。

12、毒性药材、精神类药品的保管实行双人双锁、专帐记录，加强防盗管理。

13、对于合格的原辅料，须执行物料贮存管理程序并在货位卡上注明复验期，登记入帐。

14、库管员在接料时,发现的包装破件除轻微破损外，均应拒收。

15、严重破损的包件移至不合格品区并用红色围绳围住，挂上红色“不合格”状态标牌，并按《不合格品管理标准》执行。

二、判断题（每小题2分，共10分）

1、对已生虫的饮片应先进行筛选，去掉虫屎灰渣，再进行杀虫处理，如量大品种可先杀虫再处理。（√）

2、入库饮片应充分干燥，含水量一般不超过20%。（×）

3、饮片库房应保持通风、阴凉、干燥，室温应控制在30℃以下，相对湿度应保持在80%以下为宜。（×）

4、在库检查可定期或不定期的进行，一般夏秋季需5-7天检查一次；冬春季可10-15天检查一次。（√）

5、芳香性的荆芥、薄荷，其药效成分常随气味变异而有不同程度散失或失去药用价值，不宜贮存过久，应保持通风、阴凉。（√）

三、选择题（每空3分，共24分）

A、15厘米 B、20厘米 C、30厘米 D、40厘米 E、100厘米 F、200厘米

1、货物码放符合规定距离：

垛与垛间距不少于D厘米；垛与梁间距不少于C厘米；垛与柱间距不少于C厘米；垛与墙间距不少于C厘米；垛与地面间距不少于A厘米；离灯垂直距离不少于B厘米。保持库区内道路通畅，主要通道宽度不少于F厘米；

货垛与库区内设备、设施保持一定距离，离电器、消防设施不少于E厘米，四、简答题（第1题共6分；第2、3题每题10分，共26分）

1、我厂现有的贵细药材、毒性药材及精神类药品哪些？（6分）

贵细药材有：人工牛黄 毒性药材有：雄黄粉、精神类药品有：咖啡因

2、物料发放原则？（10 分）（1）未经检验合格者不得发放。
（2）已到有效期的药品不得发放。（3）按“先进先出”的原则进行发放。

3、哪些中药品种易发生虫蛀？有何防止措施？（10 分）

含淀粉、糖分、蛋白质、脂肪等量高的根及根茎类、花类、果实类、动物类及含水量高的饮片较易发生虫害，如：甘草、薏苡仁、款冬花、等。

防止措施：①在净选时应彻底清除或杀灭由原药材带入的害虫的虫卵、幼虫或成虫。②贮存库房场所及周边环境、贮存容器、用具等应保持清洁、通风、干燥，必要时喷洒灭虫剂及除湿剂。③控制库房的温度和湿度，一般温度控制在 4—30℃，相对湿度控制在 70 % 以下。

第三篇：库管员考核试题

2013 库管员考试试题一

姓名： 时间： 成绩：

一、填空题（共 75 分，每空 1.5 分）

1、库房根据物料性质划分为： 库、库、库、库、室。

2、库房根据物料（包含中间产品和成品等）状态划分为： 区、区、区。

3、库房物料摆放应、、、、码放。

4、库房存放物料的范围：合格物料包括：、、以及等。

5、货物码放符合规定距离：垛与垛间距不少于 厘米、垛与垛间距不少于

厘米、垛与墙间距不少于 厘米、垛与地面间距不少于 厘米、保持库区内道路通畅，主要通道宽度不少于 厘米、货垛与库区内设备、设施保持一定距离，离电器、消防设施不少于 厘米，离灯垂直距离不少于 厘米。

6、对易虫蛀的物料，注意检查货垛四周有无、，季节和 季节增加检查频次。

7、对易发霉的原辅料重点检查 是否受潮，着重检查其 及接近易

受潮部位。

8、物料、中间产品和成品（退回产品）的储存条件，常温库的温湿度指的是、阴凉库指的是。

9、养护过程中进行质量检查时，对，的相邻批号产品，临近效期、外观变化、有吸潮、霉变现象的产品时应进行复检，填写请验通知单，交 QA 取样。

10、物料管理中的记录、凭证归档保存至少 年。

11、贵细药材入库须设立 帐卡、、、负责。

12、贵细药材必须按，的原则发放，不合格贵细药材不得发放。

13 所有物料在入库前均须，未经 不得入库。

2013 库管员考试试题一

14、对于合格的原辅料，须执行物料贮存管理程序并在货位卡上注明，登记入帐。

15、破损分类：、、。

16、库管员在接料时,发现的包装破件除 破损外，均应拒收。

17、的包件移至不合格品区并用红色围绳围住，挂上红色“不合格”状态标牌，并按《不合格品管理标准》执行。

二、判断题（每小题 1 分，共 5 分）

1、对已生虫的饮片应先进行筛选，去掉虫屎灰渣，再进行杀虫处理，如量大品种可先杀虫再处理。（）

2、入库饮片应充分干燥，含水量一般不超过 20 %。（）

3、饮片库房应保持通风、阴凉、干燥，室温应控制在 30℃以下，相对湿度应保持在 80 %以下为宜。（）

4、在库检查可定期或不定期的进行，一般夏秋季需 5-7 天检查一次；冬春季可 10-15 天检查一次。（）

5、芳香性的荆芥、薄荷、肉桂、厚朴等饮片，其药效成分常随气味变异而有不同程度散失或失去药用价值，不宜贮存过久，应保持通风、阴凉。（）

二、问答题（1 小题 5 分，2 小题 15 分）

1、物料发放原则？

2、哪些中药品种易发生虫蛀？有何防止措施？

2013 库管员考试试题一

参考答案

一、填空题

1、包材、贵细药材、原料、辅料、养护室

2、合格品、不合格品、待验品

3、整齐、分区、分品种、规格、批号

4、原辅料、包装材料、中间产品、中药饮片以及退料、退回的合格中药饮片

5、货物码放符合规定距离

a)垛与垛间距不少于 40 厘米。b)垛与梁间距不少于 30 厘米。c)垛与墙间距不少于 30 厘米。d)垛与柱间距不少于 30 厘米。e)垛与地面间距不少于 15 厘米。

f)保持库区内道路通畅，主要通道宽度不少于 200 厘米。

g)货垛与库区内设备、设施保持一定距离，离电器、消防设施不少于 100 厘米，离灯垂直距离不少于 20 厘米。

6、虫丝、蛀粉，梅雨季节和高温季节

7、外包装、下层、墙壁。

8、常温库控制在 0-30℃，45-75%；阴凉库控制在 25℃以下，45-75%

9、易变质品种，不合格品种

10、三

11、单独的帐卡、专柜（专库）、双人保管（双锁）、专人负责。

12、先进先出，近期先出

13、清洁外包装、清洁

14、复验期

15、轻微破损、一般破损、严重破损

16、轻微

17、严重破损

二、参考答案

1、（1）未经检验合格者不得发放。（2）已到有效期的药品不得发放。

2013 库管员考试试题一

（3）按“先进先出”的原则进行发放。（4）同批中贴有取样证者最先发放。

（5）上批退料先发（优先于复验合格的物料）。（6）复验合格的物料先发。

2、含淀粉、糖分、蛋白质、脂肪等量高的根及根茎类、花类、果实类、动物类及含水量高的饮片较易发生虫害，如：党参、当归、北沙参、独活、防风、前胡、藕节、甘草、何首乌、山药、瓜蒌皮、桑椹、龙眼肉、佛手、浮小麦、薏苡仁、柏子仁、菊花、款冬花、土鳖虫、蜂房等。

防止措施：①在净选时应彻底清除或杀灭由原药材带入的害虫的虫卵、幼虫或成虫。②贮存库房场所及周边环境、贮存容器、用具等应保持清洁、通风、干燥，必要时喷洒灭虫剂及除湿剂。③控制库房的温度和湿度，一般温度控制在 15—20℃，相对湿度控制在 70 % 以下。饮片含水量控制在 13 % 以下。

第四篇：库管员

库管员试题

一、单选题

1、存放爆炸材料的木架每格只准放（A）爆炸材料箱。A、1 层 B、2 层 C、3 层 D、4 层

2、库房与外部巷道之间，必须用（C）条互成直角的连通巷道相连。A、1 B、2 C、3 D、4

3、每个爆炸材料库房必须有（B）个出口。A、1 B、2 C、3 D、4

4、井下爆炸材料库的最大贮存量，不得超过该矿井（C）天的炸药需要量。A、1 B、2 C、3 D、4

5、每个硐室贮存电雷管不得超过（B）天的需要量； A、5 B、10 C、15 D、20

6、井下爆炸材料库照明线必须使用阻燃电缆，电压不得超过（B）V。A、12 B、36 C、127 D、220

7、库房里的空气应保持干燥，温度一般不超过（D）℃，并由零号的通风和防潮措施 A、15 B、20
C、25
D、30

8、井下爆炸材料库的炸药和电雷管必须分开贮存，并用不小于（C）厚的砖墙或混凝土墙隔开 A. 150mm
B. 200mm
C. 240mm D. 100mm

9、库房的发放爆炸材料硐室允许存放当班待发放的炸药，但其最大存放量不得超过（A）箱。
A、3
B、4
C、5
D、6

10、守法炸药和雷管时必须轻拿轻放，炸药要摆放整齐，码放高度不得超过（C）箱。
A、3
B、4
C、5
D、6

11、过期、失效、报废炸药应存放在专用硐室内。报废雷管不得多于（C）发。
A、300
B、400
C、500
D、600

12、电雷管发放前必须逐个做全电阻检查，并进行编号，每次最多取（B）发进入硐室做全电阻检查、编号。A、50

B、100 C、150

D、200

13、硬化、水分超过（D）的硝铵炸药不许发放

A、0.2%

B、0.3%

C、0.4%

D、0.5%

14、任何厂家生产的电雷管，其最小发火电流均不得超过（C）A。

A、0.3

B、0.5

C、0.7

D、0.9

15、检查雷管导通时，工作室内存雷管的存量不能超过（D）发，以防止检查时发生意外而引起大的事故。

A、200

B、300

C、500

D、1000

16、存放爆炸材料时，箱子下面要加垫 10（B）cm 以上的木垫，防止爆炸材料受潮。

A、5

B、10

C、50

D、100

17、存放爆炸材料时，箱堆的高度不得超过（D）米，以防止坠落发生意外事故。

A、0.5

B、1.0

C、1.5

D、2.0

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/375244112302011340>