SOLD

@备考首选

通关无忧 轻松拿下考试

- 基础阶段 – 专业知识
- 刷题阶段 – 重点题库
- 冲刺阶段 – 押题点睛
- 考点覆盖 – 精编习题
- 紧扣考纲 – 直击考点
- 历年真题 – 押题抢分

本封面内容仅供参考，实际内容请认真预览本电子文本

祝您考试顺利

急诊医学模拟练习题与答案

1、下列实验室检查中,哪一种对诊断甲亢最可靠?( )

A、 甲状腺肿大

B、 基础代谢率增高

C、 中枢神经系统兴奋性增高

D、 T3、T4 增高

E、 多食、消瘦

答案：D

2、不稳定型心绞痛治疗最重要的措施是( )。

A、 溶栓治疗

B、 抗凝、抗血小板聚集

C、 静脉泵入硝酸甘油

D、 止痛

E、 抗心力衰竭治疗

答案：B

3、下列哪项是治疗破伤风的中心环节?( )

A、 清除毒素来源,彻底清创,引流创口

B、 中和游离毒素,应用破伤风抗毒素

C、 控制和解除痉挛

D、 早期行气管切开

E、 防治并发症,应用青霉素

答案：C

4、患者男,诊断 ITP,血小板 15×109/L,入院第 3 天突然出现脑出血,下列紧急处理措施中不适当的是( )。

A、 血小板输注

B、 血浆置换

C、 大剂量甲泼尼龙静脉注射

D、 氨肽素口服

E、 静脉注射丙种球蛋白

答案：D

5、下列哪项是评价营养不良的确诊指标?( )

A、 白蛋白

B、 球蛋白

C、 外周血淋巴细胞计数

D、 转铁蛋白

E、 视黄醇蛋白

答案：A

6、关于外科重症患者肠外营养的叙述错误的是( )。

A、 任何原因导致胃肠道不能用,应选择肠外营养支持

B、 应加强胰岛素治疗,维持血糖≤15mg/L,并避免低血糖

C、 经中心静脉首选股静脉途径

D、 全胃肠外营养患者应早期补充药理剂量谷氨酰胺

E、 一旦胃肠可以使用,应尽早向肠内营养过渡

答案：C

7、可以鉴别上、下尿路感染的依据是( )。

A、 中段尿细菌培养

B、 尿抗体包裹细菌检查

C、 尿细菌定量

D、 3 小时尿白细胞计数

E、 尿中脓细胞检查

答案：B

8、管饲饮食,一般配方含有( )。

A、 豆浆

B、 牛奶

C、 鸡蛋

D、 蔗糖

E、 以上都有

答案：E

9、患者男,52 岁。反复发作右上腹疼痛半年,多为餐后发生,并向右肩部放射。查体:肥胖,心率 85 次/分,血压 115/80mmHg,右上腹轻压痛,无肌紧张,为明确诊断,首选下列哪项辅助检查?( )

A、 CT

B、 MRCP

C、 ERCP

D、 纤维胃镜

E、 B 超

答案：E

10、患者,男性,35 岁,因低热、乏力和极度呼吸困难来门诊。医生怀疑心包填塞。协助诊断最有意义的体征是( )。

A、 Ewart 征

B、 心音低钝

C、 心包叩击音

D、 奇脉

E、 心包摩擦音

答案：D

11、关于溺水治疗错误的是( )。

A、 迅速清除口鼻内的污物

B、 采取头低腹卧位进行引流

C、 心肺复苏应该最先进行

D、 有条件气管插管

E、 防止呕吐物进入气道

答案：C

12、患者男性,34 岁,因预激综合征行射频消融术,术后 2 天心电图示 δ 波消失,但多个导联 T 波仍倒置,其原因可能是下列哪项?( )

A、 急性冠脉综合征

B、 心肌受损

C、 电张调整性 T 波改变

D、 射频消融未成功

E、 心血管神经症

答案：C

13、关于慢性支气管炎的描述,错误的是( )。

A、 中年以上男性多见

B、 与吸烟有关

C、 不会伴发肺动脉高压症

D、 可继发阻塞性肺气肿

E、 常反复咳嗽、咳痰

答案：C

14、男性,65 岁。6 小时前突然呕鲜红血液,量约 800 毫升,黑便 3 次,共约 500 克。既往慢性乙肝病史 22 年,高血压、冠心病 10 年,无饮酒史。查体:血压 120/90mmHg,脉搏 90 次/分,肝病面容,巩膜黄染,肝掌及蜘蛛痣阳性。肝大,剑突下 4cm 可及, 质硬,无触痛,脾大,肋下 5cm 可及,质韧,无触痛,移动性浊音阳性,双下肢水肿。首选的治疗为( )。

A、 血管加压素

B、 生长抑素

C、 内镜下治疗

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/375302033201011210