

主治医师（全科医学）-基础知识(A1/A2 型题)

1、社区卫生服务的特点不包括

- A. 综合性
- B. 阶段性
- C. 广泛性
- D. 连续性
- E. 可及性

2、双向转诊服务中以下哪项患者不需要从第一级机构转向第二级机构

- A. 诊断不明确的患者
- B. 治疗效果不佳的患者
- C. 康复患者
- D. 疑难重症患者
- E. 缺乏基本诊断和治疗设备的患者

3、以下哪种方法不属于概率抽样方法

- A. 单纯随机抽样
- B. 整群抽样
- C. 方便抽样
- D. 系统抽样

E. 分层抽样

4、用相互可以取代的测量尺度对同一概念进行交互测量，看其能否取得同样的结果，是检验问卷的

A. 重测信度

B. 折半信度

C. 表面效度

D. 准则效度

E. 结构效度

5、以下哪项属于信访法的特点

A. 具有一定的灵活性

B. 问卷回收率较高

C. 可以控制填写问卷的环境

D. 有较高的匿名保证

E. 问卷有效率较高

6、以下哪项是封闭式问题的缺点

A. 填答简单

B. 应答率高

C. 在调查中无法得到更多的答案以外的丰富资料

D. 便于统计分析

E. 适用范围较广

7、静态人口学特征不包括

A. 性别

B. 年龄

C. 种族

D. 人口构成的变化

E. 人口的规模

8、计算老年负担系数时，其分子为

A. 55 岁及以上人口数

B. 60 岁及以上人口数

C. 65 岁及以上人口数

D. 70 岁及以上人口数

E. 75 岁及以上人口数

9、问卷设计时，在问题陈述后提供的答案只有”是”和”否”，或”有”和”无”等两个相互排斥的答案，这种答案格式属于

A. 填空式

B. 二项选择式

C. 选择式

D. 图表式

E. 排序式

10、在疾病统计分析中，哪个指标可以用于排列疾病顺位

- A. 某病构成比
- B. 某病死亡率
- C. 某病发病率
- D. 某病病死率
- E. 某病治愈率

11、社区全科医生对患者的任何医疗需求都要做出应答，并亲自解决其中大部分的问题，这体现了社区卫生服务的哪一特征

- A. 第一线服务
- B. 综合性服务
- C. 持续性服务
- D. 可及性服务
- E. 协调性服务

12、成本-效益分析的方法是将卫生资源的

- A. 投入和产出按效果的形式进行分析
- B. 投入按货币形式、产出按效果进行分析
- C. 投入和产出都按货币的形式进行分析
- D. 投入按效果形式、产出按货币的形式进行分析

E. 投入和产出都按专家的打分形式进行分析

13、统计推断的主要内容为

A. 统计描述与统计图表

B. 参数估计和假设检验

C. 区间估计和点估计

D. 统计预测与统计控制

E. 参数估计与统计预测

14、II 型回归中变量 X 和 Y 应满足

A. X 是固定变量，Y 是随机变量

B. X 是随机变量，Y 是固定变量

C. X 是随机变量，Y 是非随机变量

D. X 和 Y 都是固定变量

E. X 和 Y 都是随机变量

15、“32 位微型计算机”中的“32”指的是

A. 微机型号

B. 字节长度

C. 内存容量

D. 存储单位

E. 硬盘容量

16、构成计算机物理实体的部件被称为

- A. 计算机系统
- B. 计算机硬件
- C. 计算机软件
- D. 计算机程序
- E. 计算机网络

17、以下关于相对危险度(RR)的叙述, 不正确的是

- A. 相对危险度的本质是率比
- B. 相对危险度是流行病学病因调查的测量指标
- C. 相对危险度具有疾病预防和公共卫生意义
- D. 病例对照研究中, 常用比值比来估计相对危险度
- E. 相对危险度与归因危险度密切相关

18、传染病流行过程的生物学基础是

- A. 病原体、宿主、传染过程
- B. 传染源、传播途径、自然因素
- C. 传染源、传播途径、易感人群
- D. 病原体、传播途径、易感人群
- E. 传染源、传播途径、社会因素

19、健康教育使用的手段是

- A. 宣传、行政、法规
- B. 行政、法规、技能
- C. 传播、行政、技能
- D. 传播、教育、干预
- E. 法规、传播、干预

20、食品生产车间与食品库房如采用机械通风方式，要求换气量应达到

- A. 3 次/h
- B. 5 次/h
- C. 7 次/h
- D. 8 次/h
- E. 10 次/h

21、以下选项中，具有最高层次法律效力的是

- A. 法律
- B. 行政法规
- C. 地方性法规
- D. 宪法
- E. 地方政府规章

22、配伍组设计的多个样本均数的比较采用

- A. t 检验
- B. 方差分析
- C. 正态性检验
- D. 配对四格表的卡方检验
- E. 秩和检验

23、评价人群疫苗接种效果最关键的指标是

- A. 发病率
- B. 患病率
- C. 保护率
- D. 接种后反应率
- E. 发病密度

24、水体污染物的转化是指

- A. 污染物从一点转移到另一点
- B. 污染物从一种介质转移到另一种介质
- C. 污染物改变了原有的化学性质、毒性和生物学效应
- D. 污染物在水中逐渐扩散，以致浓度降低
- E. 污染物在水中只发生浓度的变化

25、关于总体和样本，以下说法中不正确的是

- A. 总体是根据研究目的确定的
- B. 总体均为同质
- C. 总体是所有观察单位的所有变量值的集合
- D. 样本是从总体中随机抽取的
- E. 可以用样本信息推断总体特征

26、以下关于技能干预技巧的叙述，不正确的是

- A. 技能干预是通过使教育对象掌握自我保健技能来实现健康
- B. 通过技能训练可帮助教育对象改变原有行为
- C. 技能干预是行为干预的一项重要内容
- D. 技能干预可提高教育对象以操作为主要方式进行活动的能力
- E. 技能干预针对个体行为进行

27、保健人员问儿童家长：“你经常给孩子吃水果蔬菜吗？”，这种类型的问题属于

- A. 开放型问题
- B. 试探型问题
- C. 倾向型问题
- D. 索究型问题
- E. 复合型问题

28、社区医生给社区居民举办“抗生素滥用”专题讲座，这是在进

行

- A. 生活卫生教育
- B. 常见病防治知识教育
- C. 合理用药知识教育
- D. 营养知识教育
- E. 康复知识教育

29、夏令营活动前给学生讲解野外活动的安全事项和意外事故防护方法，属学校健康教育的

- A. 开展健康咨询
- B. 开展健康活动
- C. 健康课程教学
- D. 健康行为指导
- E. 创建健康环境

30、在母乳喂养健康教育项目中，实现母乳喂养行为的促成因素是

- A. 哺乳母亲理解了母乳喂养对孩子的好处
- B. 哺乳母亲理解母乳喂养对自身的好处
- C. 家庭成员了解了母乳喂养的好处
- D. 工作单位安排哺乳时间
- E. 哺乳母亲发现孩子喜欢吃母乳

31、在以下选项中，不是碘缺乏病控制健康促进项目主要策略的是

- A. 表彰碘盐使用率高的乡村领导
- B. 教育群众认识碘缺乏病的危害
- C. 盐业部门生产合格碘盐
- D. 建立方便群众的碘盐销售网点
- E. 完善强化盐业专营的制度

32、人体正常的血压范围是

- A. 收缩压小于 140mmHg，舒张压小于 90mmHg
- B. 收缩压 140~160mmHg，舒张压小于 90mmHg
- C. 收缩压小于 160mmHg，舒张压小于 100mmHg
- D. 收缩压 140~160mmHg，舒张压 90~95mmHg
- E. 收缩压 140~180mmHg，舒张压 90~105mmHg

33、运动适量的衡量标准不包括

- A. 脉搏在运动后 30 分钟即恢复正常速度
- B. 稍微疲倦、肌肉酸痛但休息后可消失
- C. 食欲与睡眠良好
- D. 次日感觉体力充沛、有运动欲望
- E. 锻炼后有微汗

34、当目标人群对控烟意义不太了解时，我们应该

- A. 为目标人群提供戒烟技能
- B. 在家庭造成不吸烟的良好环境
- C. 为目标人群提供帮助和鼓励
- D. 对目标人群进行有关知识教育
- E. 交流戒烟经验

35、了解长途卡车司机在预防艾滋病性病方面的认知和行为，最合适的定性调查方法是

- A. 问卷调查
- B. 个别访谈
- C. 专题小组讨论
- D. 追踪观察
- E. 开座谈会

36、下面关于社区健康传播的叙述不正确的是

- A. 社区中健康信息的传播渠道是大众传播媒介
- B. 健康传播是新信息在社区人群中被认识和采纳的过程
- C. 社区群众在接受新信息的先后和程度上是不同步的
- D. 早期采纳者在新事物的推广方面起重要的示范作用
- E. 健康信息传播要依靠社区中有影响的舆论领袖

37、烟焦油中的有害物质的主要危害是

- A. 致癌
- B. 减少红细胞含氧量
- C. 减少肺泡含气量
- D. 导致成瘾
- E. 减少神经兴奋性

38、以下做法不属于使用面向大众的健康教育材料的注意要点的是

- A. 选择人群流动量大且易于驻足的地点
- B. 张贴在适宜的高度
- C. 选择光线充足的地方
- D. 定期进行调查
- E. 组织专人讲解

39、健康教育者利用个人的知识和经验帮助对方理解卫生知识，选择健康行为，属于

- A. 教育性传播策略
- B. 咨询性传播策略
- C. 劝服性传播策略
- D. 指导性传播策略
- E. 培训性传播策略

40、属疾病防治中的一级预防是

- A. 流感流行期间主动接受预防注射
- B. 发现霍乱疫情及时报告
- C. 高血压病人坚持正规治疗
- D. 发现乳腺肿块及时就医
- E. 给晚期病人以临终关怀

41、当目标人群处于接受阶段应该

- A. 通过宣传鼓动激发目标人群对健康问题的关注
- B. 提供信息，进行说服教育
- C. 提供方法，鼓励尝试健康行为
- D. 支持强化，鼓励人们保持新行为
- E. 批评教育，矫正不良态度和行为

42、血清分型的根据是

- A. 氨基酸的组成
- B. 氨基酸的组成及排列顺序、构型、二硫键、抗原性等不同
- C. 分子量
- D. 抗原性不同
- E. 功能不同

43、《中华人民共和国传染病防治法》第三条规定管理的传染病分

- A. 三类，35 种

- B. 四类, 35 种
- C. 二类, 35 种
- D. 五类, 36 种
- E. 三类, 37 种

44、描述一组正态分布资料的变异度, 较适用的指标是

- A. 全距
- B. 标准差
- C. 变异系数
- D. 四分位数间距
- E. 标准正态离差

45、两小样本比较的假设检验, 首先应考虑

- A. t 检验
- B. 非参数检验
- C. u 检验
- D. 进行假设检验的条件
- E. 方差分布

46、用最小二乘法确定直线回归方程的原则是

- A. 各观察点距直线的纵向距离相等
- B. 各观察点距直线的纵向距离的平方和最小

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/376054142235010230>