全国超限高层建筑工程抗震设防审查专家委员会

抗震设防审查工作实施细则

第一条 根据《超限高层建筑工程抗震设防管理暂行规定》（中华人民共和国建设部令第 59 号）和《全国超用高层建筑工程抗震设防审查专家委员会章程》，为开展超限高层建筑工程抗震设防的审查工作，制定本细则。

第二条国家级超限高层建筑工程的抗震设防审查工作，应按下列基本程序进行：

（一）由省、自治区、直辖市的建设行政的抗震主管部门向建设部抗震办公室提出组织对某项工程进行抗震设防审查或复审的申请．并将有关技术材料送“全国超限高层建筑工程抗震设防审查专家委员会办公室（以下简称委员会办公室）”。

（二）委员会办公室受理、核审申报材料，组成项目审查专家组．将申报材料交专家审阅后，初步研讨有关技术问题。

（三）建设部抗震办公室组织召开项目的抗震设防审查会．由该项目的审查专家组成员、建设单位和设计单位的负责人及勘察设计单位的建筑、结构、勘察等专业负责人参加。会议的主要议程是：

1．宣布专家组成员和组长名单；

2. 由专家组组长主持审查、听取设计单位的汇报并交换意见；

3．专家组研究讨论并确定审查意见；

4．向建设单位和设计单位宣读并解释审查意见．最后形成书面审查意见。

（四）委员会办公室将书面审查意见报建设部抗震办公室。

（五）建设部抗震办公室审定专家组的抗震设防审查意见，批复申报项目的省、自治区．直辖市建设行政的抗震主管部门，并由这些主管部门批转建设单位、设计单位。

（六）建设、设计单位向委员会办公室和项目所在地的建设行政的抗震主管部门提交对审查意见执行情况的报告。

（七）项目所在地的建设行政的抗震主管部门，负责监督该项目的建

设单位、设计单位对审查意见的执行、并对执行报告进行验证；必要时，可邀请委员会办公室予以协助。委员会办公室也可在当地建设行政的抗震主管部门的协助下，按稽查要求对有关单位执行审查意见的情况进行抽查。

（八）委员会办公室负责建立抗震设防审查项目的管理档案。

第三条项目审查专家组根据项目的工程特点、规模和重要性，一般由结构设计、计算分析等有关专业的委员和相关的专家共五名以上组成，当场地条件复杂时．需有勘察专业的专家参加。

专家组组长负责汇总审查意见，填写审查意见表，报建设部抗震办公室和委员会办公室；对审查中专家组内争议较大的原则性技术问题，负责提请专家委员会复议。

第四条建设单位申报抗震设防审查时，应提供以下技术性文件；

（一）初步设计（技术设计〕抗震设防审查

1．超限高层建筑抗震设防审查申报表（5 份）；

2．建筑结构超限设计的可行性报告（5 份）。

3．建设项目的岩土工程勘察报告（含场地抗震性能评价报告）；

4．结构初步设计计算书（主要结果，至少 2 份）；

5．初步设计图纸（建筑和结构部分）和设计说明（至少 2 份）；

6. 如使用国外有关抗震设计标准、工程和震害资料及计算机程序，应提供相应的说明。

（二）施工图设计抗震设防审查

1．超限高层建筑抗震设防审查申报表（5 份）；

2．对初步设计抗震设防审查意见执行情况的报告（5 份）；

3．建设项目的岩土工程勘察报告（含场地抗震性能评价报告）；

4．结构施工图设计计算书（主要结果，至少 2 份）；

5．施工图设计图纸（建筑和结构部分）和设计说明（至少 2 份）；

6. 如使用国外有关抗震设计标准、工程和震害资料及计算机程序．应提供相应的说明；

7．按建设部部长令 59 号规定要求进行模型抗震性能试验研究的，

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/376145012002010042