

“安全生产月”安全知识综合自测习题带答案

姓名：_____ 日期：_____ 用时：_____分钟 得分：_____

一、单选题（共 30 题每题 0.5 分，总计 15 分）

答案

1. 《安全生产法》规定，发生（ ）生产安全事故，应急管理部门可以按照前款罚款数额的二倍以上五倍以下对负有责任的生产经营单位处以罚款

- A、特别严重事故
- B、较大事故
- C、重大事故
- D、特别重大事故

1. 答案： A

2. 59、《安全生产许可证条例》规定，下列单位生产前需要领取安全生产许可证的是（ ）

- A: 机械加工厂
- B: 木材加工厂
- C: 建筑施工企业
- D: 屠宰加工厂

2. 答案： C

3. 根据 CJJT_275-2019《市政工程施工安全检查标准》，分包单位安全员配备应符合以下规定:专业分包至少 1 人，劳务分包工程 50 人以下至少（ ）人, 50 人--200 人的至少配备（ ）人， 200 人以上的至少配备（ ）人。

- A 1、3、5 B 1、2、3 C 2、3、4 D 2、4、5

3. 答案： B

4. 根据建办质（2018）31 号 住房城乡建设部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知，下列需要进行专家论证的（ ）。

- A、采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在 100kN 及以上的起重吊装工程 B、开挖深度超过 3m（含 3m）的基坑； C、搭设高度 5m 及以上模板支撑工程； D、搭设高度 24m 及以上的落地式钢管脚手架工程

4. 答案： A

5. 《建筑起重机械安全监督管理规定》中规定，未按照规定建立建筑起重机械安装、拆卸工程档案的，（ ）将会受到由县级以上地方人民政府建设主管部门处以罚款。

- A、建设单位
- B、施工单位
- C、安装单位
- D、监理单位

5. 答案： C

6. 根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，（ ）在申请办理安全监督手续时，应当提交危大工程清单及其安全管理措施等资料。

- A、施工单位 B、监理单位 C、建设单位 D、设计单位

6. 答案： C

7. 依据《安全生产法》第二十条的规定，不具备安全生产条件的生产经营单位（ ）。

- A 不得从事生产经营活动 B 经主管部门批准后允许生产经营 C 经安全生产监管部门批准后可从事生产经营活动 D 经国家安全生产监督管理总局批准后方可从事生产经营活动

7. 答案： A

8. 根据《中华人民共和国消防法》规定，消防救援机构工作人员滥用职权、玩忽职守、徇私枉法，发现火灾隐患不及时通知有关单位和个人整改的，依法给予（ ）；构成犯罪的，依法追究刑事。

- A. 罚款
- B. 批评教育
- C. 处分
- D. 刑事处理

8. 答案： C

9. 根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005），电动建筑机械和手持式电动工具的负荷线应按其计算负荷选用无接头的（ ）。

- A、聚氯乙烯铜芯电缆

9. 答案： C

- B、橡皮护套铝芯软电缆
- C、橡皮护套铜芯软电缆
- D、聚乙烯护套铜芯电缆

10. 依据《中华人民共和国安全生产法（2021版）》的规定危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位（ ）建立应急救援组织；生产经营规模较小的，可以不建立应急救援组织，但应当指定（ ）的应急救援人员。 10. 答案： B

- A、需要，专职
- B、应当，兼职
- C、应当，专职
- D、需要，兼职

11. 3、根据《建设工程安全生产管理条例》，专职安全生产管理人员对安全生产进行现场监督检查时，发现违章指挥、违章操作的，应当（ ）。 11. 答案： B

- A. 立即报告
- B. 立即制止
- C. 批语教育
- D. 要求停止作业

12. 36、根据《安全生产许可证条例》，（ ）负责中央管理的煤矿企业安全生产许可证的颁发和管理。 12. 答案： A

- A. 国家煤矿安全监察机构
- B. 国家能源局
- C. 自然资源部

13. 34、根据《湖南省建筑起重机械安全生产管理办法》，使用单位应当自工程项目建筑起重机械安装验收合格之日起（ ）日内，按照工程项目管理权限，向县级以上住房城乡建设主管部门或其委托的建设工程质量安全监督机构（以下简称“使用登记机关”）申请办理建筑起重机械使用登记。 13. 答案： C

- A、15
- B、7
- C、30
- D、60

14. 《安全生产法》规定，安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的，责令限期改正，处（ ）的罚款； 14. 答案： C

- A. 一万元以上
- B. 三万元以下
- C. 五万元以下
- D. 十万元以下

15. 《安全生产法》规定，县级以上地方各级人民政府应当组织（ ）制定本行政区域内生产安全事故应急救援预案，建立应急救援体系。 15. 答案： A

- A、有关生产经营单位
- B、有关部门
- C、有关事业单位
- D、有关区域

16. 根据《安全生产法》相关规定，行政处罚由（ ）和其他负有安全生产监督管理职责的部门按照职责分工决定。 16. 答案： B

- A、政府建设行政主管部门
- B、应急管理部门
- C、安全生产监督部门
- 建设行政主管部门

17. 《安全生产法》规定，建设项目安全设施的（ ）应当对安全设施设计负责。 17. 答案： D

- A、投资人
- B、建设人
- C、管理人
- D、设计人、设计单位

18. 《安全生产法》规定，从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向安全生产管理人员或者（ ）报告；接到报告的人员应当及时予以处理。 18. 答案： A

- A、本单位负责人
- B、施工管理人员
- C、技术负责人
- D、班组长

19. 根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005），临时用电组织设计及变更时，必须履行（ ），经相关部门审核及具有法人资格企业的技术负责人批准后实施。变更用电组织设计时应补充有关图纸资料。 19. 答案： B

- A、编制、审核、批准程序，由项目工程技术人员组织编制
- B、编制、审核、批准程序，由电气工程技术人员组织编制
- C、编制、审核、批准程序，由项目安全技术人员组织编制
- D、编制、审核、批准程序，由项目工程主工长组织编制

20. 答案： A

20. 《安全生产法》规定，使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备的，责令限期改正，逾期未改正的，处（ ）罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任；
- A. 五万元以上二十万元以下 B. 五万元以上十万元以下
C. 五万元以上十五万元以下 D. 三元以上十万元以下
21. 根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011），模板支架的底座与托撑螺杆旋入螺母内的超度不应少于（ ）倍螺距
- A、3； B、4； C、5； D、6
21. 答案： C
22. 根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011），建筑施工安全检查评定的等级划分为合格的标准是（ ）
- A、分项检查评分表无零分，汇总表得分值应在 90 分及以上；
B、分项检查评分表无零分，汇总表得分值应在 90 分以下，80 分及以上；
C、分项检查评分表无零分，汇总表得分值应在 80 分以下，70 分及以上；
D、分项检查评分表无零分，汇总表得分值应在 70 分以下，60 分及以上
22. 答案： C
23. 根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005），塔身高于（ ）m 的塔式起重机，应在塔顶和臂架端部设红色信号灯。
- A、20
B、25
C、30
D、35
23. 答案： C
24. 根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005），下列说法正确的是（ ）：
- A、接地体和接地线的总和叫接地装置。
B、配电柜或配电线路停电维修时，应挂接地线，并应悬挂“禁止合闸、有人工作” 停电标志牌。停送电必须由安全员负责。
C、潮湿和易触及带电体场所的照明，电源电压不得大于 36V。
D、导体与被导体之间直接提供电气通路的连接叫电气连接。
24. 答案： A
25. 1、 根据《特种设备安全法》，国家对特种设备的生产、经营、使用，实施分类的、全过程的（ ）管理。
- A、安全监督 B、设计 C、检验
25. 答案： A
26. 依据《中华人民共和国安全生产法（2021 版）》的规定有关部门和机构应当对存在（ ）的生产经营单位及其有关从业人员采取加大执法检查频次、暂停项目审批、上调有关保险费率、行业或者职业禁入等联合惩戒措施，并向社会公示。
- A、失信行为 B、违规行为 C、违法行为 D、犯罪行为
26. 答案： A
27. 《安全生产法》规定，县级以上各级人民政府及其有关部门对报告重大事故隐患或者举报安全生产违法行为的有功人员，给予（ ）。
- A、表彰 B、表扬 C、发放奖金 D、奖励
27. 答案： D
28. 《中华人民共和国消防法》规定，消防救援机构应当对机关、团体、企业、事业等单位遵守消防法律、法规的情况依法进行监督检查。（ ）可以负责日常消防监督检查、开展消防宣传教育。
- A、应急救援管理部门 B、公安派出所 C、住房与城乡建设管理部门 D、地方人民政府
28. 答案： B
29. 11、根据《湖南省建筑起重机械安全生产管理办法》，设备备案机关在收到产权单位提交的备案资料之日起 7 个工作日内，应当对实物进行（ ）并拍照确认，重点核查关键零部件实物与清单的一致性和设备的完整性。
- A、测量、点数 B、喷漆、抛光
C、现场查验 D、联合验收
29. 答案： C
30. 《安全生产法》规定，发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：
- A、发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款；
B、发生较大事故的，处五十万元以上一百万元以下的罚款；
30. 答案： D

C、发生重大事故的，处一百万元以上五百万元以下的罚款；

D、发生特别重大事故的，处一千万元以上二千万以下的罚款；

二、多选题（共 30 题每题 1 分，总计 30 分）

答案

1. 根据《安全生产法》，单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，（ ），并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门。

1. 答案：ABCD

A、组织抢救 B、防止事故扩大 C、减少人员伤亡 D、财产损失

2. 《湖南省实施〈中华人民共和国消防法〉办法》中安全生产监督管理部门、公安机关按照各自职责对烟花爆竹、危险化学品（ ）中的消防安全进行监督管理。

2. 答案：ABCD

A、生产
B、储存
C、运输
D、经营
E、销毁

3. 根据《湖南省房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监督机构及其监督人员考核管理办法》，监督机构初次申请考核时，由州市住房城乡建设主管部门向省住房和城乡建设厅提出初次认定申请。同时应提交以下资料（ ）

3. 答案：BCD

A、监督机构的法人证明文件；
B、当地政府或者编制部门出具的批准文件；
C、当地住房城乡建设主管部门对初次考核监督机构隶属关系、监督职责、监管范围进行明确的文件；
D、监督机构监督人员及专业结构配备情况、主要负责人、技术负责人配备情况、监督机构法人资格和工作经费保障情况、监督仪器、设备和工作场所情况、质量安全监督工作制度和管理制度等；
E、当地在建项目情况。

4. 《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生单位对事故发生负有责任的，依照下列规定处以罚款：（ ）。

4. 答案：AE

A. 发生一般事故的，处 10 万元以上 20 万元以下的罚款
B. 发生较大事故的，处 50 万元以上 100 万元以下的罚款
C. 发生重大事故的，处 100 万元以上 200 万元以下的罚款
D. 发生特别重大事故的，处 100 万元以上 200 万元以下的罚款
E. 发生特别重大事故的，处 200 万元以上 500 万元以下的罚款

5. 根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005），电源隔离开关，照明器，三相电路的三相相线，中性点、中性线、工作零线，保护零线、保护线分别用（ ）代号。

5. 答案：ABCE

A、DK B、H C、L1、L2、L3 D、M E、PE

6. 根据 CJJT_275-2020《市政工程施工安全检查标准》，企业（ ）的作业人员在新上岗前应进行安全教育培训。

6. 答案：ABC

A 待岗 B 转岗 C 换岗 D 下岗

7. 根据《湖南省建筑施工安全生产标准化考评实施细则》，建筑施工项目实行施工总承包的，施工总承包单位对项目安全生产标准化工作负总责，由（施工总承包单位及专业承包单位）等共同组成项目安全生产标准化自评机构实施项目自评工作。

7. 答案：AC

A 施工总承包单位 B 监理单位 C 专业承包单位 D 建设单位 E 劳务分包单位

8. 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》施工单位有（ ）行为之一的，责令限期改正，并处 1 万元以上 3 万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 1000 元以上 5000 元以下的罚款。

8. 答案：ABCD

A、项目负责人未按照本规定现场履职或者组织限期整改的；B、施工单位未按照本规定进行施工监测和安全巡视的；C、未按照本规定组织危大工程验收的；D、发生险情或者事故时，未采取应急处理措施的；E、已按照规定建立危大工程安全管理档案的。

9. 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》施工单位有（ ）行为之一的，依照《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》对单位和相关责任人员进行处罚。

9. 答案：ABC

A、未向施工现场管理人员和作业人员进行方案交底和安全技术交底的；B、未在施工现场显著位置公告危大工程，并在危险区域设置安全警示标志的；C、项目专职安全生产管理人员未对专项施工方案实施情况进行现场监督的；D、未持证上岗的；E、未履行验收程序

10. 根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005），电缆直接埋地敷设的深度不应小于（ ）m，并应在电缆紧邻上、下、左、右侧均匀敷设不小于（ ）mm厚的细砂，然后覆盖砖或混凝土板等硬质保护层。

- A、 0.5
- B、 0.7
- C、 50
- D、 60
- E、 65

10. 答案：BC

11. 《湖南省实施〈中华人民共和国消防法〉办法》中，个体工商户有下列情形之一的，其消防安全责任参照本办法中的单位进行监督管理：

- A、经营、使用公众聚集场所的
- B、经营、使用易燃易爆危险物品生产经营场所的
- C、存储、运输易燃易爆危险物品生产经营场所的
- D、经营、使用建筑面积一百平方米以上或者建筑层数两层以上的其他生产经营场所的
- E、经营、使用建筑面积二百平方米以上或者建筑层数两层以上的其他生产经营场所的

11. 答案：ABD

12. 根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005），行灯的电源电压可以是（ ）。

- A、 220V
- B、 110V
- C、 36V
- D、 24V
- E、 12V

12. 答案：CDE

13. 根据《关于进一步提升建筑工程质量安全监督规范化工作水平的通知》（湘建建函〔2020〕59号），质量安全监督机构开展日常质量安全监督工作，针对工程质量安全专项治理开展情况，监督工作要点有（ ）

- A、抽查施工项目部和现场监理部按照住房城乡建设主管部门和当地人民政府要求开展工程质量、安全生产专项治理工作情况（含住宅工程质量常见问题专项治理、打非治违、安全生产顽瘴痼疾集中整治、建筑施工扬尘防治等）
- B、核查施工项目部和现场监理部对本地区住房和城乡建设部门专项检查、上级住房城乡建设主管部门执法检查发现的质量安全隐患和问题整改落实情况
- C、核验施工项目部和现场监理部共同识别确认的项目施工现场重大危险源名录和台帐
- D、抽查施工项目部和现场监理部为落实项目重大危险源管控措施所实施的日常检查情况
- E、抽查施工企业根据季节特点、气候变化和安全生产形势组织项目重大危险源控制专项检查的情况

13. 答案：AB

14. 根据《湖南省建筑施工安全生产标准化考评实施细则》，各级考评主体应按（公开、公平、公正）的原则开展项目考评工作。 A 公开 B 平等 C 公平 D 公正 E 自愿

14. 答案：ACD

15. 根据《湖南省建筑起重机械安全生产管理办法》，（ ）和（ ）应当签订建筑起重机械租赁合同（协议），依法明确维修保养、日常操作和管理、安全责任及事故经济责任等内容。

- A、产权单位
- B、安装单位
- C、租赁单位
- D、使用单位
- E、监理单位

15. 答案：A、D

16. 根据《安全生产许可证条例》规定，企业不得（ ）安全生产许可证。

- A: 转让
- B: 出借
- C: 冒用
- D: 伪造
- E: 使用伪造

16. 答案：ACE

17. 依据《中华人民共和国安全生产法（2021 版）》的规定负有安全生产监督管理职责的部门应当加强对生产经营单位行政处罚信息的及时归集、共享、应用和公开，包括（ ）。
- A、对生产经营单位作出处罚决定后七个工作日内在监管部门公示系统予以公开曝光
 - B、对生产经营单位作出处罚决定后十个工作日内在监管部门公示系统予以公开曝光
 - C、强化对违法失信生产经营单位及其有关从业人员的社会监督
 - D、强化对重污染生产经营单位及其有关从业人员的社会监督
 - E、提高全社会安全生产诚信水平
17. 答案：ACE
18. 根据《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》，建设单位应当按照国家和省有关规定确定建筑施工意外伤害保险（ ），并在工程承包合同中予以明确
- A、工伤保险；B、工程安全作业环境 and 安全防护；C、文明施工措施所需费用；D、工程支付付款担保
18. 答案：ABC
19. 根据《职业病防治法》，对从事接触职业病危害的作业的劳动者，用人单位应当按照国务院卫生行政部门的规定组织（ ）的职业健康检查，并将检查结果书面告知劳动者。
- A、上岗前
 - B、在岗期间
 - C、离岗时
 - D、离岗后
 - E、发现职业病时
19. 答案：ABC
20. 根据《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》（2022 版），模板工程有下列情形的，应判定为重大事故隐患（ ）
- A、模板工程的地基基础承载力不满足设计要求
 - B、模板工程的地基基础变形不满足设计要求
 - C、模板支架不按方案或者规范组织验收
 - D、模板支架承受的施工荷载超过设计值
 - E、模板支架拆除时混凝土强度未达到设计或规范要求
20. 答案：ABDE
21. 根据《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》（2022 版），施工临时用电方面有下列情形的，应判定为重大事故隐患（ ）
- A、隧道、人防工程照明未按规定使用安全电压的
 - B、高温作业环境照明未按规定使用安全电压的
 - C、有导电灰尘作业环境照明未按规定使用安全电压的
 - D、楼梯间照明未按规定使用安全电压的
 - E、比较潮湿作业环境照明未按规定使用安全电压的
21. 答案：ABCDE
22. 根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，使用单位应当对在用的建筑起重机械及其安全保护装置、吊具、索具等进行经常性和定期的（ ）、（ ）和（ ）0，并做好记录。
- A、安装
 - B、测试
 - C、检查
 - D、维护
 - E、保养
22. 答案：CDE
23. 根据《湖南省建筑起重机械安全监督管理办法》，建筑起重机械有（ ）情形之一的，产权单位应当在达到报废之日起 15 个工作日内采取解体等销毁措施予以报废。
- A、属国家和地方明令淘汰或者禁止使用的；
 - B、超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的；
 - C、经检验达不到安全技术标准规定的；
 - D、没有完整安全技术档案的；
 - E、没有齐全有效的安全保护装置的
23. 答案：A. B. C
24. 根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011，关于型钢悬挑架的有关要求，正确的有（ ）。
- A、锚固位置在楼板上时，楼板厚度不宜小于 100mm；
24. 答案：BCDE

- B、悬挑梁应按悬挑架架体立杆纵距设置，每一纵距设置一根；
- C、锚固型钢的主体结构混凝土强度等级不得低于 C20；
- D、型钢梁截面高度不应小于 160mm；
- E、U 型钢筋拉环或锚固螺栓与型钢间隙可采用钢楔楔紧；

25. 32、根据《特种设备安全法》，本法的立法宗旨，下列哪些内容正确？（ ）

- A. 预防特种设备事故
- B. 保障人身和财产安全
- C. 促进企业健康发展
- D. 加强特种设备安全工作

25. 答案：ABD

26. 根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011，单排脚手架的横向水平杆不应设置在下列部位：

- A、设计上不允许留脚手眼的部位
- B、宽度小于 1m 的窗间墙
- C、梁或梁垫下及其两侧各 500mm 的范围内
- D、墙体厚度小于或等于 240mm
- E、砌筑砂浆强度等级小于或等于 M2.5 的砖墙

26. 答案：ABCE

27. 《生产安全事故报告和调查处理条例》要求事故调查组应由有关政府、（ ）组成。

- A. 安全生产监督管理部门
- B. 监察机关
- C. 公安机关
- D. 工会
- E. 建筑协会

27. 答案：ABCD

28. 根据《湖南省建设工程消防验收工作导则》，特殊建设工程消防验收的档案应包含（ ）、（ ）、（ ）、（ ）等

- A、消防工程竣工验收报告；
- B、消防验收申请材料；
- C、消防验收意见书；
- D、现场评定记录；
- E、消防工程质量监督报告

28. 答案：ABCDE

29. 根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位不需要组织专家进行论证、审查的专项工程有（ ）：

- A、高大模板工程
- B、砌体工程
- C、保温工程
- D、抹灰工程

29. 答案：BCD

30. 依据职业病防治法第二十条，用人单位应采取下列哪些职业病防治管理措施？

- A、设置或者指定职业卫生管理机构或者组织
- B、制定职业病防治计划和实施方案
- C、组织单位员工进行职业病防治培训
- D、建立、健全职业卫生档案和劳动者健康监护档案
- E、建立、健全职业病危害事故应急救援预案

30. 答案：ABDE

三、判断题（共 30 题每题 0.5 分，总计 15 分）

答案

1. 根据《建筑施工安全检查标准》，高处作业洞口防护的电梯井内每隔二层且不大于 10m 应设置安全平网防护。 1. 正确
2. 根据《湖南省消防安全责任制实施办法》，机关、团体、企业、事业等单位不落实消防安全责任制的，由消防主管部门责令改正，依法予以行政处罚；有主管部门的，通报其主管部门 2. 正确
3. 平台经济等新兴行业、领域的生产经营单位无需根据本行业、领域的特点，建立健全并落实全员安全生产责任制。（ ） 3. 错误
4. 建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查的具体办法，由国务院应急管理部规定。 4. 错误
5. 根据《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》，施工单位施工可能造成毗邻建（构）筑物和地下管线等损害的，应当采取专项防护措施。 5. 正确
6. 根据《湖南省实施〈中华人民共和国消防法〉办法》消防队扑救火灾、实施应急救援，不收取任何费用。 6. 正确

- 单位专职消防队、志愿消防队参加外单位火灾扑救或者应急救援所损耗的燃料、灭火剂和器材、装备等，经公安机关消防机构核实后，可以向火灾或者其他灾害事故发生地的县级人民政府申请补偿。
7. 根据《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》，施工作业人员必须遵守建设工程施工的强制性标准、操作规程和施工管理规章制度；在发生危及人身安全的紧急情况时，有权立即停止作业或者在采取必要的应急措施后撤离危险区域。 7. 正确
8. 根据《湖南省建设工程消防验收工作导则》，其他建设工程实行备案抽查制度，经依法抽查不合格的，应当限期整改 8. 错误
9. 57、建设单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。 9. 错误
10. 质量安全监督机构开展日常质量安全监督工作，通过抽查监理单位按经审批的监理规划（监理实施细则）履行有关审查签字、见证取样、旁站监理、实施质量安全监理报告等情况来核查其现场监理部关键岗位人员履职情况。 10. 正确
11. 20、产权单位和监理单位应当签订建筑起重机械租赁合同（协议），依法明确维修保养、日常操作和管理、安全责任及事故经济责任等内容。 11. 错误
12. 根据《湖南省实施〈中华人民共和国消防法〉办法》公众聚集场所未配置消防设施、器材或者配置的消防设施、器材未保持完好有效的，由公安机关消防机构责令改正，处一万元以上三万元以下罚款。 12. 错误
13. 消防设施投入使用后，应定期进行巡查、检查和维护，并应保证其处于正常运行或工作状态，不得擅自关停、拆改或移动。超过有效期的灭火介质、消防设施或经检验不符合继续使用要求的管道、组件和压力容器不应使用。 13. 正确
14. 根据《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》（GB55034-2022），主要通道、进出道路、材料加工区及办公生活区地面应局部进行硬化处理；施工现场内裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等防尘措施。易产生扬尘的物料应全部篷盖。 14. 错误
15. 57、安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。 15. 正确
16. 根据《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》（GB55034-2022），当管道强度试验和严密性试验中发现缺陷时，应待试验压力降至大气压后进行处理，处理合格后方可正常使用。 16. 错误
17. 54、针对检查对象涉及多个负有安全生产监督管理职责部门的行业、领域，市级以上人民政府可以根据监督管理职责确定一个牵头部门，由牵头部门组织其他相关部门实施联合检查。 17. 答案：错误
18. 25、禁止擅自在建筑起重机械上安装非原制造厂家生产的标准节和附着装置。 18. 正确
19. 根据《湖南省实施〈中华人民共和国消防法〉办法》火灾扑灭后，公安机关消防机构根据需要可以封闭火灾现场。发生火灾的单位和有关人员应当按照公安机关消防机构的要求保护现场，接受事故调查，如实提供火灾事实情况。未经公安机关消防机构同意，任何人不得进入火灾现场。 19. 正确
20. 4、安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由安全员现场监督。 20. 正确
21. 一个开关箱可直接控制2台及2台以上用电设备。 21. 错误
22. 《安全生产法》规定的行政处罚，由县级以上人民政府决定。（） 22. 错误
23. 配电室的顶棚与地面的距离不低于3m。 23. 正确
24. 根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者所属施工安全监督机构，应当根据危大工程清单对危大工程进行抽查。 24. 错误
25. 根据《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》，建设单位应当按照国家和省有关规定确定建筑施工意外伤害保险、工伤保险、工程安全作业环境和安全防护、文明施工措施所需费用，并在工程承包合同中予以明确。 25. 正确
26. 《安全生产法》第二条规定，在中华人民共和国领域内从事生产经营活动的单位的安全生产，适用本法。这里所指的生产经营单位包括国有企业事业单位、集体所有制企业事业单位、合伙企业、个人独资企业，但不包括中外合资经营企业、中外合作经营企业、外资企业。（） 26. 错误

27. 根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，实行施工总承包的，专项施工方案应当由施工总承包单位组织编制， 27. 正确
28. 根据《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》，施工单位应当向作业人员提供符合国家规定标准的安全生产防护用具、安全防护服和安全生产作业环境，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。 28. 正确
29. 配电柜或配电线路停电维修时，应挂接地线，并应悬挂“禁止合闸、有人工作” 停电标志牌。停送电必须由安全员负责。 29. 错误
30. 根据《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》（2022 版），基坑侧壁出现大量漏水、流土，且未及时处理，应判定为重大事故隐患。 30. 正确

四、问答题（共 40 题每题 1 分，总计 40 分）

答案

1. 《生产安全事故报告和调查处理条例》将事故划分为哪 4 个等级？
1. 《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条根据生产安全事故(以下简称事故)造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：
(一)特别重大事故，是指造成 30 人以上死亡，或者 100 人以上重伤(包括急性工业中毒，下同)，或者 1 亿元以上直接经济损失的事故；
(二)重大事故，是指造成 10 人以上 30 人以下死亡，或者 50 人以上 100 人以下重伤，或者 5000 万元以上 1 亿元以下直接经济损失的事故；
(三)较大事故，是指造成 3 人以上 10 人以下死亡，或者 10 人以上 50 人以下重伤，或者 1000 万元以上 5000 万元以下直接经济损失的事故；
(四)一般事故，是指造成 3 人以下死亡，或者 10 人以下重伤，或者 1000 万元以下直接经济损失的事故。
2. 根据《湖南省建设工程消防验收工作导则》，总建筑面积大于 15000m² 的什么类型的工程属于特殊建设工程？
2. 《湖南省建设工程消防验收工作导则》第 3.0.1 条第 2 点：总建筑面积大于 15000m² 的民用机场航站楼、客运车站候车室、客运码头候船厅是特殊建设工程
3. 《湖南省安全生产条例》各级人民政府和负有安全生产监督管理职责的部门工作人员违反本条例规定，有哪些行为之一的，依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：？

3. 第五十三条各级人民政府和负有安全生产监督管理职责的部门工作人员违反本条例规定，有下列行为之一的，依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）不按照监督检查计划开展安全生产执法检查的；

（二）瞒报、谎报、迟报、漏报生产安全事故的；

（三）其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的行为。

4. 建办质[2018]31号 住房和城乡建设部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知

四、脚手架工程

（一）搭设高度 50m 及以上的落地式钢管脚手架工程。

（二）提升高度在 150m 及以上的附着式升降脚手架工程或附着式升降操作平台工程。

（三）分段架体搭设高度 20m 及以上的悬挑式脚手架工程。

5. 解析：《特种设备安全法》第三条 特种设备安全工作应当坚持安全第一、预防为主、节能环保、综合治理的原则。

6. 房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准

（2022 版）

第四条施工安全管理有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患：

（一）建筑施工企业未取得安全生产许可证擅自从事建筑施工活动；

（二）施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员未取得安全生产考核合格证书从

4. 根据建办质[2018]31号 住房和城乡建设部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知，哪些脚手架工程需要进行专家论证？

5. 根据《特种设备安全法》，特种设备安全工作的原则是什么？

6. 房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022 版）中，施工安全管理有哪些情形，应判定为重大事故隐患？

事相关工作；

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/376225235024011012>