2023 江苏省道路运输企业资格考试安全生产管理人员考试试卷(含答案)

一、判断题(30 题)

1.托运人在托运的普通货物中可以夹带一定的危险货物。

A.正确 B.错误

2.运输剧毒化学品、爆炸品的企业或者单位，应当配备专用停车区域，并设立明显的警示标牌。

A.正确 B.错误

3.根据中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》规定，企业实行全员安全生产责任制度，法定代表人和主要技术负责人为安全生产第一责任人。

A.正确 B.错误

4.货运站经营者应当按照经营许可证核定的许可事项经营，不得随意改变货运站用途和服务功能。

A.正确 B.错误

5.安全生产管理人员应提前熟悉拟运输危险货物的基本危险特性、安全运输要求和应急措施，并在出车前向驾驶人员和押运人员告知。

A.正确 B.错误

6.货运站经营者经营配载服务应当坚持自愿原则，提供的货源信息和运力信息应当真实、准确。

A.正确 B.错误

7.事故调查组应当自事故发生之日起 60 日内提交事故调查报告。

A.正确 B.错误

8.道路运输车辆动态监控系统记录的疲劳驾驶、超速等交通违法信息可作为公安机关交通管理部门的执法依据。

A.正确 B.错误

9.常压罐式车辆罐体生产企业应当按照要求为罐体分配并标注唯一性编码。

A.正确 B.错误

10.企业自行组织的安全生产检查，在整改措施计划完成以后，安全管理部门应组织有关人员进行验收。

A.正确 B.错误

11.客运站经营者应当对出站客车进行安全检查，采取措施防止危险品进站上车，按照车辆核定载客限额售票，严禁超载车辆或者未经安全检查的车辆出站，保证安全生产。

A.正确 B.错误

12.对于城市（区）间公交化运营客运线路，客运车辆不必按照核定载客

人数运营。

A.正确 B.错误

13.客运企业委托第三方机构对所属客运车辆进行动态监控的，第三方专职动态监控人员视同企业专职动态监控人员配置。

A.正确 B.错误

14.生产经营单位应当将重大风险的名称、位置、危险特性、影响范围、可能发生的安全生产事故及后果、管控措施和安全防范与应急措施告知直接影响范围内的相关单位或人员。

A.正确 B.错误

15.客运企业使用实习学生的，应当将实习学生进行单独的实习培训，不纳入统一培训教育。

A.正确 B.错误

16.客运车辆可以在允许的载重范围内载货。

A.正确 B.错误

17.生产经营单位应对进入重大风险影响区域的本单位从业人员组织开展安全防范、应急逃生避险和应急处置等相关培训和演练。

A.正确 B.错误

18.在道路危险货物运输过程中，不应随意停车，且避免在人员聚集区、重点单位（如重要机关、学校、医院）门口、重要基础设施（如大型隧

道、桥梁、涵洞、立交桥等)、易燃易爆物品仓库或具有明火的场所附近停靠。

A.正确 B.错误

19.五角棱镜，由于具有夹角为 45°的两个反射向，所以可使光轴方向改变 90°。

A.正确 B.错误

20.道路运输管理机构应当加强从事道路运输经营车辆的管理,在对挂车配发道路运输证和年度审验时，应当查验挂车是否具有有效行驶证件。

A.正确 B.错误

21.道路运输经营者可以对自有车辆进行二级维护作业,保证投入运营的车辆符合技术管理要求，需进行二级维护竣工质量检测。

A.正确 B.错误

22.对于企业的重大隐患首次报备，应在重大隐患确定后 10 个工作日内报备。

A.正确 B.错误

23.公安机关交通管理部门、安全监管部门根据需要可以通过道路运输车辆动态信息公共服务平台，随时或者定期调取系统数据。

A.正确 B.错误

24.客运企业应当建立每一条客运线路的交通状况、限速情况、气候条件、

沿线安全隐患路段情况等信息台账，对信息台账进行定期更新，并提供给客运驾驶员。

A.正确 B.错误

25.安全生产工作要坚持源头防范的原则，构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，严防风险演变、隐患升级导致生产安全事故发生。

A.正确 B.错误

26.企业应当制订本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。

A.正确 B.错误

27.客运车辆夜间行驶速度不得超过日间限速的 80%。

A.正确 B.错误

28.道路运输管理机构应当将运输车辆的技术管理情况纳入道路运输企业质量信誉考核和诚信管理体系。

A.正确 B.错误

29.客运企业安全生产责任制不包括管理科室及其负责人的安全生产责任、目标及考核标准。

A.正确 B.错误

30.事故调查组可以聘请有关专家参与调查。

A.正确 B.错误

二、单选题(50 题)

31.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，下列说法错误的是《)。

A.造成 1 人至 2 人死亡的生产安全事故为一般等级安全事故

B.造成 3 人《含）以上死亡的生产安全事故为较大等级安全事故

C.造成 10 人《含）以上、29 人《含）以下死亡的生产安全事故为重大等级安全事故

D.造成 30 人《含）以上死亡的生产安全事故为特别重大等级安全事故

32.道路运输企业的安全生产方针不包括《)。

A.安全第一 B.预防为主 C.综合治理 D.系统治理

33.针对事故隐患的排查与治理工作，生产经营单位做法错误的是《)。

A.指定专门机构负责本单位的安全生产隐患治理工作

B.随意检查本单位的安全生产状况

C.及时组织排查隐患，提出改进安全生产管理的建议

D.对发现或排查出的隐患，应当按照隐患分级判定指南，确定隐患等级，形成隐患清单

34.危险货物运输车辆的尾部应安装《)，且无论空、满载应始终接地。

A.排气火花熄灭器 B.灭火器 C.导静电橡胶拖地带 D.紧急切断装置

35.道路旅客运输企业专职安全管理人员配备，对于 300 辆（含）以下客运车辆的企业，按照每（）辆车 1 人的标准配备，最低不少于 1 人。
A.10 B.20 C.30 D.100

36.关于营运客车安全例检结果判定及处理的说法，错误的是（）。

A.检查项目全部合格时，安全例行检查结果判定为合格，签发“营运客车安全例行检查合格通知单”

B.检查项目中有不太影响安全的项目不合格时，安全例行检查结果可判定为合格

C.对于检查项目中不合格项可立即排除的故障和缺陷，在排除故障和缺陷并得到合格确认后，该项可视为合格

D.完成安全例行检查后应填写、保存（营运客车安全例行检查报告单》

37.对无故停班达 2 日以上的进站班车，客运站经营者应当报告当地道路运输管理机构。

A.正确 B.错误

38.道路运输企业的安全生产管理机构及安全生产管理人员对本单位安全生产工作负有的职责不包括（）。

A.严格执行安全生产的法律、行政法规、规章、政策和标准，参与本单位安全生产决策

B.拟订本单位安全生产管理制度、操作规程和应急预案，明确各部门、各岗位的安全生产职责，督促贯彻执行

C.组织或者参与本单位安全生产宣传、教育和培训，并如实记录

D.定期组织分析本单位安全生产形势，研究解决重大安全问题

39.危险货物运输车辆应随车携带防护用品、应急救援器材和（），严格遵守道路交通安全法律法规规定，保障道路运输安全。

A.危险货物使用说明书 B.危险货物道路运输安全卡 C.车辆检测报告

D.车辆技术档案

40.根据（危险化学品安全管理条例》的相关规定，运输危险化学品对运输过程进行管理，以下说法错误的是（）。

A.应当根据危险化学品的危险特性采取相应的安全防护措施，并配备必要的防护用品和应急救援器材。

B.应当分别依照有关道路运输的法律、行政法规的规定，取得危险货物道路运输许可，并向工商行政管理部门办理登记手续。

C.运输危险化学品的，托运人应当委托依法取得危险货物道路运输许可的企业承运。

D.未经交通运输部门批准，运输危险化学品的车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域

41.关于客运站经营者的安全生产工作会议和安全例会频次，下列说法中正确的是（）。

A.每季度至少召开一次安全生产工作会议，每月至少召开一次安全例会

B.每季度至少召开二次安全生产工作会议，每月至少召开二次安全例会

C.每季度至少召开三次安全生产工作会议，每月至少召开三次安全例会

D.每季度至少召开四次安全生产工作会议，每月至少召开四次安全例会

42.关于道路运输经营者安全生产管理机构及安全生产管理人员对本单位安全生产工作负有的职责，下列说法错误的是（）。

A.安全生产管理机构及安全生产管理人员对本单位安全生产工作全面负责

B.拟订本单位安全生产投入计划，组织实施或者监督相关部门实施

C.组织或者参与本单位应急救援演练

D.检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议

43.根据（生产安全事故报告和调查处理条例》，生产安全事故等级划分条件以下说法正确的是（）。

A.死亡、重伤人数及直接经济损失满足任意一项

B.死亡、重伤人数及直接经济损失满足任意两项

C.死亡、重伤人数及直接经济损失需要同时满足

D.只需通过死亡、重伤人数判断

44.托运人委托承运人托运危险货物需要添加抑制剂或者稳定剂的（）。

A.托运人应当按照规定添加

B.托运人要求承运人按要求添加，并反馈托运人

C.托运人或承运人视情况进行添加

D.驾驶员和押运员进行添加

45.客运企业应当执行国家机动车强制报废管理规定，大中型营运载客汽车使用年限为（）年。

A.10 B.12 C.13 D.15

46.（道路运输安全专项整治三年行动实施方案》规定，应加大老旧客车的淘汰报废力度，研究调整客车引导淘汰、强制报废等政策措施，对使用时间距报废年限（）年以内的大客车，不允许改变使用性质、转移所有权或者转出登记地。

A.半 B.1 C.2 D.3

47.客运企业的（）对本单位隐患治理工作全面负责，应当部署、督促、检查本单位或本单位职责范围内的隐患治理工作，及时消除隐患。

A.主要负责人 B.安全分管负责人 C.隐患排查治理部门 D.安全管理人员

48.下列属于特种设备的是（）。

A.常压罐体 B.危货运输车辆 C.移动式压力容器或者气瓶 D.车辆发动机

49.下列对道路运输企业生产安全事故隐患排查治理，说法错误的是()。

A.道路运输企业应当建立生产安全事故隐患排查治理制度

B.道路运输企业应当对排查出的生产安全事故隐患进行上报，由主管机

关下达整改要求，组织整改治理

C.道路运输企业应当对本单位生产安全事故隐患排查治理情况进行统计，分析事故隐患形成原因、特点及规律，对多发普发的事故隐患应当深入分析，建立事故隐患排查治理长效机制

D.道路运输企业应当积极配合交通运输等相关部门依法进行的生产安全事故隐患监督检查

50.关于汽车客运站安全培训教育要求，"安 全生产模拟考试一点 通"下列说法错误的是（）。

A.汽车客运站经营者应当制定对所属从业人员特别是安全生产管理人员短期继续教育培训计划

B.汽车客运站主要负责人和安全生产管理人员初次安全生产教育培训时间不少于 24 学时

C.汽车客运站接收实习学生的，应当将实习学生纳入本单位从业人员统一进行安全生产教育培训

D.汽车客运站采用新技术、新设备，应当对从业人员进行专门的安全生产教育培训

51.依据（机动车驾驶证申领和使用规定》，申请大型客车、牵引车、城市公交车、中型客车、大型货车、无轨电车或者有轨电车准驾车型的，两眼裸视力或者矫正视力应达到对数视力表（）以上。

A.1.2 B.1.5 C.5.0 D.5.2

52.营运客车安全例行检查是在受检营运客车按照相关规定进行了正常维护并检验合格的前提下，由营运客车安全例检人员采用（）的方法，对影响营运客车行车安全的可视部件技术状况所实施的检查。

A.人工检视 B.机械检查 C.零部件检测 D.经验判断

53.下列关于企业动态监控平台说法不正确的是（）。

A.企业应当建立道路运输车辆动态监控平台建设、维护及管理制度

B.企业必须按照标准建设自有道路运输车辆动态监控平台

C.动态监控平台中应完整、准确地录入所属客运车辆和驾驶员的基础资料等信息，并及时更新

D.企业应当确保道路运输车辆动态监控平台正常使用，保持车辆运行时在线

54.根据（烟花爆竹安全管理条例》中道路运输烟花爆竹的规定，下列说法错误的是（）。

A.随车携带（烟花爆竹道路运输许可证》

B.运输车辆限速行驶，在途中人烟稀少的地方经停无须有专人看守

C.运输车辆悬挂或者安装符合国家标准的易燃易爆危险物品警示标志

D.装载烟花爆竹的车厢不得载人

55.（）负责核发危险货物道路运输经营许可证。

A.交通运输主管部门 B.公安机关 C.安全监督管理部门 D.工业和信息化主管部门

56.企业存在（）应向属地负有安全生产监督管理职责的管理部门及时报备。

A.一般安全隐患 B.重大安全隐患 C.较大安全隐患 D.安全生产风险

57.在危险货物的特性中，以下说法错误的是（）。

A.爆炸品的特性主要体现在感度、威力和猛度、安定性三个方面

B.防止钢瓶的物理爆炸是保证气体储运安全的主要事项

C.易燃液体在管道、贮罐、槽车、装卸、灌注、摇晃、搅拌和高速流动过程中，由于振动、摩擦的作用极易积聚静电，特别是汽车罐车运输，在灌装时的灌装流速过快也极易积聚静电

D.某些容易溶于水的气体泄漏时，不可以用水吸收扑救

58.普通货物运输车辆的技术等级应达到（），技术等级评定方法应当符合国家有关道路运输车辆技术等级划分和评定的要求。

A.一级以上 B.二级以上 C.三级以上 D.四级以上

59.根据海因里希事故因果连锁理论，防止事故发生最重要的工作是()。

A.优质遗传 B.优等教育 C.遮蔽性格缺点 D.防止人的不安全行为和消除物的不安全状态

60.运输危险货物结束后，被污染过的车辆及工具，可到（）进行车辆清洗消毒处理。

A.普通洗车店 B.路边 C.河边 D.具备条件的单位

61.（）是道路运输车辆动态监控的责任主体。

A.政府管理部门 B.道路运输企业 C.第三方社会化监控平台 D.交通运输行业协会

62.负压纤体美疗仪通过来回按摩，有效()皮下脂肪及减少蜂窝组织的脂肪积聚，重塑美好形体。

A.缓解 B.调节 C.减少 D.分解

63.关于危险货物罐式车辆，下列说法中错误的是（）。

A.运输爆炸品、强腐蚀性危险货物的罐式专用车辆的罐体容积不得超过10 立方米，但符合国家有关标准的罐式集装箱除外

B.罐式专用车辆的金属常压罐体符合（道路运输液体危险货物罐式车辆第 1 部分：金属常压罐体技术要求》

C.移动式压力容器车辆应符合（移动式压力容器安全技术监察规程》（TSGR0005）等有关技术要求

D.罐式专用车辆的非金属常压罐体符合（道路运输液体危险货物罐式车辆第 2 部分：非金属常压罐体技术要求》

64.关于道路危险货物运输企业使用车辆的要求，下列说法错误的是()。

A.禁止使用报废的、擅自改装的、检测不合格的、车辆技术等级达不到一级的和其他不符合国家规定的车辆从事道路危险货物运输

B.禁止使用移动罐体（罐式集装箱除外）从事危险货物运输

C.倾卸式车辆只能运输散装硫黄、荞饼、粗蒽、煤焦沥青等危险货物，

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/377000002153006034