北京住院医师儿外科Ⅰ阶段《神经外科试题》考试题

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

1、单项选择题:半岁小儿，低热，咳嗽 2d，半小时前突起四肢抽搐，面肌颤动，双眼上翻，持续约 3 分钟，查体：神志清楚，咽部充血，双肺有少量湿啰音，血象：白细胞 10．1×109／L，N0．70，L0．30，抽搐最可能的原因是（　）。A.中毒性脑病

B.化脓性脑膜炎

C.婴儿痉挛症

D.维生素 D 缺乏性手足搐搦症

E.热性惊厥

本题答案：D

本题解析：暂无解析

2、单项选择题：男，6 岁，2 日来四肢瘫痪，肌张力减退，深反射减低，但大小便能自控，无明显的感觉障碍，脑脊液检查，白细胞 8×109／L，蛋白 1．0g／L，糖 2．9mmol／L，氯化物 115mmol／L，该患儿可能的诊断是（　）。A.病毒性脑炎

B.脊髓灰质炎

C.格林-巴利综合征

D.重症肌无力

E.周期性麻痹

本题答案：C

本题解析：暂无解析

3、单项选择题：男孩，13 岁。近 1 年半来反复发作发呆凝视，持物落地，每天 3～5 次，学习成绩下降。近日发生 1 次两眼上翻，四肢抽动，口吐白沫，神志不清，历时 3min。脑电图 示两侧有同步的 3Hz 棘-慢波和多棘-慢波阵发。其首选的抗癫痫药物应是（　）。A.卡马西平

B.苯巴比妥

C.苯妥英钠

D.乙琥胺

E.丙戊酸钠

本题答案：E

本题解析：暂无解析

4、单项选择题：男，5 岁，双下肢疼痛伴肢体无力 4d 住院，继而出现四肢对称性无力，面部表情呆板，无意识障碍，四肢感觉正常，腱反射消失。14d 左右病情未再进展，检查脑脊液细胞数 8×106／L，糖 2．8mmol／L，氯化物 124mmol／L，蛋白 0．6g／L，考虑下列哪项诊断（　　）。A.肠道病毒感染

B.脊髓灰质炎

C.急性感染性多神经根炎

D.脊髓肿瘤

E.急性脑干脑炎

本题答案：C

本题解析：急性感染性多发性神经根炎任何年龄均可发病，但以 4～10 岁儿童多见，表现为四肢对称性弛缓性瘫痪，1～2 周内达到最高峰，部分病例有运动性颅神经累及，一般无感觉障碍。脑脊液中蛋白显著增高，而细胞数正常，为蛋白与细胞分离现象，是诊断本病的主要依据。

5、单项选择题：病毒性脑炎早期脑脊液改变为（　　）。A.蛋白正常或轻度增高，细胞分类以淋巴细胞为主，糖为血糖的 60％

B.蛋白正常或轻度增高，细胞分类以中性粒细胞为主，糖为血糖的 45％

C.蛋白正常或轻度增高，细胞分类以淋巴细胞为主，糖为血糖的 55％

D.蛋白正常或轻度增高，细胞分类以中性粒细胞为主，糖为血糖的 40％

E.蛋白正常或轻度增高，细胞分类以中性粒细胞为主，糖为血糖的 50％

本题答案：E

本题解析：暂无解析

6、单项选择题：脑性瘫痪最常见的类型是（　　）。A.痉挛型

B.手足徐动性型

C.共济失调型

D.混合型

E.肌张力低下型

本题答案：A

本题解析：暂无解析

7、单项选择题：男孩，11 个月。发热 5d，咳嗽 2d，稀便 1～2 次，左下肢不会活动半天，诊断为脊髓灰质炎。有关脊髓灰质炎瘫痪的恢复，以下哪项是错误的（　　）。A.瘫痪恢复早晚与神经病变程度有关

B.病后 1～2 个月内恢复最快

C.2～3 个月无进步者往往发生肌肉萎 缩

D.1～2 年内仍不恢复者为后遗症

E.面、腭、咽、肠及膀胱的瘫痪最难恢复

本题答案：E

本题解析：暂无解析

8、单项选择题：男孩，10 岁。智力发育正常，平时兴奋多动，思想不集中，冲动、任性，学习成绩时好时坏，诊断为儿童注意力缺陷多动综合征。下列哪点不是其主要临床特点（　　）。A.学习困难

B.冲动、任性

C.活动过多

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/377042065016006102