

第一次

平面图定位轴线的竖向编号应用大写拉丁字母，从下至上顺序编写，...	B
某三边形图形与V面倾斜，该平面的V面投影为（ ）	B
若两平面内任意一对相交直线对应平行，则两平面相互平行。	A
直线平行于投影面时，其投影仍为直线，并且反映实长，这种性质称...	A
平面在所平行的投影面上的投影反映实形。平面在另外两个投影面...	A
直线在所垂直的投影面上的投影积聚成一点。（ ）	A
无论图的比例大小如何，在图中都必须标注物体的实际大小	A
直线的坡度与水平距离互为倒数。	A
拉丁字母、阿拉伯数字和罗马数字可以写成直体或斜体，但是其与汉...	A
按照“国标”规定，建筑平面图中定位轴线用细点画线表示，轴线编...	B

A0图幅是A4图幅的（ ）倍	D
图样上字体的号数是指字体的宽度	B
在所平行的投影面上的投影反映线段的实际长度以及其与另外两个投...	B
如果两直线的同面投影构成直角且两直线之一是该投影的平行线，则...	A
一般位置直线对投影面倾角的投影与倾角关系（ ）	A
建筑平面图中，一般在底层平面图附近画出指北针，以确定建筑物的...	A
在画图时，两条平行线之间的净距不宜小于（ ）	C
无论图的比例大小如何，在图中都必须标注物体的实际大小	A
直线平行于投影面时，其投影仍为直线，并且反映实长，这种性质称...	A
拉丁字母、阿拉伯数字和罗马数字可以写成直体或斜体，但是其与汉...	A

点与无限长直线的关系有（ ）种	B	
A0图幅是A4图幅的（ ）倍	D	
坡度线就是平面上垂直于等高线的直线。	A	
与三个投影面均垂直的直线，称为一般位置线。（ ）	B	
在所垂直的投影面上的投影积聚成点，在其它两投影面上的投影反映...	C	
过点作水平线平行已知平面，能作几条水平线（ ）	C	
直线在所平行的投影面上的投影反映实长，并且该投影与投影轴的夹...	A	
纵轴是指建筑物的长轴，其编号是以阿拉伯数字标注的（ ）	A	
无论图的比例大小如何，在图中都必须标注物体的实际大小	A	
平面在所平行的投影面上的投影反映实形。 平面在另外两个投影面...	A	

在所平行的投影面上的投影反映线段的实际长度以及其与另外两个投...	B	
只要给出点的两面投影就可以求出其第三投影。	A	
两相交直线或两平行直线都在同一平面上，所以它们都称为共面线。 ...	A	
只要能够判断直线的正面投影平行、水平投影平行，既可说明这两条...	B	
过点作水平线平行已知平面，能作几条水平线（ ）	C	
如果两直线的同面投影构成直角且两直线之一是该投影的平行线，则...	A	
在所垂直的投影面上的投影积聚成点，在其它两投影面上的投影反映...	C	
图样上字体的号数是指字体的宽度	B	
无论图的比例大小如何，在图中都必须标注物体的实际大小	A	
点的两面投影连线与相应投影轴的关系是（ ）	A	

在建筑平面图中，同一条尺寸线既可以是定形尺寸也可以是定位尺寸...	A
空间两直线有三种不同的相对位置，即相交、平行和交叉。（ ）	A
Ao图幅是A4图幅的（ ）倍	D
建筑平面图中，一般在底层平面图附近画出指北针，以确定建筑物的...	A
直线平行于投影面时，其投影仍为直线，并且反映实长，这种性质称...	A
坡度线就是平面上垂直于等高线的直线。	A
只要给出点的两面投影就可以求出其第三投影。	A
与三个投影面均垂直的直线，称为一般位置线。（ ）	B
图纸的幅面是指图纸的大小，常用的有A0~A4五种基本规格	A
直线的坡度与水平距离互为倒数。	A
如果两直线的同面投影构成直角且两直线之一是该投影的平行线，则...	A
空间两点位于同一投影线上，则两点在该投影面上的投影一定重合。	A
一般位置直线对投影面倾角的投影与倾角关系（ ）	A
两相交直线或两平行直线都在同一平面上，所以它们都称为共面线。...	A
Ao图幅是A4图幅的（ ）倍	D
若已知空间点A，投射方向S，投影面H。点A的投影仍是点，且是...	A
只要能够判断直线的正面投影平行、水平投影平行，既可说明这两条...	B
直线在另外两个投影面上的投影同时平行于一条相应的投影轴且均反...	A
拉丁字母、阿拉伯数字和罗马数字可以写成直体或斜体，但是其与汉...	A
两点水平面投影重合，且下面可见，上面不可见（ ）	B

国家标准的代号是 ()	B
当截平面的投影具有积聚性时，截交线的一个投影即可得到。	A
图样比例是指图形与其事物相应要素的线性尺寸之比，1:50表示...	A
直线在另外两个投影面上的投影同时平行于一条相应的投影轴且均反...	A
图纸的幅面是指图纸的大小，常用的有A0~A4五种基本规格	A
在建筑平面图中，同一条尺寸线既可以是定形尺寸也可以是定位尺寸...	A
坡度线就是平面上垂直于等高线的直线。	A
A0图幅是A4图幅的 () 倍	D
在建筑平面图中，横向定位轴线应用阿拉伯数字从左至右依次编写；...	B
直线在所平行的投影面上的投影反映实长，并且该投影与投影轴的夹...	A

只要能够判断直线的正面投影平行、水平投影平行，既可说明这两条...	B	
已知点B坐标为 (3 , 5 , 7) ，其中 “3” 表示B点到H面的距离	B	
空间两点位于同一投影线上，则两点在该投影面上的投影一定重合。	A	
直线在所平行的投影面上的投影反映实长，并且该投影与投影轴的夹...	A	
拉丁字母、阿拉伯数字和罗马数字可以写成直体或斜体，但是其与汉...	A	
用叠加法作平面立体的正等轴测图，当叠加的两平面连续成一平面时...	B	
图样上字体的号数是指字体的宽度	B	
在点的两面投影中，点的某一投影到投影轴的距离等于该点到另一投...	A	
图纸的幅面是指图纸的大小，常用的有A0~A4五种基本规格	A	
建筑平面图中，一般在底层平面图附近画出指北针，以确定建筑物的...	A	

图纸的幅面是指图纸的大小，常用的有A0~A4五种基本规格	A
两相交直线或两平行直线都在同一平面上，所以它们都称为共面线。...	A
工程建设制图中的主要可见轮廓线应选用细实线（ ）	B
如果两直线的同面投影构成直角且两直线之一是该投影的平行线，则...	A
投影面平行面，其三投影必有一面反映平面实形，另两投影积聚为两...	B
直线的坡度与水平距离互为倒数。	A
已知点B坐标为（3，5，7），其中“3”表示B点到H面的距离	B
拉丁字母、阿拉伯数字和罗马数字可以写成直体或斜体，但是其与汉...	A
A0图幅是A4图幅的（ ）倍	D
当截平面的投影具有积聚性时，截交线的一个投影即可得到。	A

已知点B坐标为（3，5，7），其中“3”表示B点到H面的距离	B
两点水平面投影重合，且下面可见，上面不可见（ ）	B
用叠加法作平面立体的正等轴测图，当叠加的两平面连续成一平面时...	B
相贯线是两立体表面的共有线，其一定是封闭的。	B
图样上字体的号数是指字体的宽度	B
点的两面投影连线与相应投影轴的关系是（ ）	A
在所平行的投影面上的投影反映线段的实际长度以及其与另外两个投...	B
若已知空间点A，投射方向S，投影面H。点A的投影仍是点，且是...	A
A0图幅是A4图幅的（ ）倍	D
坡度线就是平面上垂直于等高线的直线。	A

在建筑平面图中，横向定位轴线应用阿拉伯数字从左至右依次编写；...	B
两相交直线或两平行直线都在同一平面上，所以它们都称为共面线。...	A
若两平面内任意一对相交直线对应平行，则两平面相互平行。	A
已知点B坐标为（3，5，7），其中“3”表示B点到H面的距离	B
在所垂直的投影面上的投影积聚成点，在其它两投影面上的投影反映...	C
在建筑平面图中，同一条尺寸线既可以是定形尺寸也可以是定位尺寸...	A
拉丁字母、阿拉伯数字和罗马数字可以写成直体或斜体，但是其与汉...	A
直线平行于投影面时，其投影仍为直线，并且反映实长，这种性质称...	A
与三个投影面均垂直的直线，称为一般位置线。（ ）	B
A0图幅是A4图幅的（ ）倍	D

直线在所平行的投影面上的投影反映实长，并且该投影与投影轴的夹...	A
一般位置直线对投影面倾角的投影与倾角关系（ ）	A
直线在所垂直的投影面上的投影积聚成一点。（ ）	A
直线的坡度与水平距离互为倒数。	A
若已知空间点A，投射方向S，投影面H。点A的投影仍是点，且是...	A
直线在另外两个投影面上的投影同时平行于一条相应的投影轴且均反...	A
国家标准的代号是（ ）	B
用叠加法作平面立体的正等轴测图，当叠加的两平面连续成一平面时...	B
点与无限长直线的关系有（ ）种	B
空间两点位于同一投影线上，则两点在该投影面上的投影一定重合。	A

若已知空间点A，投射方向S，投影面H。点A的投影仍是点，且是...	A
一般位置直线对投影面倾角的投影与倾角关系（ ）	A
按照“国标”规定，建筑平面图中定位轴线用细点画线表示，轴线编...	B
在画图时，两条平行线之间的净距不宜小于（ ）	C
无论图的比例大小如何，在图中都必须标注物体的实际大小	A
当截平面的投影具有积聚性时，截交线的一个投影即可得到。	A
直线平行于投影面时，其投影仍为直线，并且反映实长，这种性质称...	A
点与无限长直线的关系有（ ）种	B
直线在另外两个投影面上的投影同时平行于一条相应的投影轴且均反...	A
拉丁字母、阿拉伯数字和罗马数字可以写成直体或斜体，但是其与汉...	A

已知点B坐标为（3，5，7），其中“3”表示B点到H面的距离	B
国家标准的代号是（ ）	B
过点作水平线平行已知平面，能作几条水平线（ ）	C
无论图的比例大小如何，在图中都必须标注物体的实际大小	A
两交叉直线既不平行，也不相交。（ ）	A
工程建设制图中的主要可见轮廓线应选用细实线（ ）	B
若已知空间点A，投射方向S，投影面H。点A的投影仍是点，且是...	A
图样上的尺寸由尺寸线、尺寸界线、起止符号和尺寸数字四部分组成...	A
直线平行于投影面时，其投影仍为直线，并且反映实长，这种性质称...	A
两相交直线或两平行直线都在同一平面上，所以它们都称为共面线。...	A
	A
若两平面内任意一对相交直线对应平行，则两平面相互平行。	A
图样上字体的号数是指字体的宽度	B
两相交直线或两平行直线都在同一平面上，所以它们都称为共面线。...	A
在所垂直的投影面上的投影积聚成点，在其它两投影面上的投影反映...	C
平面图定位轴线的竖向编号应用大写拉丁字母，从下至上顺序编写，...	B
在点的两面投影中，点的某一投影到投影轴的距离等于该点到另一投...	A
相贯线是两立体表面的共有线，其一定是封闭的。	B
国家标准的代号是（ ）	B
建筑平面图中，一般在底层平面图附近画出指北针，以确定建筑物的...	A
一点将线段分成两段，则两线段的水平投影之比不等于其原长之比。	B

	两交叉直线既不平行，也不相交。（ ）	A
	纵轴是指建筑物的长轴，其编号是以阿拉伯数字标注的（ ）	A
	坡度线就是平面上垂直于等高线的直线。	A
	如果两直线的同面投影构成直角且两直线之一是该投影的平行线，则...	A
	已知点B坐标为（3，5，7），其中“3”表示B点到H面的距离	B
	相贯线是两立体表面的共有线，其一定是封闭的。	B
	点的两面投影连线与相应投影轴的关系是（ ）	A
	投影面平行面，其三投影必有一面反映平面实形，另两投影积聚为两...	B
	空间两直线有三种不同的相对位置，即相交、平行和交叉。（ ）	A
	图样上字体的号数是指字体的宽度	B

二

	圆锥的侧面投影是（ ）	C	
	半径、直径、角度与弧长的尺寸起止符号，用（ ）表示。	A	
	工程制图中绘制图样的主要方法是（ ）	B	
	水平面与侧垂面相交，其交线是（ ）	B	
	用地图例表示地块的使用性质，在国家标准《城市用地分类和规划建...	B	
	为了增加坡面图形的明显性，在坡面画上长短相间的示坡线，其方向...	D	
	下列拉丁字母中，可以用做定位轴线编号的是（ ）	A	
	下面关于锥状面的定义，正确的叙述是（ ）	B	
	左视图表示从形体左方向右看的形状和高度、宽度方向的尺寸及上下...	B	
	平面截切圆柱时，当其平行于圆柱的两条素线，则截交线为（ ）	A	

在尺寸标注中，尺寸界线、尺寸线采用细实线绘制（ ）	A
标高投影指在水平投影上用数字标注高度数值来表示空间形体的一种...	A
球面上有一点，其水平投影与球心重合且不可见，则该点的正面投影...	A
本课程主要学习的投影方法（ ）	C
图线中的粗线宽度为b，b又称基本线宽，则细线的宽度为（ ）	B
平面截切立体时，平面与立体的交线称为（ ）	C
用地图例表示地块的使用性质，在国家标准《城市用地分类和规划建...	B
下列拉丁字母中，可以用做定位轴线编号的是（ ）	A
水平面与侧垂面相交，其交线是（ ）	B
平面截切圆锥时，平面过锥顶，则截交线为（ ）	D

三视图之间保持的特性是：主视图反映形体的长和高，俯视图反映形...	A
已知点A两面投影。a'、a''皆在OZ轴上，投影a应在（ ）	D
用素线法取点时，所作的辅助素线是否一定过锥顶？（ ）	A
平面截切圆锥面时，平面平行于一条素线，则截交线为（ ）	D
在正等轴测图中，为了使得作图更加简单，将各轴向系数简化为1，...	A
为了使得组合体尺寸标注清晰，标注时应该做到间隔均匀、由大到小...	B
（ ）是形体中最基本的元素。	A
下列拉丁字母中，可以用做定位轴线编号的是（ ）	A
为了增加坡面图形的明显性，在坡面画上长短相间的示坡线，其方向...	D
平面与曲面立体的截交线，一般情况下是一条（ ）	B

在球面上作辅助线可以用素线法。	B	
三视图之间保持的特性是：主视图反映形体的长和高，俯视图反映形...	A	
() 是形体中最基本的元素。	A	
平面截切圆锥面时，平面平行于一条素线，则截交线为 ()	D	
下面关于锥状面的定义，正确的叙述是 ()	B	
圆锥的侧面投影是 ()	C	
画三视图时遵循的“高平齐，宽相等，长对正”的原则，简单地讲就...	B	
在圆锥面上作辅助线可以用素线法也可以用纬圆法	A	
为了增加坡面图形的明显性，在坡面画上长短相间的示坡线，其方向...	D	
水平面与侧垂面相交，其交线是 ()	B	

标高投影指在水平投影上用数字标注高度数值来表示空间形体的一种...	A	
水平面与侧垂面相交，其交线是 ()	B	
工程制图中绘制图样的主要方法是 ()	B	
平面与曲面立体的截交线，一般情况下是一条 ()	B	
平面的积聚投影反映出平面对H、V面的倾角，该平面为()面	B	
() 是形体中最基本的元素。	A	
在图纸右下角用以说明设计单位、图名、设计负责人等内容的表格为...	C	
投射方向垂直于投影面时所得到的轴测图是 ()	B	
平面截切圆锥时，平面过锥顶，则截交线为 ()	D	
X轴以及Z轴的轴向伸缩系数为1；O1Y1轴与水平线夹角为45...	A	

X轴以及Z轴的轴向伸缩系数为1；O1Y1轴与水平线夹角为45...	A
平面与曲面立体的截交线，一般情况下是一条（ ）	B
画三视图时遵循的“高平齐，宽相等，长对正”的原则，简单地讲就...	B
三视图之间保持的特性是：主视图反映形体的长和高，俯视图反映形...	A
水平面与侧垂面相交，其交线是（ ）	B
为了使得组合体尺寸标注清晰，标注时应该做到间隔均匀、由大到小...	B
三视图中的类似形通常就是指几个图形相似，对应边应成比例	B
标高投影指在水平投影上用数字标注高度数值来表示空间形体的一种...	A
投射方向垂直于投影面时所得到的轴测图是（ ）	B
平面截切圆锥时，平面过锥顶，则截交线为（ ）	D

三视图中的类似形通常就是指几个图形相似，对应边应成比例	B
平面与曲面立体的截交线，一般情况下是一条（ ）	B
标高投影指在水平投影上用数字标注高度数值来表示空间形体的一种...	A
已知点A两面投影。a'、a''皆在OZ轴上，投影a应在（ ）	D
当截平面垂直于柱轴时，截交线为（ ）	A
用地图例表示地块的使用性质，在国家标准《城市用地分类和规划建...	B
在圆锥面上作辅助线可以用素线法也可以用纬圆法	A
平面截切圆锥面时，平面平行于一条素线，则截交线为（ ）	D
用素线法取点时，所作的辅助素线是否一定过锥顶？（ ）	A
图线中的粗线宽度为b，b又称基本线宽，则细线的宽度为（ ）	B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/377121145131010023>