

煤矿安全生产知识竞赛《煤矿地测防治水模拟卷考点》新版

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

- 1、判断题:在探放水钻孔钻进时,如果瓦斯或者其他有害气体浓度超过有关规定,应当立即停止钻进,切断电源,撤出人员,并报告矿井调度室,及时处理。
- 2、填空题:水文地质条件复杂、极复杂的煤矿企业、矿井,应当装备必要的()。
- 3、问答题:什么叫允许掘进距离?
- 4、单项选择题:矿井水平涌水量观测站每()观测1~3次。
A、周
B、旬
C、月
- 5、判断题:钻机的安设要牢固、可靠、稳定。
- 6、单项选择题:回转器前进,后退运转要平稳,系统压力不应超过() Mp
A、。
A、5
B、2.5
C、4
D、6
- 7、问答题:2006年5月18日,山西省大同市左云县张家场乡新井煤矿发生一起透水事故,造成56人死亡。该矿13运输巷前方水文条件不清,在掘进期间,出现了滴水和淋水等透水征兆,引起了矿方注意,进行了探放水,遗憾的是5月17日在探水中,钻机出现了故障,5月18日安排修理。但就在透水征兆明显、尚未完成探放水工作的情况下,矿方没有停产,也未撤人,继续违章冒险组织生产,最终导致了这场事故的发生。1、依据《煤矿防治水规程》,确定这起突水事故的等级? 2、指出这起事故的直接原因?
- 8、问答题:山西焦煤《关于开展矿井防治水百日安全专项整治活动》的工作目标。
- 9、判断题:放水时,必须设专人监测钻孔出水情况,测定水量、水压,做好记录。
- 10、多项选择题:在有电机车架线的运输大巷中铺设、维修注浆管路应注意的事项是()。
A、两人扛运注浆管路时,要将管路平抬出车体,严禁将管路一端高高翘起,以防触及架线。
B、注浆管路倒头时,要贴近巷道底部进行,严禁在巷道中、上部倒头,以防触及架线。
C、作业人员要时刻注意来往车辆,车行至附近时停止作业,进行躲避。
D、架线很高,地下工作没有危险。
- 11、多项选择题:煤矿企业要建立健全防治水()制度。
A、各级岗位责任制
B、水害预测预报

- C、水害隐患排查治理
- D、水害防治技术管理
- E、资金保障

- 12、填空题：在注水过程中，每班要做好记录，记录当班的注水（ ）、（ ）、注水的孔数，当班注水量等，记入台帐。
- 13、单项选择题：地面瓦斯抽放泵房距进风井口和主要建筑物不得小于（ ）。
- A、30 米
 - B、50 米
 - C、100 米
- 14、判断题：注浆过程中发现有漏浆、顶板来压或底板鼓起，应及时通知地面注浆站停泵，并立即通知本队值班人员指挥处理。
- 15、填空题：在有轨道运输的上下山或顺槽内冲刷煤尘时，要首先和（ ）取得联系，（ ）开车前应通知防尘人员，得到（ ）的许可才能开车。
- 16、单项选择题：观测孔孔径不小于（ ）。
- A、50mm
 - B、55mm
 - C、60mm
 - D、65mm
- 17、单项选择题：煤矿集团公司管理人员，要经常下井了解安全生产情况，研究解决井下存在的问题。煤矿在贯通、初次放顶、排瓦斯、揭露煤层、处理火区、探放水、过断层等关键阶段，集团公司的（ ）要按规定到现场指导，确保安全生产。
- A、安全检查员
 - B、技术员
 - C、负责人
- 18、单项选择题：我国规定采用（ ）来表示矿尘浓度。
- A、重量法
 - B、计数法
- 19、问答题：采掘工作面遇到那些情况必须进行探放水？
- 20、判断题：钻孔基本参数有：方位角、倾角、孔径、孔深等。
- 21、判断题：采掘工作面探水前，必须编制探放水设计，确定探水警戒线。
- 22、单项选择题：无提升设备的风井和风硐，其最高允许风速为（ ）。
- A、8m/s
 - B、10m/s
 - C、12m/s
 - D、15m/s
- 23、问答题：矿井水害防治方面的要求包括哪些？
- 24、单项选择题：矿（公司）当地出现特大型、大型地质灾害后，应在（ ）小时内速报集团公司总调度室、地质勘测处和市国土资源局，同时可直接速报省国土资源厅和国土资源部。
- A、1
 - B、2
 - C、3

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/378040137043006062>