

# 病理学(医学高级)《诊断学基础考试答案》模拟练习卷

姓名:\_\_\_\_\_ 年级:\_\_\_\_\_ 学号:\_\_\_\_\_

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

- 1、单项选择题：女，36岁，超声心动图提示：二尖瓣关闭不全，体检时最可能发现的杂音是（ ）。A. 心尖区递增递减型收缩期杂音  
B. 心尖区递增型收缩期杂音  
C. 心尖区一贯型收缩期杂音  
D. 心尖区递减型收缩期杂音  
E. 心尖区连续型收缩期杂音
- 2、单项选择题：细条状粪便常见于（ ）。A. 痔疮  
B. 直肠癌  
C. 细菌性痢疾  
D. 便秘  
E. 肛裂
- 3、单项选择题：震颤麻痹患者走动时的步态是（ ）。A. 慌张步态  
B. 跨阈步态  
C. 醉酒步态  
D. 剪刀步态  
E. 蹒跚步态
- 4、多项选择题：关于MPV的临床应用价值和含义是（ ）。A. MPV伴随血小板增多而加大，表示造血功能衰竭  
B. 不具备独立的临床意义  
C. 由血液分析仪自动计算得出  
D. 表示平均血小板容积  
E. MPV伴随血小板减少而降低，表示造血功能恢复
- 5、单项选择题：男性，66岁，反复咳嗽、咳痰30年，加重伴呼吸困难3天入院。查体：T38.7℃，BP150/90mmHg，口唇发绀，双下肺闻及大量干湿啰音，P2A2，三尖瓣区可闻及收缩期杂音。急查血糖7.8mmol/L。假设上述诊断确定，最可能的酸碱平衡失调类型是（ ）。A. 代谢性酸中毒（代酸）  
B. 呼吸性酸中毒（呼酸）  
C. 代谢性碱中毒（代碱）  
D. 呼吸性碱中毒（呼碱）  
E. 代酸+代碱
- 6、单项选择题：高氯血症是指血清氯超过（ ）。A. 95mmol/L

- B. 100mmol/L
  - C. 105mmol/L
  - D. 110mmol/L
  - E. 115mmol/L
- 7、单项选择题：男，70岁，突然出现呼吸困难2小时。体检重点在（ ）。A. 瞳孔
- B. 心脏及肺部
  - C. 腹部
  - D. 神经系统
  - E. 四肢
- 8、单项选择题：下列检测能反映纤溶活性亢进，但哪项除外（ ）。A. ELT 缩短
- B. PAgT 聚集率增高
  - C. tPA 含量增高
  - D. FDP 增高
  - E. D-二聚体阳性
- 9、单项选择题：女患者，已婚5年，月经正常，婚后曾流产3次，无慢性病史，近两年想生育但一直未孕，体查未见异常，妇查见右侧输卵管呈条索状变硬，有压痛，该患者不孕的原因首先考虑为（ ）。A. 输卵管结核
- B. 慢性输卵管炎性梗阻
  - C. 卵巢囊肿
  - D. 继发性不孕
  - E. 先天性输卵管狭窄
- 10、单项选择题：不属于中性粒细胞中毒性改变的是（ ）。A. 中毒颗粒
- B. 空泡形成
  - C. 核固缩
  - D. 棒状小体
  - E. 细胞大小不均
- 11、多项选择题：原发性血小板减少性紫癜患者可出现（ ）。A. 血块收缩异常
- B. 3P 试验阳性
  - C. KPTT 延长
  - D. 血小板相关抗体阳性
  - E. 束臂试验阳性
- 12、单项选择题：男，78岁，因感肢体僵硬、无力入院。检查时可见患者双上肢震颤，休息时明显，运动时减轻，上肢伸肌和屈肌的肌张力均增高，做被动运动时各个方向的阻力~致。根据上述检查结果提示患者存在（ ）。A. 意向性震颤
- B. 舞蹈样运动
  - C. 静止性震颤
  - D. 共济失调
  - E. 手足徐动
- 13、单项选择题：正常人钙、磷（mg/dl）乘积为（ ）。A. 16~20
- B. 26~30
  - C. 36~40
  - D. 46~50

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/378121035003006066>