

单选题 (共 60 题, 共 60 分)

(1.) 在会计要素中, 企业在日常活动中发生的、会导致所有者权益减少, 与向所有者分配利润无关的经济利益的总流出称为()。

(江南博哥) A. 资产

B. 负债

C. 收入

D. 费用

**正确答案: D**

**参考解析:** 费用是指企业在日常活动中发生的、会导致所有者权益减少的、与向所有者分配利润无关的经济利益的总流出。费用只有在经济利益很可能流出从而导致企业资产减少或者负债增加、且经济利益的流出额能够可靠计量时才能予以确认。

(2.) 某技术方案的总投资 1500 万元, 其中债务资金 700 万元, 技术方案在正常年份年利润总额 400 万元, 所得税 100 万元, 年折旧费 80 万元。则该方案的资本金净利润率为()。

A. 26.7%

B. 37.5%

C. 42.9%

D. 47.5%

**正确答案: B**

**参考解析:** 2022 / 2021 教材 P21

考点: 资本金净利润率的计算。技术方案资本金净利润率 (ROE) 表示技术方案资本金的盈利水平。资本金净利润率 (ROE) =  $NP/EC \times 100\% = [(400-100)/(1500-700)] \times 100\% = 37.5\%$ 。

(3.) 下列选项中, 不属于速动资产的是()。

A. 应收票据

B. 货币基金

C. 交易性金融资产

D. 存货

**正确答案: D**

**参考解析:** 格式换行 boge 暂无解析

(4.) 财政部对建筑安装工程设计概算评审的要求中, 对于定额套用、取费和材料价格的评审不包括()

A. 审查是否存在高套、错套定额现象

B. 审查是否按照有关规定计取企业管理费、规费及税金

C. 审查材料价格的计取是否正确

D. 审查工程量的计算是否存在重复计算现象

**正确答案： D**

**参考解析：**财政部对建筑安装工程设计概算评审的要求中，对于定额套用、取费和材料价格的评审包括：

- (1) 审查是否存在高套、错套定额现象；
- (2) 审查是否按照有关规定计取企业管理费、规费及税金；
- (3) 审查材料价格的计取是否正确。

(5.) 某施工企业购入一台施工机械，价款为 100000 元（不含增值税），增值税额为 17000 元，预计净残值率为 8%。根据企业会计准则及其相关规定，该施工机械的净残值为（）。

- A. 9360 元
- B. 8340 元
- C. 6390 元
- D. 3960 元

**正确答案： A**

**参考解析：**该施工机械净残值 =  $(100000 + 17000) \times 8\% = 9360$  元

(6.) 国际工程投标总报价中，分包工程费包括分包价和（）。

- A. 风险费
- B. 现场管理费
- C. 总包管理费和利润
- D. 总部管理费

**正确答案： C**

**参考解析：**本题主要考查了国际工程投标报价的组成。

国际工程投标总报价中，分包工程费包括分包报价和总包管理费和利润。

综上所述，本题正确答案为 C 项。

(7.) 下列选项中，不属于措施费的是（）。

- A. 脚手架费
- B. 施工排水
- C. 二次搬运费
- D. 人工费

**正确答案： D**

**参考解析：**措施费包括环境保护费，文明施工费，安全施工费，临时设施费，夜间施工增加费，二次搬运费，大型机械设备进出场及安拆费，混凝土、钢筋混凝土模板及支架费，脚手架费、已完工程及设备保护费，施工排水降水费等。

(8.) 建设工程项目总概算的组成包括各单项工程综合概算、工程建设其他费用概算、预备费、资金筹措费概算和（）。

- A. 辅助工程项目综合概算
- B. 机械设备及安装单位工程概算

- C. 经营性项目铺底流动资金概算
- D. 电气设备及安装单位工程概算

**正确答案： C**

**参考解析：**建设工程项目总概算是确定整个建设工程项目从筹建开始到竣工验收、交付使用所需的全部费用的文件，它由各单项工程综合概算、工程建设其他费用概算、预备费、资金筹措费概算和经营性项目铺底流动资金概算等汇总编制而成。

(9.)某企业资产总额年末数 1200000 元；流动负债年末数 160000 元，长期负债年末数 200000 元，则该企业资产负债率为()。

- A. 13.33%
- B. 16.67%
- C. 30%
- D. 3.33%

**正确答案： C**

**参考解析：**2022 教材 P147 / 2021 教材 P145

资产负债率=负债总额/资产总额，负债总额=流动负债+长期负债

=160000+200000=360000 元资产负债率=负债总额/资产总额=360000/1200000=30%

(10.)在评价方案时，当新旧方案的一次性投资额以及年经营成本不同，投资大的方案经营成本低时，宜采用()判断两方案的相对经济效果。

- A. 增量投资收益率法
- B. 年成本法
- C. 综合总费用法
- D. 费用现值法

**正确答案： A**

**参考解析：**在评价方案时，常常会有新技术方案的一次性投资额较大，年经营成本（或生产成本）较低；而对比“旧”方案的一次性投资额虽较低，但其年经营成本（或生产成本）较高的情况。这样，投资大的新方案与投资小的旧方案就形成了增量的投资，但投资大的新方案比投资小的旧方案在经营成本（或生产成本）上又带来了节约。此时就可通过计算增量投资收益率，以此判断对比方案相对经济效果，据此选择方案。

(11.)建设投资的组成包括：设备及工器具购置费、建筑安装工程费、工程建设其他费用、资金筹措费和()

- A. 预备费
- B. 材料检验费
- C. 企业管理费
- D. 赶工费

**正确答案： A**

**参考解析：**建设投资由设备及工器具购置费、建筑安装工程费、工程建设其他费用、资金筹措费和预备费（包括基本预备费和涨价预备费）组成。

(12.) 已知某挖土机挖土的一个工作循环需 5 分钟，每循环一次挖土  $0.5\text{m}^3$ ，工作班的延续时间为 10 小时，时间利用系数  $K=0.7$ ，则其产量定额为  $(\ )\text{m}^3/\text{台班}$ 。

- A. 12.8
- B. 42
- C. 102
- D. 120

**正确答案：** B

**参考解析：**该挖土机械每小时生产率  $=60/5 \times 0.5 = 6\text{ (m}^3\text{)}$ ，则其产量定额  $=6 \times 10 \times 0.7 = 42\text{ (m}^3/\text{台班})$ 。

(13.) 混凝土模板等能够计算工程量的措施项目可以根据需要消耗的实物工程量与实物单价计算措施费，这类项目的计算可采用  $(\ )$ 。

- A. 实物量法
- B. 综合单价法
- C. 参数法计价
- D. 分包法计价

**正确答案：** B

**参考解析：**综合单价法是根据需要消耗的实物工程量与实物单价计算措施费，适用于可以计算工程量的措施项目，主要是指一些与工程实体有紧密联系的项目，如混凝土模板、脚手架、垂直运输等。

(14.) 建设工程定额中的基础性定额是  $(\ )$ 。

- A. 预算定额
- B. 施工定额
- C. 概算定额
- D. 概算指标

**正确答案：** B

**参考解析：**施工定额是以同一性质的施工过程——工序作为研究对象，是建设工程定额中分项最细、定额子目最多的一种定额。预算定额是以建筑物或构筑物各个分部分项工程为对象编制的定额。预算定额是以施工定额为基础综合扩大编制的，同时也是编制概算定额的基础。

(15.) 若购入不需要安装的设备一台，价款 85470 元，支付的增值税 14350 元，支付的包装费、运杂费 1000 元，价款及包装费、运杂费均以银行存款支付。该项固定资产的价值为  $(\ )$ 。

- A. 85470 元
- B. 99820 元
- C. 100820 元

D. 14350 元

**正确答案： C**

**参考解析：**2022 教材 P104 / 2021 教材 P101

外购固定资产的成本，包括购买价款、相关税费、使用固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。固定资产的价值=设备价款+增值稅款+运杂费

=85470+14350+1000=100820 元

备注： 请按考试题目给定的税率计算

(16.)材料消耗定额中不可避免的消耗一般以损耗率表示，其公式为()。

- A. 损耗率=损耗量 / 材料消耗定额 $\times 100\%$
- B. 损耗率=损耗量 / 净用量 $\times 100\%$
- C. 损耗率=损耗量 / (净用量+损耗量) $\times 100\%$
- D. 损耗率=损耗量 / (净用量-损耗量) $\times 100\%$

**正确答案： B**

**参考解析：**材料的损耗一般以损耗率表示。材料损耗率可以通过观察法或统计法计算确定。其公式为：损耗率=损耗量 / 净用量 $\times 100\%$ 。

(17.)某企业购买一项商标权，支付价款 100 万元。根据会计准则及其相关规定，该商标权摊销金额应计入企业的()

- A. 生产费用
- B. 财务费用
- C. 管理费用
- D. 营业费用

**正确答案： C**

**参考解析：**无形资产又称“无形固定资产”，是指不具有实物形态，而以某种特殊权利、技术、知识、素质、信誉等价值形态存在于企业并对企业长期发挥作用的资产，如专利权、非专利技术、租赁权、特许经营权、版权、商标权、商誉、土地使用权等。企业应将入账的使用寿命有限的无形资产的价值在一定年限内摊销，其摊销金额计入管理费用，并同时冲减无形资产的账面价值。

(18.)国际工程投标报价中，分包工程费是指()。

- A. 分包报价和分包商的管理费
- B. 分包报价和总包管理费与利润
- C. 总包管理费和利润
- D. 分包商的管理费和利润

**正确答案： B**

**参考解析：**国际工程投标报价组成中，分部工程费是指总包报价时应列入总价并由分包商完成的部分，从总包商的角度，应当包括分包工程应支付分包商部分的工程价款，还应包括总包商管理费和利润。

(19.)某建设项目年设计生产能力 20 万台，单位产品变动成本为单位产品售价的 55%，单位产品销售税金及附加为单位产品售价的 5%，经分析求得产销量盈亏平衡点为年产销量 4.5 万台。若企业要盈利，生产能力利用率至少应保持在()以上。

- A. 22.5%
- B. 25%
- C. 27.5%
- D. 300%

**正确答案： A**

**参考解析：**本题考查盈亏平衡点的相关概念。盈亏平衡点表明技术方案在此产销量下总收入与总成本相等，既没有利润，也不发生亏损。在此基础上，增加产销量，销售收入超过总成本，收入线与成本线之间的距离为利润值，形成盈利区；反之，形成亏损区。因此，企业要盈利生产量必须大于盈亏平衡点，即生产能力利用率为： $4.5 / 20 = 22.5\%$ ，故选 A。

(20.)在进行技术方案偿债能力分析时，利息备付率是指()

- A. 技术方案借款偿还期内，各年企业可用于还本付息的资金与当期应还本付息金额的比值
- B. 技术方案借款偿还期内，各年企业可用于支付利息的息税前利润与当期应付利息的比值
- C. 技术方案借款偿还期内，各年企业可用于还本付息的资金与当期应付利息的比值
- D. 技术方案借款偿还期内，各年企业可用于支付利息的息税前利润与当期应还本付息金额的比值

**正确答案： B**

**参考解析：**利息备付率也称已获利息倍数，指在技术方案借款偿还期内各年企业可用于支付利息的息税前利润（EBIT）与当期应付利息（PI）的比值。

(21.)用定额单价法编制施工图预算时，计算人、料、机费用，若分项工程的主要材料品种与定额单价或单位估价表中规定材料不一致时，应采取的处理方式为()。

- A. 直接套用定额单价
- B. 按实际使用材料价格换算定额单价
- C. 调量不换价
- D. 编制补充单位估价表

**正确答案： B**

**参考解析：**格式换行 boge 暂无解析

(22.)下列关于价值工程原理的描述中，错误的有()。

- A. 运用价值工程的目的是提高研究对象的比较价值
- B. 价值工程的核心是对研究对象进行功能分析

C. 价值工程是以最低的寿命周期成本，使产品具备必须具备的功能。

D. 价值工程中所述的“成本”是指研究对象建造/制造阶段的全部费用

**正确答案： D**

**参考解析：**格式换行 boge 暂无解析

(23.)某招标工程原合同约定 2018 年 1 月 31 号竣工，因承包商增加了确保施工质量的措施导致工期延误至 2018 年 3 月 14 日竣工。而在 2018 年 3 月 1 日由于新的法规实施，导致业主额外支付了 300 万元税金。关于这 300 万元责任承担的说法，正确的是()。

- A. 因承包人原因造成了工期延误，增加的 300 万元应由承包人承担
- B. 工期延误是承包人原因，但增加的 300 万元是由于政策法规变化，应有业主方承担
- C. 增加的 300 万元是由于政策法规变化造成的，不是承包商的原因，应有业主方承担
- D. 工期延误是承包人原因，但增加的 300 万元是由于政策法规变化，应有双方共同承担

**正确答案： A**

**参考解析：**格式换行 boge 暂无解析

(24.)在计算固定资产折旧额时，要计算每年年初固定资产净值的方法是()。

- A. 平均年限法
- B. 双倍余额递减法
- C. 工作量法
- D. 年数总和法

**正确答案： B**

**参考解析：**2022 教材 P105 / 2021 教材 P103

双倍余额递减法是在固定资产使用年限最后二年之前的各年，不考虑固定资产预计净残值的情况下，根据每年年初固定资产净值和双倍的年限平均法折旧率计算固定资产折旧额，而在最后二年按年限平均法计算折旧额的一种方法。

(25.)某设备 4 年前的原始成本是 20 万元，目前账面价值是 8 万元，现在的市场仅为 5 万元。在进行设备更新方案比选，说法正确的是()。

- A. 计算现有设备的经济寿命和新设备的经济寿命，然后逐年滚动比较
- B. 对原设备目前的价值考虑买卖双方及机会成本
- C. 沉没成本 15 万元已经发生，应计入原设备价值
- D. 沉没成本 3 万元已经发生，非现在决策能改变，不再考虑

**正确答案： D**

**参考解析：**格式换行 boge 暂无解析

(26.)某工程已有详细的设计图纸，建筑结构非常明确，采用的技术很成熟，则编制该单位建筑工程概算精度最高的方法是()。

- A. 概算定额法
- B. 概算指标法

- C. 类似工程预算法
- D. 修正的概算指标法

**正确答案： A**

**参考解析：**2022 教材 P217 / 2021 教材 P213

概算定额法（扩大单价法、扩大结构定额法）与预算定额的编制方法相近，区别为所使用的工程量是利用概算工程量计算规则计算出工程量，所依据的是概算定额。适用条件与特点：初步设计达到一定深度、建筑结构比较明确；比较准确。

(27.)关于会计核算中重置成本计量原则的说法，正确的是( )。

- A. 负债按照现在偿付该项债务所需支付的现金的金额计量
- B. 资产按照市场参与者在交易日发生的有序交易中，出售资产所能收到的价格计量
- C. 资产按照其现在正常出售所收到的现金，扣减成本、销售费用及税费后的金额计量
- D. 负债按照因承担现时义务而实际收到的款项计量

**正确答案： A**

**参考解析：**格式换行 boge 暂无解析

(28.)根据我国现行《企业会计准则》，不能列入工程成本支出的是( )。

- A. 处置固定资产的净损失
- B. 生产所耗用的人工费
- C. 生产所耗用的材料费
- D. 企业下属的施工单位为组织和管理施工生产活动所发生的费用

**正确答案： A**

**参考解析：**2012 年建设工程经济真题第 50 题

本题主要考查了工程成本的核算。

根据我国《企业会计准则第 15 号——建造合同》，工程成本包括从建造合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。

A 项：营业外支出指企业发生的与其生产经营无直接关系的各项支出，如固定资产盘亏、处置固定资产净损失、债务重组损失、计提资产减值准备、罚款、捐赠支出、非常损失等。所以，A 项不应计入工程成本支出。

BC 项：直接费用包括耗用的材料费用、耗用的人工费用、耗用的机械使用费和其他直接费用。所以，BC 项属于直接费用，应计入工程成本支出。

D 项：间接费用主要是企业下属施工单位或生产单位为组织和管理施工所发生的全部费用，所以，D 项属于间接费用，应计入工程成本支出。

本题为选非题，综上所述，本题正确答案为 A 项。

(29.)根据《建筑工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于分部分项工程量清单中工程量计算的方法，正确的是( )。

- A. 采用工程量清单计算规则计算时，工程实体的工程量是唯一的

- B. 实际施工中的各种损耗应列入措施项目费中
- C. 所有招标清单项目工程量按实际施工工程量计算
- D. 计算综合单价时需考虑施工方案增加的工程量，但不考虑施工中的材料损耗

**正确答案： A**

**参考解析：**格式换行 boge 暂无解析

(30.)某企业已实施技术方案年生产总成本为 120 万元，销售费用、管理费用和财务费用合计为总成本费用 的 20%，固定资产折旧费为 20 万元，摊销费用为 8 万元，则该技术方案年经营成本为( )万元。

- A. 92
- B. 116
- C. 124
- D. 144

**正确答案： A**

**参考解析：**格式换行 boge 暂无解析

(31.)某采用工程量清单计价的招标工程，工程量清单中挖土方的工程量为 1300m<sup>3</sup>，投标人甲根据其施工方案估算的挖土方工程量为 1500m<sup>3</sup>，人、料、机费为 60000 元，管理费为 34000 元，利润为 4000 元，投标人应承担的风险费用 4000 元，则投标人甲填报的综合单价应为( )元/立方米。

- A. 72.30
- B. 58.46
- C. 78.46
- D. 46.36

**正确答案： C**

**参考解析：**格式换行 boge 暂无解析

(32.)某施工企业在 2017 年度同时进行甲乙丙丁是个单项合同的施工生产。本年度甲乙丙丁各单项工程实际 发生的直接费用分别为：2000 万元、1000 万元、4000 万元和 3000 万元。本年度发生的与四个单项工程施 工均相关的间接费用共计 300 万元。则丙单项工程本年度应分担的间接费用为( )万元。

- A. 60
- B. 30
- C. 120
- D. 90

**正确答案： C**

**参考解析：**格式换行 boge 暂无解析

(33.)某建设项目，建设期为两年，其向银行贷款 1000 万元，贷款时间和额度为第一年 400 万元，第二年 600 万元，贷款年利率 6%，建设期不支付利息，则编制该项目投资结算时，建设期利息为( )万元。

- A. 12.00

- B. 120.00
- C. 54.72
- D. 42.72

**正确答案： C**

**参考解析：**2010 年建设工程经济真题第 9 题

本题主要考查了建设期利息的计算。

建设期利息是指项目借款在建设期内发生并计入固定资产的利息。为了简化计算，在编制投资估算时通常假定借款均在每年的年中使用，借款第一年按半年计息，其余各年份按全年计息。

各年应计利息=（年初借款本息累计+本年借款额/2）×年利率。

本题中建设期各年利息计算如下：

$$\text{第 1 年应计利息} = \frac{1}{2} \times 400 \times 6\% = 12 \text{ (万元)}$$

$$\text{第 2 年应计利息} = \left( 400 + 12 + 600 \times \frac{1}{2} \right) \times 6\% = 42.72 \text{ (万元)}$$

则该项目建设期利息综合=12+42.72=54.72（万元）

因此，本题正确答案为 C 项。

(34.) 某企业从金融机构借款 10 万元，月利率 1%，按月复利计息，每季度付息一次，则该企业一年需向金融机构支付利息（ ）万元。

- A. 1.2
- B. 1.212
- C. 1.255
- D. 1.268

**正确答案： B**

**参考解析：**格式换行 boge 暂无解析

(35.) 某房屋基坑开挖后，发现局部有软弱下卧层。甲方代表指示乙方配合进行地质复查，共用工 10 个工日。地质复查和处理费用为 4 万元，同时工期延长 3 天，人员窝工 15 工日。若用工按 100 元/工日、窝工按 50 元/工日计算，则乙方可就该事件索赔的费用是（ ）元。

- A. 41250
- B. 41750
- C. 42500
- D. 45250

**正确答案： B**

**参考解析：**局部有软弱下卧层属于甲方应承担费用的范围。

索赔的费用=配合地质复查的人工费+人员窝工费用+地质复查和处理费用=10 工日×100 元/工日+15 工日× 50 元/工日+40000 元=41750 元

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/378143043112007020>