学习攻略—收藏

助考锦囊

系统复习资料汇编

考试复习重点推荐资料

百炼成金模拟考试汇编

阶段复习重点难点梳理

适应性全真模拟考试卷

考前高效率过关手册集

高效率刷题好资料分享

学霸上岸重点笔记总结

注：下载前请仔细阅读资料，以实际预览内容为准

助：逢考必胜 高分稳过

精神病学主治医师专业实践能力考试题（附含答案）

1、多项选择题　患者男，60 岁，某公司总经理。近一个月来渐起心情不好，感觉有些空虚，时有头痛、腰背不适、乏力，时而叹气，坐立不安。食欲减退、夜间睡眠不好，但从无轻生念头。

患者目前要考虑的诊断包括（）

A. 急性应激障碍

B. PTSD

C. 适应障碍

D. 抑郁状态

E. 焦虑状态

F. 躯体化障碍

正确答案：C，D，E

2、多项选择题　患者女，27 岁，会计。因"不断思考问题，重复无意义动作并引起痛苦 2 年，自伤 1 天"主动请朋友陪诊来精神科急诊。患者坐立不安，情绪激越。双手手背可见新鲜烟烫痕迹。

该患者存在哪些强迫观念（）

A. 强迫怀疑

B. 强迫穷思竭虑

C. 强迫性对立观念

D. 强迫回忆

E. 强迫意向

F. 强制性思维

正确答案：A，B

3、多项选择题　患儿男，9 岁。以"自幼活动过度，冲动，难以管理 1 年"为主诉入院。该患儿上幼儿园以来到处攀爬，老师管理困难，常主动与小朋友挑事，追逐打闹，摔得头破血流。上课不能安静下来听老师讲课，胡乱插话，扰乱课堂秩序。

为明确诊断，目前应该作哪些检查（）

A. 体格检查

B. 精神检查

C. 智力检查

D. 染色体检查

E. 头颅 CT 或 MRI

F. 血常规检查

G. 肝功能检查

H. 儿童行为量表

正确答案：A，B，C，H

4、多项选择题　患者男，22 岁，大四学生。因"缓起头痛头紧、心烦、脾气大、易疲劳 1 年余"就诊。自诉 1 年多来经常感觉头晕脑胀，头部像有一个"紧箍咒"，整天昏昏沉沉的。经常无缘无故觉得累，但一玩游戏则感觉好些；容易困，但很难进入较深的睡眠状态。服用营养品效果不佳，迫切希望医生改善头痛症状。家族史中二系三代无精神病史。

要明确患者疾病的性质，你认为以下哪些需要优先考虑（）

A. 询问既往史，既往是否有躯体疾病

B. 详细体格检查

C. 询问失眠的种类和主观感受

D. 抽血做免疫指标检查

E. 做 PANSS 量表检查

F. 立刻住院治疗

G. 向家属交代病情，防自杀行为

正确答案：A，B，C

5、单项选择题　患者女，35 岁，已婚，保育员。以突

发呼吸急促、胸闷、乏力、心悸、出汗、手脚麻木，伴有濒死感半小时急诊入院，患者口中不断喊"不得了，活不成了"。查体：心率 98 次/分，呼吸 28 次/分，体温 36.7℃，血压 135/80mmHg，体检和神经系统检查未发现阳性体征。

选用苯二氮卓类药物治疗时，下面哪些措施不正确（）

A. 一般从小剂量开始

B. 达最佳有效治疗剂量后维持 3～6 个月后逐渐停药

C. 停药过程不应少于 2 周

D. 联合具有抗焦虑作用的抗抑郁药物治疗

E. 合并使用普萘洛尔时，应考虑有无哮喘史等禁忌证

F. 根据临床特点选用适当的药物

正确答案：B

6、多项选择题 患者男性，51 岁，农民。主因"意识不清 1 天，再发言语紊乱，疑人害半个月，总病程 4 年"入院。患者于 2009 年 5 月无明显诱因出现乱讲话，说"家里都被装了监视器，自己和家人的一举一动都被监视了。"疑心重，觉得周围的人都在议论自己，讲自己的坏话，别人吐口水也是针对自己，别人的一举一动都和自己有关，说"有人要害自己的儿子和家人"，"自己被超声波所控制"时有自言自语、自笑，说听到好多人评论自己的声音，主要是说自己做事慢，挣钱少，长得丑。患者家属送其入当地医院住院，服用氯氮

平 300mg/d 治疗，住院 1 个月后症状缓解出院，出院后坚持服药治疗。1 个月前患者停药，半个月后症状复发，患者家属 1 天前强行给患者服用氯氮平 300mg 后，患者自行将剩余的氯氮平全部服用，具体剂量不详。

目前应做哪些检查（）

A. 氯氮平血药浓度测定

B. ECG

C. 肝功能

D. 电解质

E. 血常规

F. 甲状腺功能

G. 肾功能

H. 血糖

正确答案：A，B，C，D，E ，G，H

7、单项选择题　患者女，22 岁。因用砖头砸伤自己头面部 3 天，疑人害半月急诊入院。据家属反映患者在半月前因觉得自己做错了事，进而出现怀疑别人要害她，要抓她去坐牢，因而非常害怕，甚至觉得自己的亲人也在害自己，3 天前因担心被人抓去坐牢，觉得还不如自己死了算了，自己在厕所里用砖头砸伤自己头部，导致头面部受伤很严重，左

眼眶青紫，头前部凹陷。

经过一段时间的治疗，患者的幻听和被害妄想消失，情绪有所好转，患者最可能的诊断是（）

A. 精神分裂症

B. 分裂样精神病

C. 抑郁症

D. 神经症

E. 急性应激障碍

F. 偏执性精神病

G. 分裂情感性精神病

正确答案：C

8、多项选择题　患者女，22 岁。因用砖头砸伤自己头面部 3 天，疑人害半月急诊入院。据家属反映患者在半月前因觉得自己做错了事，进而出现怀疑别人要害她，要抓她去坐牢，因而非常害怕，甚至觉得自己的亲人也在害自己，3 天前因担心被人抓去坐牢，觉得还不如自己死了算了，自己在厕所里用砖头砸伤自己头部，导致头面部受伤很严重，左眼眶青紫，头前部凹陷。

该患者入院后，首先需考虑做哪些检查（）

A. 头部 CT 检查或 MRI 检查

B. 头颅 X 线片检查

C. 眼部检查

D. 腹部 B 超检查

E. MMPI 检查

F. 脑电图检查

G. 经颅多普勒检查

正确答案：A，B，C

9、单项选择题　患者，男性，55 岁。患者长期饮酒，日饮高度白酒一斤左右。8 年前曾患乙型肝炎，经治疗后病情缓解。近一年来常于劳累后乏力，进食后饱胀，纳差。半年来上述症状逐渐加重，腹胀，大便不成形，每日 2 次，无黏液和脓血。近 3 天来出现精神行为异常，夜间眠差，来回走动，烦躁不安，无故骂人，拒绝饮食，白天表现迟钝，少言，大小便解在身上，生活不能自理，家人将其送住医院。

该患者最可能的诊断是（）

A. 焦虑发作

B. 肝性脑病

C. 躯体感染所致精神障碍

D. 抑郁发作

E. 酒精所致精神障碍

正确答案：B

10、单项选择题　春运期间，精神科门诊接待一患者，男，22 岁。家属诉：患者刚从外地打工回家，家人在火车站接站时发现患者讲话颠三倒四，问东答西。口中念念有词，喃喃自语。总显害怕的表情，紧紧抓着家人的手。遂前往我科门诊求治。陪同患者回家的工友反映，此前未发现患者异常。两人相约回家过年，在车站排队等候数天均未买到车票，后高价求购一站票方如愿上车，途中乘车 16 个小时。既往体健。

该患者经过治疗 1 周后，症状很快消失。最可能的诊断是（）

A. 旅途性精神病

B. 急性妄想发作

C. 分裂样精神病

D. 脑炎所致精神障碍

E. 癔症

正确答案：A

11、单项选择题　患者女，61 岁，汉族，工人，已婚。主诉失眠 20 年，加重 2 个月入院。患者于 20 年前生气出现夜眠差，每晚睡眠 3～4 个小时，主要表现为入睡难、多梦、早醒，白天感困乏。发病 3 个月后来院治疗，服用地西泮 5～

10mg/d，阿米替林 5mg/d 等药物治疗，睡眠比较满意，10 余天出院。以后每当睡眠差时就服用地西泮 5～10mg，好转时停药。2 年前换用艾司唑仑 1～2mg/d，睡眠正常。2 个月前因生气病情反复自服氯硝西泮 6～8mg/d，仍觉睡眠表浅而就诊。

以下哪些符合睡眠卫生（）

A. 避免在床上做不应在床上做的事

B. 避免睡前剧烈运动

C. 睡前放松训练

D. 用接纳及支持的态度给予正确的睡眠卫生教育

E. 药物治疗是常用的安全、有效的方法

F. 药物治疗适合任何人群，但剂量应适当调整

正确答案：A

12、单项选择题　患者女，61 岁，汉族，工人，已 婚。主诉失眠 20 年，加重 2 个月入院。患者于 20 年前生气出现夜眠差，每晚睡眠 3～4 个小时，主要表现为入睡难、多梦、早醒，白天感困乏。发病 3 个月后来院治疗，服用地西泮 5～10mg/d，阿米替林 5mg/d 等药物治疗，睡眠比较满意，10 余天出院。以后每当睡眠差时就服用地西泮 5～10mg，好转时停药。2 年前换用艾司唑仑 1～2mg/d，睡眠正常。2 个月前因生气病情反复自服氯硝西泮 6～8mg/d，仍觉睡眠表浅而就

诊。

药物治疗失眠的说法正确的有（）

A. 病程长者使用最大有效剂量，进行冲击疗法

B. 间断给药或短期服药

C. 慢性患者可长期小剂量应用短半衰期的药物

D. 短半衰期的药物可突然停药，而长短半衰期的药物宜缓慢停药

E. 注意停药后的失眠反弹

F. 记忆受损、晕倒、过度思睡，特别是高剂量时容易导致交通事故

正确答案：A

13、多项选择题　患者男，40 岁。罹患"精神分裂症"已半年，一直服用氯丙嗪治疗，期间基本能正常劳动，有时有多疑现象，目前维持剂量为 200mg/d。家属反映：最近．1 月来患者言语明显减少，不愿外出活动，睡眠多，不时唉声叹气。

精神状况检查中，患者自诉心情不好，不想动，也不想说话，觉得活着没什么意思。未查及幻觉、妄想。此时，门诊医生需采取的治疗是：（）

A. 给予抗抑郁药治疗

B. 电抽搐治疗

C. 认知治疗

D. 职业治疗

E. 放松治疗

正确答案：A，C

14、多项选择题　患者男性，19 岁，大一学生。10 天前急起精神异常，表现兴奋话多，诉脑子反应灵活，夸大自己的能力．说只要复习半个月就能通过 GRE 考试，将来要成为亿万富豪；疑心重，怀疑别人害他，背后讲他的坏话，不敢到外面吃饭，坚信有人会下毒。脾气大，有打骂家人的情况。夜晚睡眠差，几乎通宵不眠。家属反映患者发病前有低热、头痛、咳嗽等表现，但未到医院就诊。

以上资料提示可能存在哪些精神症状（）

A. 幻听

B. 被害妄想

C. 人格解体

D. 夸大妄想

E. 思维奔逸

F. 怪异行为

G. 易激惹

H. 强制性思维

正确答案：B，D，E，G

15、多项选择题　患者男性，19 岁，大一学生。10 天前急起精神异常，表现兴奋话多，诉脑子反应灵活，夸大自己的能力，说只要复习半个月就能通过 GRE 考试，将来要成为亿万富豪；疑心重，怀疑别人害他，背后讲他的坏话，不敢到外面吃饭，坚信有人会下毒。脾气大，有打骂家人的情况。夜晚睡眠差，几乎通宵不眠。家属反映患者发病前有低热、头痛、咳嗽等表现，但未到医院就诊。

目前需要考虑的可能诊断有哪些（）

A. 病毒性脑炎

B. 偏执性精神障碍

C. 躁狂发作

D. 适应障碍

E. 恐惧症

F. Wilson 病

G. 分裂样精神病

H. 创伤后应激障碍

正确答案：A，C，F，G

16、多项选择题　春运期间，精神科门诊接待一患者，

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/385132131130012043