

计算机二级真题题库

第一部分 单选题(300题)

1、下列不能分配给网络中某台主机的 IP 地址是

- A、10.0.0.255 B、128.0.0.255 C、192.1.1.1 D、202.1.1.0

【答案】：D

2、在 Windows 中，下列关于文件名的叙述，错误的是_____。

- A、文件名中允许使用空格 B、文件名中允许使用货币符号
C、文件名中允许使用星号 D、文件名中允许使用汉字

【答案】：C

3、下列不同进位制的四个数中，数值最小的是_____。

- A. 二进制数 1100010
B. 十进制数 65
C. 八进制数 77
D. 十六进制数 45

【答案】：C

4、SQL 语言的 SELECT 语句中，说明选择操作的子句是_____。

- A. SELECT B. FROM C. WHERE D. GROUP BY

【答案】：C

5、下面关于液晶显示器的叙述中，错误的是_____

- A. 它的英文缩写是 LCD
B. 它的工作电压低，功耗小
C. 它几乎没有辐射
D. 它与 CRT 显示器不同，不需要使用显示卡

【答案】：D

6、下列有关身份鉴别（身份认证）的叙述中，错误的是_____。

- A. 有些 PC 开机时需输入口令（密码），有些却不需要，可见身份鉴别对于 PC 是可有可无的
- B. 目前大多数银行的 ATM 柜员机是将银行卡和密码结合起来进行身份鉴别的
- C. 指纹是一种有效的身份鉴别技术，目前已经得到应用
- D. 安全性高的口令应当组合使用数字和大小写字母，使之难猜、抗分析能力强

【答案】： A

7、PC 机中的系统配置信息如硬盘的参数、当前时间、日期等，均保存在主板上使用电池供电的_____存储器中。

- A. Flash
- B. ROM
- C. Cache
- D. CMOS

【答案】： D

8、下列网络应用中，采用对等模式工作的是_____。

- A. Web 信息服务
- B. FTP 文件服务
- C. 网上邻居
- D. 打印服务

【答案】： C

9、假设 IP 地址为 202. 119. 24. 5，为了计算出它的网络号，下面_____最有可能用作其子网掩码。

- A. 255. 0. 0. 0
- B. 255. 255. 0. 0
- C. 255. 255. 255. 0
- D. 255. 255. 255. 255

【答案】： C

10、根据 Windows 的文件命名规则，下列字符串合法的文件名是_____。

- A. #CON@. BAT
- B. #ASK|. SBC
- C. #ADC*. FNT

D. SAQ/. TXT

【答案】： A

11、十进制数 241 转换成二进制数是_____。

A. 10111111

B. 11110001

C. 11111001

D. 10110001

【答案】： B

12、下列关于移动通信的叙述，错误的是_____。

A、第一代移动通信系统采用模拟传输技术

B、第二代移动通信系统采用数字传输技术

C、第二代移动通信系统采用的技术标准是 TD-SCDMA

D、第三代移动通信系统能提供高质量的多媒体业务和高质量、高保密性的优质服务

【答案】： C

13、下列关于 PC 机主板的叙述，错误的是_____。

A. BIOS 的中文名称是基本输入输出系统，它仅包含基本外围设备的驱动程序

B. CMOS 由电池供电，当电池无电时，其中设置的信息会丢失

C. Cache 通常是指由 SRAM 组成的高速缓冲存储器

D. 目前 PC 机主板上的芯片一般由多块 VLSI 组成，不同类型的 CPU 通常需要使用不同的芯片组

【答案】： A

14、无线网卡产品形式有多种，通常没有下列_____的产品形式。

- A. PCI 无线网卡
- B. USB 无线网卡
- C. 集成无线网卡
- D. PS/2 无线网卡

【答案】：D

15、下列关于 Access 数据库、Excel 工作表数据处理的叙述中，错误的是_____。

- A. Excel 工作表可导入 Access 数据库，生成 Access 表
- B. Access 查询结果可导出为 Excel 工作表
- C. 在进行复杂数据处理时，Access 数据库较 Excel 工作表方便
- D. Excel 不能进行涉及多 Excel 工作表的数据统计工作

【答案】：D

16、我国同时使用了 TD-SCDMA、WCDMA 和 CDMA2000 三种 3G 移动通信标准，它们都使用了 CDMA 多路复用技术。CDMA 的准确名称是

- A. 码分多路寻址
- B. 时分多路复用
- C. 波分多路复用
- D. 频分多路复用

【答案】：A

17、下列关于电子邮件系统的叙述，错误的是_____。

- A. 电子邮件的用户需安装电子邮件程序，负责发送和接收邮件
- B. 用户发送邮件时，邮件传输程序必须与远程的邮件服务器建立连接，并按 SMTP 协议传输邮件
- C. 用户接收邮件时，按照 POP3 协议向邮件服务器提出请求，通过身份验证后，便可对自己的邮箱进行访问
- D. 邮件服务器负责接收邮件并存入收件人信箱，以及识别用户身份，进行访问控制，不需执行 SMTP、POP3 协议

【答案】：D

18、天气预报往往需要采用_____计算机来分析和处理气象数据，这种计算机的CPU由数以百计、千计、万计的处理器组成，有极强的运算处理能力。

- A. 巨型 B. 微型 C. 小型 D. 个人

【答案】：A

19、下列通信方式中，_____不属于微波远距离通信。

- A. 卫星通信
B. 光纤通信
C. 手机通信
D. 地面接力通信

【答案】：B

20、WWW浏览器用URL指出需要访问的网页，URL的中文含义是_____。

- A. 统一资源定位器
B. 统一超链接
C. 统一定位
D. 统一文件

【答案】：A

21、下面关于身份鉴别（身份认证）的叙述中，正确的是_____。

- A. 使用口令进行身份鉴别最为安全可靠
B. 使用"双因素认证"（如银行卡+口令）的方法安全性比单因素认证（仅口令）高得多
C. 数字签名的效力法律上还不明确，所以尚未推广使用
D. 根据人的生理特征（如指纹、人脸）进行身份鉴别在单机环境下还无法使用

【答案】：B

22、黑白图像或灰度图像的像素有_____个亮度分量。

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

【答案】：A

23、下列关于液晶显示器的叙述，错误的是_____。

A. 它的工作电压低、功耗小 B.

它几乎没有辐射

- C. 它的英文缩写是 LCD D. 它与 CRT 显示器不同，不需要使用显卡

【答案】：D

24、在利用 ADSL 和无线路由器组建的家庭无线局域网叙述中，下列错误的是_____。

- A. 无线路由器是无线接入点
- B. ADSL Modem 是无线接入点
- C. 接入点的无线信号可穿透墙体与无线工作站相连
- D. 无线工作站可检测到邻居家中的无线接入点

【答案】：B

25、衡量一台计算机优劣的主要技术指标通常是指_____。

- A. 所配备的系统软件的优劣
- B. CPU 的主频、运算速度，字长和存储容量等。
- C. 显示器的分辨率、打印机的配置
- D. 软、硬盘容量的大小

【答案】：B

26、下面关于硬盘存储器结构与组成的叙述中，错误的是_____。

- A. 硬盘由磁盘盘片、主轴与主轴电机、移动臂、磁头和控制电路等组成
- B. 硬盘由磁盘盘片、主轴与主轴电机、移动臂、磁头和控制电路等组成
- C. 磁头的功能是读写盘片上所存储的信息
- D. 盘片和磁头密封在一个盒状装置内，主轴电机安装在 PC 主板上

【答案】：D

27、在 Word 2003 中，删除文档的一个段落标记，将前后两段文字合并成一个段落后，原段落内容的字体格式将_____。

A、变成前一段落得格式

32、下列关于算法的叙述中，正确的是_____。

- A. 算法就是操作使用计算机的方法
- B. 算法可采用介于自然语言和程序设计语言之间的"伪代码"来描述
- C. 算法是给程序员参考的，允许有二义性
- D. 算法允许得不到所求问题的解答

【答案】： B

33、11 位二进制无符号整数可以表示的最大十进制数值是

- A. 1023
- B. 1024
- C. 2047
- D. 2048

【答案】： C

34、在 Word 2003 中，下列关于页眉和页脚的叙述，错误的是

。

- A、将“奇偶也不同”复选框选中，可在文档的奇、偶页中插入不同的页眉和页脚
- B、可以向页眉和页脚中插入图片
- C、可以调整页眉和页脚距边界的距离
- D、页码只能插入到页眉和页脚处

【答案】： D

35、CPU 从存储器中取出执行的指令和所处理的数据其表示形式是

_____。

- A. 十进制
- B. 二进制
- C. 十六进制
- D. 八进制

【答案】： B

36、 下列关于操作系统的叙述，错误的是

- A. 能为用户提供友善的人机界面
- B. 能为用户提供一个容量比实际内存大得多的虚拟内存

- C. 其设备管理功能主要负责计算机系统中所有外围设备的管理
- D.

【答案】：C

41、现代信息技术的内容主要包含_____。①微电子技术②机械制造技术③通信技术④计算机和软件技术
A. ①②③ B. ①③④ C. ②③④ D. ①②④

【答案】：B

42、无线键盘是一种较新的键盘，它使用方便，多用于便携式 PC 机，下列关于无线键盘的描述中，错误的是_____。

- A. 输入信息不经过 I/O 接口直接输入计算机，因而其速度较快
- B. 无线键盘不需要使用电缆与主机连接
- C. 使用无线键盘时，主机上必须安装专用接收器
- D. 无线键盘的功能与普通键盘相同

【答案】：A

43、单位用户和家庭用户可以选择多种方式接入因特网，下列有关因特网接入技术的叙述中，错误的是_____。

- A. 单位用户可以经过局域网而接入因特网
- B. 家庭用户可以选择电话线、有线电视电缆等不同的传输介质及相关技术接入因特网
- C. 家庭用户目前还不可以通过无线方式接入因特网
- D. 不论用哪种方式接入因特网，都需要因特网服务提供商（ISP）提供服务

【答案】：C

44、根据摩尔（Moore）定律，单块集成电路的集成度平均每_____翻一番。

- A. 8-14 个月
- B. 18-24 个月
- C. 28-34 个月
- D. 38-44 个月

【答案】：B

45、在 Excel 2003 中，下列可以实现“根据得分判断成绩是否及格（成绩 ≥ 60 为及格）”功能的公式是

- A. =IF(B2 ≥ 60 ,"及格","不及格")

- B. =IF(B2>=60,及格,不及格)
- C. =IF(B2<60,不及格,及格)
- D. =IF(B2<60,"不及格","及格")

【答案】：D

46、VCD 盘上的视频和音频信号采用国际标准_____进行压缩编码，它们按规定的格式交错地存放在光盘上，播放时需进行解压缩处理。

- A、MPEG-1 B、MPEG-2 C、MPEG-3 D、MPEG-4

【答案】：A

47、以下几种信息传输方式中，_____不属于现代通信范畴。

- A. 电报
- B. 电话
- C. 传真
- D. DVD 影碟

【答案】：D

48、很长时间以来，在求解科学与工程计算问题时，人们往往首选_____作为程序设计语言。

- A.FORTRAN B.PASCAL C.Java D.C++

【答案】：A

49、下列_____语言内置面向对象的机制，支持数据抽象，已成为当前面向对象程序设计的主流语言之一。

- A. LISP
- B. ALGOL
- C. C
- D. C++

【答案】：D

50、目前使用的光盘存储器中，可对写入信息进行改写的是_____。

A、CD-RW B、CD-R C、CD-ROM D、DVD-R

【答案】：A

51、计算机病毒具有破坏作用，它能直接破坏的对象通常不包括_____。

A. 程序 B. 数据 C. 操作系统 D. 键盘和鼠标

【答案】：D

52、喷墨打印机中最关键的部件是_____。

A. 喷头
B. 压电陶瓷
C. 墨水
D. 纸张

【答案】：A

53、下列关于计算机软件的叙述，错误的是_____。

A. 操作系统产生于高级语言及其编译系统之前
B. 为解决软件危机，人们提出了用工程方法开发软件的思想
C. 数据库软件技术、软件工具环境技术都属于计算机软件技术
D. 设计和编制程序的工作方式是由个体发展到合作方式，再到现在的工程方式

【答案】：A

54、当前计算机中 CPU 采用的超大规模集成电路，其英文缩写名是_____。

A. SSI
B. VLSI
C. LSI
D. MSI

【答案】：B

55、广域网的包交换机上所连计算机的地址用两段式层次地址表示。某计算机的地址为[3,5]，表示_____上的计算机。

- A. 连接到 3 号包交换机端口 5
- B. 连接到 5 号包交换机端口 3
- C. 连接到 5 号包交换机端口 8
- D. 连接到 15 号包交换机端口 3

【答案】：A

56、字长为 32 位的计算机是指_____。

- A. 该计算机的内存容量为 32MB
- B. 该计算机每秒钟所能执行的指令条数为 32MIPS
- C. 该计算机能够处理的最大数值不超过 232
- D. 该计算机 CPU 中定点运算器的宽度为 32 位

【答案】：D

57、 应用软件按开发和供应方式分为通用和定制两类，下列属于定制软件的是

- A. Photoshop
- B. Word
- C. 户籍管理系统
- D. 腾讯 QQ

【答案】：C

58、由于工作过程中断电或突然"死机"，计算机重新启动后_____存储器中的信息将会丢失。

- A. CMOS
- B. ROM
- C. 硬盘
- D. RAM

【答案】：D

59、下面关于我国第 3 代移动通信技术的叙述中，错误的是_____。

- A. 我国的 3G 移动通信有 3 种不同的技术标准
- B. 中国移动采用的是我国自主研发的 TD-SCDMA（时分-同步码分多址接入）技术
- C. 3 种不同的技术标准互相兼容，手机可以交叉入网，互相通用
- D. 虽然 3 种不同技术标准并不兼容，但网络是互通的，可以相互通信

【答案】： C

60、二进制数 01 与 01 分别进行算术加和逻辑加运算，其结果分别为_____。

- A. 01、10
- B. 01、01
- C. 10、01
- D. 10、10

【答案】： C

61、同一台计算机的下列存储器中，_____存取时间最短。

- A. RAM
- B. ROM
- C. Cache
- D. FlashROM

【答案】： C

62、下列关于利用 ADSL 和无线路由器组建家庭无线局域网的叙述中，正确的是_____。

- A. 无线路由器无需进行任何设置
- B. 无线接入局域网的 PC 机无需任何网卡
- C. 无线接入局域网的 PC 机无需使用任何 IP 地址
- D. 登录无线局域网的 PC 机，可通过密码进行身份认证

【答案】： D

63、在用二维表来表示实体集及实体集之间联系的数据模型称为_____。

- A. 层次模型
- B. 面向对象模型
- C. 网状模型
- D. 关系模型

【答案】： D

64、下列_____不是用于制作计算机动画的软件。

A. 3DStudioMAX B. MAYA C. CoolEdit D. AdobeFLASH

【答案】： C

65、关系数据库标准语言 SQL 的查询语句的一种形式为“select A1, A2, ……, An from R1, R2, ……, Rm where F”, 其中, select 子句和 where 子句可以分别实现关系代数中的_____。

- A. 投影、选择运算
- B. 选择、投影运算
- C. 并、交运算
- D. 交、并运算

【答案】： A

66、利用 ADSL 组建家庭无线局域网接入因特网, 不需要_____硬件。

- A. 带路由功能的无线交换机（无线路由器）
- B. ADSLModem
- C. 无线交换机与笔记本电脑连接的网线
- D. ADSLModem 与无线交换机连接的网线

【答案】： C

67、下列关于 Windows 快捷方式的叙述, 正确的是_____。

- A. 可为一个对象建立多个快捷方式
- B. 一个快捷方式可指向多个目标对象
- C. 只能为文件对象建立快捷方式
- D. 快捷方式只能放在桌面上

【答案】： A

68、算法是使用计算机求解问题的步骤, 它必须满足若干共同的特性, 但_____这一特性不必满足。

- A. 操作的确定性
- B. 操作步骤的有穷性
- C. 操作的能行性
- D. 必须有多个输入

【答案】： D

69、逻辑运算中的逻辑加常用符号_____表示。

- A. \vee
- B. \wedge
- C. $-$
- D. \cdot

【答案】：A

70、CPU 中用来对数据进行各种算术运算和逻辑运算的部件是_____。

- A. 总线
- B. 运算器
- C. 寄存器组
- D. 控制器

【答案】：B

71、为了确保跨越网络的计算机能正确地交换数据，它们必须遵循一组共同的规则和约定，这些规则和约定称为_____。

- A. 网络操作系统
- B. 网络通信软件
- C. OSI 参考模型
- D. 通信协议

【答案】：D

72、41. 在 Word 2003 中，不选择文本直接进行分栏操作，显示分栏效果的是_____。

- A. 文档中的全部段落
- B. 插入点所在的行
- C. 插入点所在的段落
- D. 无分栏效果

【答案】：A

73、下列关于数字视频压缩编码的叙述，错误的是_____。

- A. DVD 影碟上存储的视频信息采用的压缩编码标准是 MPEG-4
- B. VCD 影碟上存储的视频信息采用的压缩编码标准是 MPEG-1
- C. 数字电视中视频信息采用的压缩编码标准是 MPEG-2

D、数字视频压缩编码可以将视频的数据量减少几十倍甚至上百倍

【答案】：A

74、存储器是计算机系统的重要组成部分，存储器可以分为内存储器与外存储器。下列存储部件中属于外存储器的是_____。

A. ROM BIOS B. 闪存盘 C. 显示存储器 D. Cache 存储器

【答案】：B

75、硬盘的平均存取时间由_____决定

- A. 数据所在扇区转到磁头下所需的时间
- B. 磁头移动到数据所在磁道所需的平均时间
- C. 硬盘的旋转速度、磁头的寻道时间和数据的传输速率
- D. 硬盘转动一周所需的时间

【答案】：C

76、下面有关扫描仪的叙述中，错误的是_____。

- A. 分辨率是扫描仪的一项重要性能指标
- B. 扫描仪能将照片、图片等扫描输入计算机
- C. 扫描仪的工作过程主要基于光电转换原理
- D. 滚筒式扫描仪价格便宜、体积小

【答案】：D

77、CD 光盘片根据其制造材料和信息读写特性的不同，可以分为 CD-ROM、CD-R 和 CD-RW。CD-R 光盘指的是_____。

- A 只读光盘
- B. 随机存取光盘
- C. 只写一次式光盘
- D. 可擦写型光盘

【答案】：C

78、下列可设置为主机 IP 地址的是

A. 210.29.140.0

B. 210.29.140.1

C. 210.29.140.255

D. 210. 29. 140. 256

【答案】： B

79、题 61-1 表是 Student 表，对其执行 SQL 语句后，可得到题 61-2 表的结果。下列能完成此操作的 SQL 语句是

题 61-1 表

题 61-2 表

- A. Select SNO, SNAME From Student
- B. Select SNO, SNAME From Student Where Sex= '男'
- C. Select * From Student Where Sex= '男'
- D. Select * From Student

【答案】： B

80、CD 光盘片根据其制造材料和信息读写特性的不同，可以分为 CD-ROM、CD-R 和 CD-RW。CD-R 光盘指的是_____。

- A 只读光盘
- B. 随机存取光盘
- C. 只写一次式光盘
- D. 可擦写型光盘

【答案】： C

81、下列关于 Windows “回收站”的叙述，正确的是_____。

- A、“回收站”的内容不占用硬盘空间
- B、在“回收站”尚未清空之前，可以恢复回收站中从硬盘上删除的文件或文件夹
- C、软盘上被删除的文件或文件夹可以用“回收站”将其恢复
- D、执行“文件”菜单中的“清空回收站”命令后，便可将“回收站”中的全部内容恢复到系统中

【答案】： B

82、分析某个算法的优劣时，应考虑的主要因素是_____。

- A. 需要占用计算机资源的多少
- B. 算法的简明性
- C. 算法的可读性
- D. 算法的开放性

【答案】：A

83、PC 机使用的以下 4 种存储器中，存储容量最大的通常是_____。

- A. DRAM B. U 盘 C. 硬盘 D. 光盘

【答案】：C

84、由 R、G、B 三个位平面组成的彩色图像，若三个位平面中的像素位数分别为 5,5,5，则不同颜色像素的最大数目为_____个

- A. 2 的 15 次方 B. 2 的 125 次方 C. 15 D. 125

【答案】：A

85、以下关于关系二维表的叙述中，错误的是_____。

- A. 二维表是元组的集合 B. 关系模式反映了二维表静态结构 C. 对二维表操作的结果仍然是二维表 D. 关系模式确定后，二维表的内容是不变的

【答案】：D

86、下面关于硬盘存储器信息存储原理的叙述中，错误的是_____。

- A. 盘片表面的磁性材料粒子有两种不同的磁化方向，分别用来记录"0"和"1"
- B. 盘片表面划分为许多同心圆，每个圆称为一个磁道，盘面上一般都有几千个磁道
- C. 每条磁道还要分成几千个扇区，每个扇区的存储容量一般为 512 字节
- D. 与 CD 光盘片一样，每个磁盘片只有一面用于存储信息

【答案】：D

87、三个比特的编码可以表示_____种不同的状态。

- A. 3B. 6C. 8D. 9

【答案】：C

88、数据库系统包括

- A. 文件、数据库管理员、数据库应用程序和用户
B. 文件、数据库管理员、数据库管理系统、数据库应用程序和用户
C. 数据库、数据库管理系统、数据库接口程序和用户
D. 数据库、数据库管理系统、数据库管理员、数据库应用程序和用户

【答案】：D

89、宽带接入技术中，“非对称数字用户线”的英文缩写是

- A. ADSL B. HDLC C. NAT
D. PPP

【答案】：A

90、下列说法中，只有_____是正确的。

- A. ROM 是只读存储器，其中的内容只能读一次
B. 外存中存储的数据必须先传送到内存，然后才能被 CPU 进行处理
C. 硬盘通常安装在主机箱内，所以硬盘属于内存
D. 任何存储器都有记忆能力，即其中的信息永远不会丢失

【答案】：B

91、PAL 制式的彩色电视信号在远距离传输时，使用 YUV 颜色模型，其中 Y 是一种_____信号。

- A. 色度 B. 亮度 C. 饱和度 D. 对比度

【答案】：B

92、目前我国还在广泛使用的 GSM（全球通）手机属于_____移动通信。

- A. 第一代 B. 第二代 C. 第三代 D. 第四代

【答案】： B

93、64 位计算机是指该计算机

- A. 内存容量为 64MB B. 运算速度为 64MIPS
C. 主频为 64MHz D. 整数寄存器和定点运算器的宽度为 64 位

【答案】： D

94、下面关于硬盘使用注意事项的叙述中，错误的是_____。

- A. 硬盘正在读写操作时不能关掉电源 B. 及时对硬盘中的数据进行整理
C. 高温下使用硬盘，对其寿命没有任何影响 D. 工作时防止硬盘受震动

【答案】： C

95、计算机网络有客户/服务器和对等模式两种工作模式。下列有关网络工作模式的叙述中，错误的是_____。

- A. WindowsXP 操作系统中的"网上邻居"是按对等模式工作的
B. 在 C/S 模式中通常选用一些性能较高的计算机作为服务器
C. 因特网“BT”下载服务采用对等工作模式，其特点是“下载的请求越多、下载速度越快”
D. 两种工作模式均要求计算机网络的拓扑结构必须为总线型结构

【答案】： D

96、下列软件属于系统软件的是_____。①金山词霸②C 语言编译器③Linux④银行会计软件⑤ORACLE⑥民航售票软件

- A. ①③④
B. ②③⑤
C. ①③⑤
D. ②③④

【答案】： B

97、下面有关扫描仪的叙述中，错误的是_____。

- A. 分辨率是扫描仪的一项重要性能指标
- B. 扫描仪能将照片、图片等扫描输入计算机
- C. 扫描仪的工作过程主要基于光电转换原理
- D. 滚筒式扫描仪价格便宜、体积小

【答案】：D

98、下列关于计算机算法的叙述中，错误的是_____。

- A. 算法是问题求解规则（方法）的一种过程描述，它必须在执行有限步操作之后结束
- B. 算法的设计一般采用由细到粗、由具体到抽象的逐步求解的方法
- C. 算法的每一个运算必须有确切的定义，即必须是清楚明确、无二义性的
- D. 分析一个算法的好坏，必须要考虑其占用的计算机资源（如时间和空间）的多少

【答案】：B

99、 下列关于网卡的叙述，错误的是

- A. 网卡的任务是发送和接收数据
- B. 网卡分为有线网卡和无线网卡
- C. 网卡可直接集成在芯片组中
- D. 网络中的每台计算机都安装有网卡，每块网卡都有一个全球唯一的 IP 地址

【答案】：D

100、在 PowerPoint

2000 中，放映幻灯片有多种方法，在缺省状态下，以下_____可以
不从第一张幻灯片开始放映。

- A. 单击“视图”菜单下的“幻灯片放映”命令项
- B. 单击“视图”工具栏上的“幻灯片放映”按钮
- C. 单击“幻灯片放映”菜单下“观看放映”命令项
- D. 在“资源管理器”中，右击演示文件，在快捷菜单中选择“显示”命令

【答案】： B

101、在 Windows 中，用鼠标键拖放功能实现文件或文件夹的快速复制时，下列一定可以实现的操作是_____。

- A. 用鼠标左键拖动文件或文件夹到目的文件夹上
- B. 按住 Ctrl 键，然后用鼠标左键拖动文件或文件夹到目的文件夹上
- C. 按住 Shift 键，然后用鼠标左键拖动文件或文件夹到目的文件夹上
- D. 用鼠标左键拖动文件或文件夹到目的文件夹上，然后在弹出的菜单中选择“复制到当前位置”

【答案】： B

102、决定 CPU 芯片内部数据传输与操作速度的最主要因素是

- A. cache 容量
- B. 指令系统
- C. 主频
- D. 运算器结构

【答案】： C

103、下列不属于软件特性的是_____。

- A、不变性
- B、适用性
- C、复杂性
- D、无磨损性

【答案】： A

104、根据“存储程序控制”的工作原理，计算机执行的程序连同它所处理的数据都使用二进位表示，并预先存放在_____中。

- A. 运算器
- B. 存储器
- C. 控制器
- D. 总线

【答案】： B

105、在计算机加电启动过程中，下列程序的执行顺序是_____。

①引导程序 ②操作系统 ③POST 程序 ④自举装入程序

- A、③②①④ B、③④①② C、④①③② D、④③②①

【答案】： B

106、Excel 属于_____软件。

- A. 电子表格 B. 文字处理 C. 图形图像 D. 网络通信

【答案】： A

107、Access 数据库查询不可直接对_____进行。

- A. 单个 Access 表 B. 多个 Access 表
C. 多个 Access 表及其查询 D. 多个 Access 表以及 EXCEL 工作表

【答案】： D

108、以下所列各项中，不属于基于数据库信息系统特点的是_____。

- A 数据结构化，使用一定的模型定义数据 B 数据共享性高，冗余度低 C 实时管理和控制数据 D 系统中的数据可为多个应用程序和多个用户所共享

【答案】： C

109、从应用的角度看软件可分为两类。管理系统资源、提供常用基本操作的软件称为_____，为最终用户完成某项特定任务的软件称为应用软件。

A. 系统软件

B. 通用软件

C. 定制软件

D. 普通软件

【答案】： A

110、下列关于网络对等工作模式的叙述，正确的是_____。

- A、FTP 是因特网上对等工作模式的典型实例
- B、每台计算机要么是服务器，要么是客户机，角色是固定的
- C、可以没有专门的服务器，也可以没有管理员
- D、对等工作模式适用于大型网络，安全性高

【答案】：C

111、下列四个不同进位制的数中，数值最大的是_____。

- A. 十进制数 73.5
- B. 二进制数 1001101.01
- C. 八进制数 115.1
- D. 十六进制数 4C.4

【答案】：B

112、超文本（超媒体）由许多节点和超链组成。下列关于节点和超链的叙述，错误的是_____。

- A. 把节点互相联系起来的是超链
- B. 超链的目的地可以是一段声音或视频
- C. 节点可以是文字，也可以是图片
- D. 超链的起点只能是节点中的某个句子

【答案】：D

113、下列网络应用中，采用对等模式工作的是_____。

- A. Web 信息服务
- B. FTP 文件服务
- C. 网上邻居
- D. 打印服务

【答案】：C

114、一个完整的计算机软件通常包含

- A. 应用软件和工具软件

- B. 程序、数据和文档
C. 商品软件、共享软件和自由软件 D. 系统软件和应用软件

【答案】： B

115、在 Word 文档"doc1"中，把文字"图表"设为超链接，指向一个名为"Table1"的 Excel 文件，则链宿为_____。

- A. 文字"图表"
B. 文件"Table1.xls"
C. Word 文档"doc1.doc"
D. Word 文档的当前页

【答案】： B

116、下列关于电子邮件服务的叙述，错误的是_____。

- A、网络上必须有邮件服务器来运行邮件服务器软件
B、用户发出的邮件会暂时存放在邮件服务器中
C、用户上网时可以向邮件服务器发出收邮件的请求
D、收邮件者和发邮件者如果同时在线，则可不使用邮件服务器直接收发邮件

【答案】： D

117、与计算机能合成图像一样，计算机也能合成（生成）声音。计算机合成的音乐其文件扩展名为_____。

- A. wav
B. mid
C. mp3
D. wma

【答案】： B

118、 下列关于 Windows 文件名的叙述，错误的是

- A. CON 和 PRN 属于设备文件名，都不能作为主文件名
B. 文件名中允许使用加号（“+”）

C. 文件名中允许使用多个圆点分隔符(“.”)

D. 文件名中允许使用竖线(“|”)

【答案】：D

119、在 Windows 操作系统中，不能由用户指定的文件属性是_____。

A. 系统 B. 只读 C. 隐藏 D. 存档

【答案】：A

120、下列文件格式中，可以用来保存电影、电视等各种影像信息的视频文件是_____。

A、AVI B、GIF C、MID D、WMA

【答案】：A

121、CPU 内部 cache 中的数据是哪部分内容的映射？

A. 硬盘 B. 内存 C. 寄存器 D. 优盘

【答案】：B

122、集成电路是现代信息产业的基础。目前 PC 机中 CPU 芯片采用的集成电路属于_____。

A. 小规模集成电路 B. 中规模集成电路
C. 大规模集成电路 D. 超（极）大规模集成电路

【答案】：D

123、下列关于微电子技术及集成电路的叙述，错误的是_____。

A. 微电子技术以集成电路为核心

B. 集成度是指单块集成电路所含电子元件的数目

C. Moore 定律指出，单块集成电路的集成度平均 18~24 个月翻一

番

D. IC 卡分为存储器卡与 CPU 卡两种，卡中不可能存有软件

【答案】：D

124、在 Excel 2003 工作表中。若 A1: E5 单元格中的数据均为 1，则函数 SUM(A1, B1: D2, “E5”)的值为_____。

- A. 7 B. 8 C. #NAME? D. #VALUE!

【答案】：D

125、网络通信协议是计算机网络的组成部分之一，它的主要作用是_____。

- A. 负责说明本地计算机的网络配置 B. 负责协调本地计算机中的网络硬件与软件 C. 规定网络中所有通信链路的性能要求 D. 规定网络中计算机相互通信时需要共同遵守的规则和约定

【答案】：D

126、以下几种信息传输方式中，_____不属于现代通信范畴。

- A. 电报
B. 电话
C. 传真
D. DVD 影碟

【答案】：D

127、根据“存储程序控制”的工作原理，计算机工作时 CPU 是从_____中一条一条地取出指令来执行的。

- A. 内存储器
B. 硬盘
C. 控制器
D. 总线

【答案】：A

128、 下列程序段实现的功能是

$a = a + b; b = a - b; a = a -$

b;

- A. 将 a 和 b 中的数值增加一倍
- C. 保持 a 和 b 中的数值不变
- B. 将 a 和 b 中的数值减少一半
- D. 将 a 和 b 中的数值交换

【答案】：D

129、下列关于 USB 接口的叙述，错误的是_____。

- A. 主机可以通过 USB 接口向外设提供+5V 电源
- B. USB 接口使用 6 线接线器
- C. 一个 USB 接口通过 USB 集线器可以连接最多 127 个设备
- D. USB 接口符合即插即用规范，即不需要关机或者重启计算机，就可以插拔设备

【答案】：B

130、下列关于数据库技术的叙述，错误的是_____。

- A. 关系模型是目前在数据库管理系统中使用最为广泛的数据模型之一
- B. 从组成上看，数据库系统由数据库及其应用程序组成，不包含 DBMS 及用户
- C. SQL 语言不限于数据查询，还包括数据操作、定控制和管理等多方面的功能
- D. Access 数据库管理系统是 Office 软件包中的软件之一

【答案】：B

131、下列关于 IP 数据报的叙述，错误的是_____。

- A. IP 数据报是独立于各种物理网络的数据包的格式
- B. 头部的信息主要是为了确定在网络中进行数据传输的路由
- C. 数据部分的长度可以改变，最大为 56KB（包括头部信息在内）
- D. IP 数据报只有头部和数据区两部分组成

【答案】： C

132、下列关于共享式以太网的说法，错误的是_____。

- A. 拓扑结构采用总线结构
- B. 数据传输的基本单位称为 MAC
- C. 以广播方式进行通信
- D. 需使用以太网卡才能接入网络

【答案】： B

133、PC 机主存的每个存储单元各有不同的地址，每个单元可以存放_____个二进位。

- A. 2
- B. 4
- C. 8
- D. 16

【答案】： C

134、笔记本电脑使用轨迹球、指点杆或触摸板等来替代鼠标器，其目的是为了_____。

- A. 简化操作
- B. 减少体积
- C. 美观
- D. 提高效率

【答案】： B

135、在分组交换机转发表中，选择哪个端口输出与_____有关。

- A. 包（分组）的源地址
- B. 包（分组）的目的地址
- C. 包（分组）的源地址和目的地址

D. 包（分组）的路径

【答案】： B

136、下列关于我国家庭计算机用户接入互联网的几种方法中，速度最快的是

接入。

A、ADSL B、光纤接入网 C、电话拨号 D、有线电视网

【答案】： B

137、下列关于无线接入因特网方式的叙述中，错误的是_____。

- A. 采用无线局域网接入方式，可以在任何地方接入因特网
- B. 采用 3G 移动电话上网较 GPRS 快得多
- C. 采用移动电话网接入，只要有手机信号的地方，就可以上网
- D. 目前采用 3G 移动电话上网的费用还比较高

【答案】： A

138、在 Windows 中，下列可以用来做墙纸的文件格式是_____。

A、BMP B、DOC C、TXT D、XLS

【答案】： A

139、 PC 机内存的编址单位是_____。

A. 字节 B. 容量 C. 位 D. 字长

【答案】： A

140、重新启动计算机，除了加电启动外，还可以用_____组合键。

A. Ctrl + Break B. Ctrl + Alt + Break C. Ctrl + Enter D. Ctrl + Alt + Del

【答案】： D

141、_____可以确保含有程序和数据的存储介质在使用过程中不感染病毒。

A. 对软盘写保护 B. 对硬盘使用杀病毒软件
C. 对软盘使用杀病毒软件 D.

对计算机加防病毒卡

【答案】：A

142、下列各类存储器中，_____在断电后其中的信息不会丢失。

A. 寄存器 B. Cache C. FlashROM D. DDRSDRAM

【答案】：C

143、在 Windows 系统中，实际存在的文件在资源管理器中没有显示出来的原因有多种，但不可能是_____。

A. 隐藏文件 B. 系统文件 C. 存档文件 D. 感染病毒

【答案】：C

144、下列关于 CD 光盘存储器的叙述中，错误的是_____。

A. CD-ROM 是一种只读存储器但不是内存储器
B. CD-ROM 驱动器可以用来播放 CD 唱片
C. CD-ROM 驱动器也可以播放 DVD 碟片
D. CD 盘片约可存储 650 兆字节的数据

【答案】：C

145、三个比特的编码可以表示_____种不同的状态。

A. 3 B. 6 C. 8 D. 9

【答案】：C

146、若某主机的 IP 地址为 192. 168. 1. 2，子网掩码为 255. 255. 255. 0，则该主机所属网络的可分配 IP 地址数(包括该主机地址)是

A. 100 B. 200 C. 254
D. 255

【答案】：C

147、下面关于 Web 信息检索的叙述中，错误的是_____。

- A. 返回给用户的检索结果都是用户所希望的结果
- B. 使用百度进行信息检索时，允许用户使用网页中所包含的任意字串或词进行检索
- C. 用于 Web 信息检索的搜索引擎大多采用全文检索
- D. 使用百度进行信息检索时，用户给出检索要求，然后由搜索引擎将检索结果返回给用户

【答案】： A

148、虚拟存储器系统能够为用户程序提供一个容量很大的虚拟地址空间，其大小受到_____的限制。

- A. 内存实际容量大小
- B. 外存容量及 CPU 地址表示范围
- C. 交换信息量大小
- D. CPU 时钟频率

【答案】： B

149、 像素深度为 4 的灰度图像可呈现的不同亮度的数目是

- A. 4
- B. 16
- C. 256
- D. 4096

【答案】： B

150、下列关于 TCP/IP 协议的叙述，错误的是_____。

- A. 网络互连层 IP 协议将底层不同的物理帧统一起来，使得 TCP/IP 协议适用于多种异构网络互连
- B. TCP/IP 协议广泛用于广域网互连，但不可用于局域网通信
- C. UNIX 和 Windows 等操作系统已将遵循 TCP/IP 协议的通信软件作为其内核的一个组成部分
- D. TCP/IP 协议是一个协议系列，它包含 100 多个协议，TCP、IP 协议是其中两个最基本、最重要的协议

【答案】： B

151、下列关于利用 ADSL 和无线路由器组建家庭无线局域网的叙述中，正确的是_____。

- A. 无线路由器无需进行任何设置
- B. 无线接入局域网的 PC 机无需任何网卡
- C. 无线接入局域网的 PC 机无需使用任何 IP 地址
- D. 登录无线局域网的 PC 机，可通过密码进行身份认证

【答案】：D

152、在 Word 2003 中，可以利用“组合”功能将多个对象组合成一个整体，以便作为一个对象来进行操作。下列关于组合功能的叙述，错误的是_____。

- A. 可以同时更改组合中所有对象的属性
- B. 可以对组合对象进行翻转、旋转、调整大小及缩放等操作
- C. 可以随时取消对象的组合
- D. 组合后，不可以单独选取组合中任一对象

【答案】：D

153、WindowsXP 操作系统可以支持多个工作站共享网络上的打印机，下面的叙述中，错误的是_____。

- A. 需要打印的文件，按"先来先服务"的顺序存放在打印队列中
- B. 用户可查看打印队列的排队顺序
- C. 用户可暂停正在打印机上打印的打印任务
- D. 用户不能终止正在打印机上打印的打印任务

【答案】：D

154、下面关于喷墨打印机特点的叙述中，错误的是_____。

- A. 能输出彩色图像，打印效果好
- B. 打印时噪音不大
- C. 需要时可以多层套打
- D. 墨水成本高，消耗快

【答案】：C

155、下列关于 CD 光盘存储器的叙述中，错误的是_____。

- A. CD-ROM 是一种只读存储器但不是内存储器
- B. CD-ROM 驱动器可以用来播放 CD 唱片
- C. CD-ROM 驱动器也可以播放 DVD 碟片
- D. CD 盘片约可存储 650 兆字节的数据

【答案】： C

156、WindowsXP 操作系统可以支持多个工作站共享网络上的打印机，下面的叙述中，错误的是_____。

- A. 需要打印的文件，按"先来先服务"的顺序存放在打印队列中
- B. 用户可查看打印队列的排队顺序
- C. 用户可暂停正在打印机上打印的打印任务
- D. 用户不能终止正在打印机上打印的打印任务

【答案】： D

157、下列设备中，都属于图像输入设备的选项是_____。

- A. 数码相机、扫描仪
- B. 绘图仪、扫描仪
- C. 数字摄像机、投影仪
- D. 数码相机、显卡

【答案】： A

158、下面关于 WindowsXP 的虚拟存储器的叙述，错误的是_____。

- A. 虚拟存储器是由物理内存和硬盘上的虚拟内存联合组成的
- B. 硬盘上的虚拟内存实际上是一个文件，称为交换文件
- C. 交换文件通常位于系统盘的根目录下
- D. 交换文件大小固定，但可以不止 1 个

【答案】： D

159、 键盘与主机的连接不可使用的接口是

- A. IDE
- B. PS/2
- C. USB
- D. 红外线

【答案】： A

160、计算机硬件往往分为主机与外设两大部分，下列存储器设备中_____属于主机部分。

- A. 硬盘存储器 B. 软盘存储器 C. 内存储器 D. 光盘存储器

【答案】：C

161、所谓移动通信指的是处于移动状态的对象之间的通信。下列_____不是移动通信系统的组成部分。

- A、移动台 B、固定电话交换局 C、移动电话交换中心 D、基站

【答案】：B

162、下列四个不同进位制的数中，数值最大的是_____。

- A. 十进制数 84.5
B. 二进制数 1010100.101
C. 八进制数 124.2
D. 十六进制数 54.8

【答案】：B

163、式 PC 内置的 CD-ROM 光盘驱动器大多使用_____接口，它可以直接与主机相连。

- A. SCSI
B. PS/2
C. IDE 或 SATA
D. IEEE1394

【答案】：C

164、下列有关以太网的叙述中，正确的是_____。

- A. 它采用点到点的方式（而非广播方式）进行数据通信
B. 信息帧中只需要包含接收节点的 MAC 地址
C. 信息帧中需要同时包含发送节点和接收节点的 MAC 地址
D. 以太网只采用总线型拓扑结构

【答案】：C

- 165、 下列关于网页的叙述，错误的是
- A. 网站的起始页称为主页

- B. 浏览器使用统一资源定位器(URL)定位网页
- C. 若被访问的网页需要从数据库中获取信息,则需要使用动态网页
- D. 动态网页的文件扩展名通常是. html 或. htm

【答案】： D

166、在 Word 2003 中, 下列关于页眉、页脚的叙述, 错误的是_____。

- A、文档内容和页眉、页脚可以在同一窗口编辑
- B、文档内容和页眉、页脚将一起打印
- C、奇偶页可以分别设置不同的页眉、页脚
- D、页眉、页脚中也可以进行格式设置或插入剪贴画

【答案】： A

167、42. 下列关于 Word 2003 页眉和页脚的叙述, 错误的是_____。

- A. 不能同时编辑页眉、页脚与正文中的内容
- B. 页眉和页脚中不能插入“自动图文集”
- C. 可以使偶数页与奇数页具有不同的页眉和页脚
- D. 用户设定的页眉和页脚只有在页面视图或打印预览中才能看到

【答案】： B

168、在广域网中, 计算机需要传送的数据必须预先划分成若干_____后, 才能在网上传送。

- A. 比特
- B. 字节
- C. 比特率
- D. 分组 (包)

【答案】： D

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/385230103322011203>