

潮州卫生系统招聘 2020 年考试真题含答案及部分解析

1: 男性, 63 岁, 吸烟 40 年。反复咳嗽、咳白色泡沫痰 20 余年, 气促 10 年, 近 2 天因受寒后出现发热伴咳黄脓痰, 气喘不能平卧。查体双肺语颤减弱, 可闻及散在干、湿啰音, 心界缩小, 心率 110 次 / 分。肺功能示吸入支气管扩张剂后 $FEV_1 / FVC70\%$, $FEV_160\%$ 估计值。

该患者最可能的诊断是

单项选择题

- A、慢性支气管炎急性加重期
- B、支气管哮喘
- C、支气管扩张
- D、肺结核
- E、慢性阻塞性肺疾病急性加重期

2: 一患者因咽喉红肿痛苦来诊, 症见吞咽困难, 音哑, 痰多黏稠头痛, 口干, 便秘, 溲黄, 舌红苔黄厚, 脉浮数, 宜选

单项选择题

- A、太溪、照海、鱼际、三阴交
- B、颊车、大迎、合谷、曲池
- C、少商、合谷、尺泽、关冲、外关
- D、内庭、少商、尺泽、太阳

E、少商、合谷、尺泽、曲池

3: 以下氨基酸中有的 R 基有极性但不解离的是 ()。

单项选择题

A、天冬氨酸

B、谷氨酸

C、精氨酸

D、色氨酸

E、丝氨酸

4: 治疗脾胃气虚型小儿厌食证的首选方是

单项选择题

A、补中益气汤

B、七味白术散

C、四君子汤

D、健脾丸

E、参苓白术散

5: 对生物利用度概念错误的表达是 ()。

单项选择题

A、可作为确定给药间隔时间的根据

B、可用于推断药物的生物等效性

- C、是指药物制剂被机体利用的程度
- D、可评价药物制剂的质量
- E、能反映机体对药物吸收的程度

6：某男，35岁。舌左侧长一个黄豆大小的溃疡已一周，局部灼痛难耐，烦躁易怒，失眠多梦，溲赤便干，舌红苔黄干，脉滑数。临床诊断最可能是

单项选择题

- A、肝火上炎证
- B、肝胆湿热证
- C、心火亢盛证
- D、胃火亢盛证
- E、心阴虚证

7：白术与苍术的相同点有

单项选择题

- A、来源于菊科植物
- B、药用部位为根
- C、外表黄白色或黄褐色
- D、断面散有棕黄色油点
- E、具败油气

8: 舌癌区域性淋巴结转移早的缘由是

单项选择题

- A、生长快
- B、舌淋巴丰富
- C、距区域淋巴结近
- D、舌血运丰富
- E、舌淋巴及血运丰富，舌活动频繁

9: 依据以下材料，回答{TSE题患者，男性，67岁。胃癌根治术后，遵医嘱禁食，给予静脉输液治疗。{TS为患者输液的主要目的是

单项选择题

- A、补充水分和电解质
- B、补充养分，供给热量
- C、输入药物，治疗疾病
- D、增加循环血量，改善微循环
- E、补充水分、电解质和供给热量

10: 肺癆发病的主要关键是

单项选择题

- A、癆虫传染
- B、正气虚弱
- C、与肺癆患者有亲密接触

D、内伤久病

E、养分不良

11： 以下哪种方法不是用于进行免疫毒性检测的（ ）。

单项选择题

A、淋巴细胞增殖反应

B、体液免疫功能检测

C、宿主抵抗力试验

D、巨噬细胞功能试验

E、细胞恶性转化试验

12： 传染源是指（ ）。

单项选择题

A、体内有病原体的人

B、体内有病原体的人和动物

C、体内有病原体繁殖的人和动物

D、体内有病原体繁殖并能排出病原体的人和动物

E、能排出病原体的人和动物

13： 以下咳嗽、咳痰护理措施中。错误的选项是

单项选择题

A、保持室内空气清爽、清洁

Word 文档下载后（可任意编辑）

- B、咳痰患者应留意口腔护理
- C、痰黏稠不易咳出时应多饮水
- D、帮助痰多的卧床病人翻身
- E、痰多体弱无力咳嗽者施行体位引流

14：静脉滴注的负荷剂量等于

单项选择题

- A、 $K \cdot C_{ss}$
- B、 $V \cdot C_{ss}$
- C、 AUC / k
- D、 $V_k \cdot C_{ss}$
- E、 $AUC \cdot C_{ss}$

15：面部软组织出血时，应当压迫哪一动脉

单项选择题

- A、舌动脉
- B、面动脉
- C、后动脉
- D、颌内动脉
- E、上唇动脉

16：活血化瘀药的主要药理作用不正确的选项是

单项选择题

- A、抗惊厥
- B、改善血液流变学
- C、抗血栓
- D、改善微血流
- E、改善血流淌力学

17： “密封发酵法” 进行粪便无害化处理时， 杀死病原菌与寄生虫卵的主要因素时（ ）。

单项选择题

- A、高温
- B、缺氧
- C、氨气
- D、缺乏养分物质
- E、生物拮抗作用

18： 粒径小于 $7\mu\text{m}$ 的被动靶向微粒， 静脉注射后的靶部位是

单项选择题

- A、骨髓
- B、肝、脾
- C、肺
- D、脑

E、肾

19：地方性砷中毒常见的临床症状为（ ）。。

单项选择题

- A、全身皮肤瘙痒
- B、皮肤色素缺失或高度镇静
- C、恶心、呕吐、全身不适
- D、骨质疏松
- E、心脏肥大

20：在传染病的预防工作中，有关单位应当根据国家规定，对以下人员实行有效的防护措施和医疗保健措施，除了

单项选择题

- A、在工作中接触传染病病原体的
- B、在工作中可能接触传染病病原体的
- C、从事传染病医疗的
- D、从事传染病教学的
- E、现场处理疫情的

21：苍耳子中毒消化系统的症状有

多项选择题

- A、恶心呕吐

Word 文档下载后（可任意编辑）

- B、腹痛腹泻
- C、肝脏肿大
- D、或有黄疸
- E、胃肠出血

22： 以下哪种人群比较简单发生缺铁

多项选择题

- A、育龄妇女
- B、生长发育时期儿童
- C、青少年
- D、成年人
- E、胃及十二指肠疾病患者

23： 微型胶囊的特点不包括

单项选择题

- A、可提高药物的稳定性
- B、可掩盖药物的不良臭味
- C、可使液态药物固态化
- D、能使药物快速到达作用部位
- E、削减药物的配伍改变

24： 以下哪项超声心动图检查结果不支持肺源性心脏病的诊断

单项选择题

- A、右室流出道内径 $\geq 30\text{mm}$
- B、右室前壁增厚
- C、右心内径 $\geq 20\text{mm}$
- D、左右心室内径的比值 2
- E、右肺动脉内径及右房增大

25：以下不是预防医学工作的主要特点的是（ ）。。

单项选择题

- A、价值导向的超前性，服务对象的整体性，讨论方法的独特性
- B、工作效率的紧迫性、时效性，工作过程的长期性和艰难性
- C、工作效果评价的滞后性、效益影像的深远性
- D、社会效益、经济效益的可观性
- E、以上均不是

26：关于患者享有平等医疗权利的表述中，错误的选项是（ ）。

单项选择题

- A、公民享有生命健康权
- B、对全部患者都应一视同仁
- C、患者的需求应得到完全满足
- D、患者享有的医疗保健权在实现时是受条件限制的
- E、应满足患者的合理需求

27：皂苷溶血作用的有无取决于

单项选择题

- A、糖的种类
- B、皂苷元
- C、糖的数目
- D、糖链的数目
- E、酸性的有无

28：黄疸主要特征为

单项选择题

- A、目黄，身黄，尿黄
- B、目黄，尿黄，便黄
- C、目黄，尿黄，有传染性
- D、阳黄，阴黄，急黄
- E、尿黄，身黄，传染性

29：以下项目中属于细脉的相像脉者为

单项选择题

- A、微、弱、散脉
- B、濡、弱、伏脉
- C、微、濡、虚脉

Word 文档下载后（可任意编辑）

D、虚、弱、微脉

E、微、弱、濡脉

30：某患者小便失禁 2 年余，伴腰膝酸软无力、神疲乏力、舌淡苔白，
最宜诊断为

单项选择题

A、肾精缺乏

B、肾阳虚

C、肾气不固

D、肾不纳气

E、脾肾阳虚

31：感染灶近侧出现“红线”是

单项选择题

A、网状淋巴管炎

B、浅部静脉炎

C、浅部淋巴管炎

D、深部淋巴管炎

E、以上都不是

32：以下除哪项外均是经脉特点

单项选择题

Word 文档下载后（可任意编辑）

- A、内属脏腑
- B、运行气血主干
- C、外络支节
- D、走行浅而易见
- E、表里相合

33: 汽车等机动车辆排放的尾气在太阳紫外线的照耀下,可形成以下哪种二次污染物 ()。

单项选择题

- A、SO₃
- B、硫酸雾
- C、硝酸雾
- D、酸雨
- E、光化学烟雾

34: 以下属于《母婴保健法》规定可以申请医学技术鉴定的是 ()。

单项选择题

- A、对孕妇、产妇保健服务有异议的
- B、对婚前医学检查结果有异议的
- C、对婚前卫生咨询有异议的
- D、对孕产期保健服务有异议的
- E、对医学指导意见有异议的

35：以下适用于“通因通用”治法的病证是

单项选择题

- A、气虚泄泻
- B、阳虚泄泻
- C、食积泄泻
- D、脾虚泄泻
- E、寒湿泄泻

36：患者，心悸，善惊易恐，坐卧担心，舌苔薄白，脉象虚弦。属以

下何种证候

单项选择题

- A、心血缺乏
- B、心虚害怕
- C、饮邪上犯
- D、心阴缺乏
- E、心阳衰弱

37：新生儿，生后 10 小时，发觉皮肤、黏膜及巩膜黄染，精神差，查血清胆红素 $155 \mu\text{mol/L}$ ，其他未见异样，护士考虑该患儿最可能的诊断是

单项选择题

Word 文档下载后（可任意编辑）

- A、生理性黄疸
- B、先天性胆管阻塞
- C、颅内出血
- D、败血症
- E、溶血症

38：食具消毒正确的程序是（ ）。。

单项选择题

- A、洗，刷，冲，消毒
- B、冲，洗，刷，消毒
- C、洗，刷，消毒，冲
- D、刷，洗，冲，消毒
- E、消毒，洗，刷，冲

39：肝癌患者术前肠道预备最主要的目的是

单项选择题

- A、预防术中污染
- B、有利切口愈合
- C、预防术后血氨增高
- D、预防术后肠道感染
- E、预防腹腔脓肿的形成

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/38530410224011334>