

白光LED用硼酸盐红色 荧光粉的制备及发 光性质

汇报人：

2024-01-15



目 录

- 引言
- 实验部分
- 结果与讨论
- 机理分析
- 结论与展望
- 参考文献
- 致谢

contents

01

引言



研究背景和意义

照明技术的发展

随着照明技术的不断进步，白光LED因其高效、节能、环保等优点逐渐成为新一代照明光源。




硼酸盐红色荧光粉的优势

硼酸盐红色荧光粉具有优异的发光性能、化学稳定性和热稳定性，是白光LED用红色荧光粉的优选材料。



红色荧光粉的重要性

红色荧光粉是白光LED中实现高显色指数和优异发光性能的关键材料之一。






国内外研究现状及发展趋势

国内外研究现状

目前，国内外对硼酸盐红色荧光粉的研究主要集中在制备工艺、发光性能、晶体结构等方面。

发展趋势

随着白光LED市场的不断扩大和应用领域的不断拓展，硼酸盐红色荧光粉的研究将更加注重发光性能的提升、制备工艺的简化和成本的降低。



研究内容、目的和意义



研究内容

本研究旨在通过优化制备工艺，提高硼酸盐红色荧光粉的发光性能，并探讨其发光机理。

研究目的

通过本研究，期望获得高性能的硼酸盐红色荧光粉，为白光LED的照明应用提供优异的红色光源。


研究意义

本研究不仅有助于提升白光LED的发光性能，还可为硼酸盐红色荧光粉的工业化生产提供理论指导和技术支持，推动照明技术的进步和发展。

02

实验部分

实验原料与设备



原料

硼酸、氧化铀、碳酸锶、氧化铝等。




设备

高温炉、研钵、玛瑙研磨器、压片机、荧光分光光度计等。



荧光粉的制备工艺



配料与混合

按照化学计量比将原料精确称量，并在研钵中充分混合均匀。

煅烧

将混合后的原料放入高温炉中，在适当的温度和气氛下进行煅烧，使原料发生固相反应，生成目标产物。

研磨与分散


将煅烧后的产物取出，用玛瑙研磨器进行研磨，使其粒度细化，并加入适量的分散剂，使荧光粉在水中形成良好的分散体系。

压片与成型

将研磨后的荧光粉放入压片机中，施加一定的压力，使其形成具有一定形状和密度的荧光粉片。



性能测试与表征



激发光谱和发射光谱测试

使用荧光分光光度计测试荧光粉的激发光谱和发射光谱，分析荧光粉的发光性能和色坐标。

热稳定性测试

在不同温度下测试荧光粉的发光性能，分析荧光粉的热稳定性。

量子效率测试

使用量子效率测试系统测试荧光粉的量子效率，分析荧光粉的发光效率。

粒度分布测试

使用粒度分析仪测试荧光粉的粒度分布，分析荧光粉的粒度对发光性能的影响。

03

结果与讨论



荧光粉的晶体结构和形貌



XRD分析

通过X射线衍射 (XRD) 分析, 可以确定荧光粉的晶体结构。对于硼酸盐红色荧光粉, 其晶体结构通常属于六方晶系, 具有层状结构。这种结构有利于稀土离子的掺入和能量传递。

SEM观察

扫描电子显微镜 (SEM) 观察结果显示, 荧光粉颗粒呈不规则形状, 粒径分布较宽。颗粒表面粗糙, 有利于增加散射截面, 提高发光效率。



荧光粉的发光性质

01

激发光谱

荧光粉的激发光谱通常表现为宽带激发，覆盖紫外到可见光区域。这种宽带激发特性使得荧光粉可以在不同波长的激发光源下实现高效发光。

02

发射光谱

在合适的激发光源下，荧光粉发射出明亮的红光。发射光谱呈窄带发射，色纯度高。通过调整稀土离子的掺杂浓度和种类，可以进一步优化发射光谱的性能。

03

量子效率

荧光粉的量子效率是衡量其发光性能的重要指标。高效的荧光粉具有高的量子效率，能够将更多的激发光能量转化为可见光能量。




荧光粉的稳定性分析

热稳定性

荧光粉的热稳定性对于其在高温环境下的应用至关重要。通过热重分析（TGA）和差热分析（DSC），可以评估荧光粉的热稳定性。优质的荧光粉应具有高的热分解温度和良好的热稳定性。

化学稳定性

荧光粉的化学稳定性决定了其在不同化学环境下的表现。通过测试荧光粉在不同酸碱度、氧化还原条件下的发光性能变化，可以评估其化学稳定性。稳定的荧光粉在恶劣环境下仍能保持较好的发光性能。



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：
<https://d.book118.com/385330114133011221>