

第八章 妊娠合并症孕妇的护理

第三节 急性病毒性肝炎

Chart 8

Nursing Women in Pregnant Complications

Section 3

Acute Virus Hepatitis



上海交通大学护理学院
桑未心

Learing **Obejectives(1)**

一、识记

**1.能正确说出： 母婴垂直传播的肝炎类型；
病愈后最好的怀孕时间； 产妇易感染病毒性
性肝炎的原因及并发症**

**2.能准确写出 HBeAg（+）： 临床意义、
这些孕妇可能的护理诊断， 回奶方案，**

Learing **Obejectives(2)**

二、理解

- 1.能归纳产前、产时采取的预防产后出血的措施；**
- 2.能用自己的语言简述于产前、产时、产后的护理要点**

Learing

Obejectives(3)

二、理解

3.能用自己的语言解释：为何HBeAg阳性的孕妇不宜母乳喂养？为何重症肝炎孕妇不能皂水灌肠？为何给有肝昏迷先兆的孕妇应用胰高血素和胰岛素？

Learing Obejectives(4)

三、应用

- 1.根据所学知识，让孕妇及家属明白
新生儿接种乙肝疫苗的实施日期**
- 2.应用所学知识，向肝炎产妇解释
为何不能继续妊娠**

Teaching Plan

1. 以个案讲解可能的护理诊断
2. 自学“妊娠对病毒性肝炎的影响、病毒性肝炎对妊娠的影响、处理原则” 回答教学目标的要求
3. 重点讲解分娩期、产褥期的护理措施
4. 课堂小测验

妊娠合并急性病毒性肝炎孕妇的个案
河南务工者，孕40周，未作产前检查。近
两周呕吐进食很少，现有规则宫缩3H，少
量见红，宫口1cm，胎心音正常。孕妇皮
肤黄染，肝肿大，有叩击痛，HBeAg阳性

不愿人工喂养。认为现都提倡母乳喂
养，且人工喂养价格太贵。更不接受
母婴隔离的措施

【可能的护理诊断】

Possible Nursing Diagnoses

✓营养失调： 低于机体需要量：

呕吐两周

与肝炎影响消化功能有关

✓知识缺乏：

不愿人工喂养和母婴隔离

与不懂HBeAg阳性会母婴传播有关

识

记

【可能的护理诊断】

Possible Nursing Diagnoses

✓ 母乳喂养中断： 新生儿隔离4周，
以后人工喂养
与保护性隔离措施有关

识
记



【预期目标】 Expectancy Outcome

见教材



【处理原则和护理措施】

Therapy Principle & Nursing Intervention

【Nursing Intervention】

（一）增强防病意识

患病妇女须避孕，最好待病愈后半年
至二年后怀孕

（二）妊娠期

识

记

【处理原则和护理措施】

Therapy Principle & Nursing Intervention

【Nursing Intervention】

为何肝炎孕妇
需强调大便通畅？
为何禁皂水灌肠？



理

解

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/386015233123010132>