

2022 年一级造价师之建设工程计价通关提分题库及完整答案

单选题（共 50 题）

1、某一砖半厚混水墙，采用规格为 240*115*53 的烧结煤矸石普通砖砌筑，灰浆厚度为 10mm，每 10m³ 该种墙体砖的净用量为（ ）千块。

A. 5.148

B. 5.219

C. 6.374

D. 6.462

【答案】 B

2、下列费用项目中，应计入建筑安装工程材料基价的是()。

A. 材料一般性鉴定检查费

B. 材料二次搬运费

C. 新结构、新材料试验费

D. 材料工地管理费

【答案】 D

3、关于办理有质量争议工程的竣工结算，下列说法中错误的是（ ）。

A. 已实际投入使用工程的质量争议按工程保修合同执行，竣工结算按合同约定办理

B. 已竣工未验收的质量争议按工程保修合同执行，竣工结算按合同约定办理

C. 停工、停建工程的质量争议可在执行工程质量监督机构处理决定后办理竣工结算

D. 已竣工未验收并且未实际投入使用，其无质量争议部分的工程，竣工结算按合同约定办理

【答案】 B

4、以下对于建筑设计的说法正确的是（ ）。

A. 周长系数越低造价越低

B. 圆形比正方形造价低

C. 层数越高造价越低

D. 跨度不变时，中跨数目越多越经济

【答案】 D

5、关于招标工程量清单中其他项目清单的编制，下列说法中正确的是（ ）。

A. 总承包服务费应按照招标人给定的价格进行结算

B. 暂列金额可以只列总额，但不同预留的暂列金额应分别列项

C. 工程暂估价应包括利润、规费和税金

D. 计日工的暂定数量可以由投标人填写

【答案】 B

6、下列对我国计价信息管理的现状描述正确的是（ ）。

A. 工程计价信息采集技术已达到先进水平

B. 能做到单位内部数据成果文件共享，并可以实现更大范围内共享

C. 已出台了有关的规范和指导性文件

D. 建设项目各参与方之间可以保证信息标准的统一性

【答案】 C

7、采用清单计价的某分部分项工程，招标控制价的综合单价为 320 元，投标报价的综合单价为 265 元，该工程投标报价浮动率为 5%，结算时，该分项工程工程量比清单量增加了 18%，且合同未确定综合单价调整方法，则综合单价的处理方式是（ ）。

- A. 上浮 18%
- B. 下调 5%
- C. 调整为 292.5 元
- D. 可不调整

【答案】 D

8、下列各项中，不属于规费项目清单应包括内容的是（ ）。

- A. 养老保险费
- B. 工伤保险费
- C. 生育保险费
- D. 安全文明施工费

【答案】 D

9、在工业项目的工艺设计过程中，影响工程造价的主要因素包括（ ）。

- A. 生产方法、工艺流程、功能分区
- B. 建设规模、标准和产品方案
- C. 工艺流程、功能分区、运输方式
- D. 工艺流程、原材料供应、运输方式

【答案】 B

10、根据《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》（建市规〔2019〕12号）的规定，企业投资项目的工程总承包宜采用（ ）总价合同

- A. 单价合同
- B. 总价合同
- C. 成本加酬金合同
- D. 固定期限合同

【答案】 B

11、某地拟于2019年新建一年产60万吨产品的生产线，该地区2017年建成的年产50万吨相同产品的生产线的建设投资额为5000万元。生产能力指数0.8，假定2017年至2019年该地区工程造价年均递增5%，则该生产线的建设投资为（ ）万元。

- A. 6000
- B. 6300
- C. 6378
- D. 6615

【答案】 C

12、某建设项目工程费用为7200万元，工程建设其他费用为1800万元，基本预备费率为5%。项目前期年限1年，建设期2年，各年完成静态投资额的比例分别为60%与40%，年均投资价格上涨率为6%。则该项目建设期第二年价差预备费（ ）万元。

- A. 564.54
- B. 592.77
- C. 464.74
- D. 589.63

【答案】 B

13、（2018 年真题）国内派出参与国际工程的工人工资构成中应包括（ ）。

- A. 国内标准工资，不包括国内附加工资和补贴
- B. 国内、国际差旅费，不包括派出工人的企业收取的管理费
- C. 按当地市场预测的工资预涨费
- D. 按当地工人保险费标准计算的保险费

【答案】 D

14、关于建筑设计对民用住宅项目工程造价的影响，下列说法中正确的是（ ）。

- A. 加大住宅宽度，不利于降低单方造价
- B. 降低住宅层高，有利于降低单方造价
- C. 结构面积系数越大，越有利于降低单方造价
- D. 住宅层数越多，越有利于降低单方造价

【答案】 B

15、投标报价有算术错误的，对其修正程序表述正确的是（ ）。

- A. 评标委员会按照有关原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力
- B. 投标人按照有关原则对投标报价进行修正，修正的价格经评标委员会书面确认后具有约束力
- C. 评标委员会按照有关原则对投标报价进行修正，修正的价格经招标人书面确认后具有约束力
- D. 投标人按照有关原则对投标报价进行修正，修正的价格经招标人书面确认后具有约束力

【答案】 A

16、投资估算指标的内容因行业不同而各异，其一般可分为（ ）。

- A. 设备购置费用指标. 设备安装费用指标. 建筑安装工程费用指标
- B. 建设项目综合指标. 单项工程指标. 单位工程指标
- C. 建筑安装工程费用指标. 设备及工器具费用指标. 工程建设其他费用指标
- D. 人工消耗指标. 材料消耗指标. 机械消耗指标

【答案】 B

17、某项目合同约定采用调值公式法进行结算，合同价为 500 万元，并约定合同价的 60%为可调部分。可调部分中，人工占 40%，材料占 40%，其余占 20%。结算时，人工费价格指数增长了 10%，材料费增长了 15%，其他未发生变化。则该项工程项目应结算的工程价款为（ ）万元。

- A. 520
- B. 530
- C. 540
- D. 550

【答案】 B

18、（2020 年真题）施工合同履行期间出现现场签证事件时，现场签证要求应由（ ）提出。

- A. 发包人
- B. 监理人
- C. 设计人
- D. 承包人

【答案】 D

19、采用工程量清单计价的总承包服务费计价表中，应由投标人填写的内容是（ ）。

- A. 项目价值
- B. 服务内容
- C. 计算基础
- D. 费率和金额

【答案】 D

20、关于工程计价定额中的概算指标,下列说法正确的是（ ）。

- A. 概算指标通常以分部工程为对象
- B. 概算指标中各种消耗量指标的确定，主要来自预算或结算资料
- C. 概算指标的组成内容一般分为列表形式和必要的附录两部分
- D. 概算指标的使用及调整方法，一般在附录中说明

【答案】 B

21、下列费用中，属于安装工程费用的是()

- A. 供水设备及其油饰工程的费用
- B. 对单台设备进行单机试运转的调试费
- C. 金属结构工程的费用
- D. 环境绿化工作的费用

【答案】 B

22、（2021 年真题）属于研究试验费的有（ ）。

- A. 新产品试制费、中间试验费和重要科学研究补助费
- B. 施工企业对建筑材料、构件和建筑物进行一般鉴定、检查所发生的费用及技术革新的研究试验费
- C. 勘察设计费或工程费用中开支的项目
- D. 为建设项目提供和验证设计数据、资料等进行试验及验证的费用

【答案】 D

23、投资估算的主要工作包括：①估算预备费②估算工程建设其他费③估算工程费用④估算建筑安装工程费。其正确的工作步骤是（ ）。

- A. ③④②①
- B. ④③②①
- C. ③④①②
- D. ④③①②

【答案】 B

24、关于项目决策与造价的关系，下列说法中错误的是（ ）。

- A. 项目决策的正确性是工程造价合理性的前提
- B. 项目决策的内容是决定工程造价的基础
- C. 造价的高低并不影响项目决策
- D. 项目决策的深度影响投资估算精确度

【答案】 C

25、下列费用中，不属于与项目建设有关的其他费用中研究试验费的是（ ）。

- A. 按施工验收规定在施工中必须进行试验所需费用
- B. 为项目提供设计参数所进行的试验费

- C. 为项目验证设计参数所进行的试验费
- D. 按设计规定在施工中必须进行的试验、验证所需费用

【答案】 A

26、现场管理费的索赔包括承包人完成合同之外的额外工作以及由于发包人原因导致工程延期期间的现场管理费，现场管理费率的计算通常应采用的方法包括（ ）。

- A. 原始估价法
- B. 分部组合估价法
- C. 地区平均水平法
- D. 综合单价法

【答案】 A

27、下列施工机械中，在计算预算定额机械台班消耗量时，不另增加机械幅度差的是（ ）。

- A. 打桩机械
- B. 混凝土振拌机
- C. 水墨石机
- D. 吊装机械

【答案】 B

28、某进口设备的人民币货价为 50 万元，国际运费费率为 10%，运输保险费费率为 3%，进口关税税率为 20%，则该设备应支付关税税额是（ ）万元。

- A. 11.34
- B. 11.33

C. 11.30

D. 10.00

【答案】 A

29、（2018 年真题）某项目施工合同约定，承包人承租的水泥价格风险幅度为 $\pm 5\%$ ，超出部分采用造价信息法调差。已知投标人投标价格、基准期发布价格分别为 440 元/t、450 元/t，2018 年 3 月的造价信息发布价为 430 元/t。则该月水泥的实际结算价格为（ ）元/t。

A. 418

B. 427.5

C. 430

D. 440

【答案】 D

30、经初步评审后，下列属于评标委员会应当否决投标人投标情形的是（ ）。

A. 投标联合体没有提交共同协议

B. 投标文件的大小写金额不一致

C. 投标文件只有投标单位盖章无单位负责人签字

D. 同一投标人提交了两个不同的投标文件

【答案】 A

31、下列关于公示中标候选人的说法，正确的是（ ）。

A. 招标人应当自收到评标报告之日起 5 日内公示中标候选人

B. 评标结果只能在交易场所公示

C. 不但公示中标候选人的排名，还要公示投标人的各评分要素的得分情况

D. 对有业绩信誉条件的项目，在投标报名或开标时提供的作为资格条件或业绩信誉情况，应一并公示

【答案】 D

32、投标准备时间自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（ ）天。采用电子招标投标在线提交投标文件的，最短不少于（ ）日。

A. 20， 10

B. 20， 15

C. 30， 10

D. 30， 20

【答案】 A

33、某工程所在地人力资源和社会保障部门所发布的最低日工资标准为 50 元。某安装企业一般技工的最低日工资单价不得低于（ ）元。

A. 50

B. 65

C. 100

D. 150

【答案】 C

34、关于招标控制价及其编制的说法，正确的是（ ）。

A. 综合单价中包括由招标人承担的风险费用

B. 招标人供应的材料，总承包服务费应按材料价值的 1.5%计算

C. 措施项目费按招标文件中提供的措施项目清单确定

D. 招标文件提供暂估价的主要材料，其主材费用应计入其他项目清单费用

【答案】 C

35、《标准设计施工总承包招标文件》中提供的(A) (B)条款较多，其中暂估价的(B)条款适用于（ ）的约定。

A. 合同价格中不包括暂估价

B. 签约合同价中包括暂估价

C. 签约合同价中不包括暂估价

D. 合同价格中包括暂估价

【答案】 B

36、关于征地补偿费用，下列表述中正确的是()。

A. 地上附着物补偿应根据协调征地方方案前地上附着物的实际情况确定

B. 土地补偿费和安置补偿费的总和不得超过土地被征用前三年平均年产值的 15 倍

C. 征用未开发的规划菜地按一年只种一茬的标准缴纳新菜地开发建设基金

D. 征收耕地占用税时，对于占用前三年曾用于种植农作物的土地不得视为耕地

【答案】 A

37、关于工程建设其他费用中场地准备及临时设施费的内容，下列说法中不正确的是（ ）

A. 场地准备费是指建设项目为达到开工条件进行的场地平整和原有设施拆除费用

B. 建设场地的大型土石方工程费用应计入场地准备费

C. 凡可回收材料的拆除工程采用以料抵工方式冲抵拆除清理费

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/386023004054010233>