

2024年泸州市纳溪区事业单位招聘笔试参考题库含答案详解

一、A1型题（每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）

1、交感性眼炎由下列哪一因素引起的（ ）。

- A. 抗独特型抗体
- B. 抗同种型抗体
- C. 交叉反应性抗体
- D. 隐蔽抗原释放
- E. 修饰的抗原

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

2、患儿4岁，半月前确诊为风湿热，并出现心功不全表现，经治疗，心功能刚刚恢复，该患儿应卧床休息多长时间（ ）。

- A. 心功能恢复后再卧床2~3周
- B. 心功能恢复后再卧床1~2周
- C. 心功能恢复后再卧床3~4周
- D. 心功能恢复后再卧床4~5周
- E. 心功能恢复后再卧床5~6周

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

3、有关输血的适应证，正确的是（ ）。

- A. 出血补充血容量
- B. 纠正贫血或低蛋白血症
- C. 严重感染输入抗体补体
- D. 凝血异常补充各种凝血因子
- E. 以上均正确

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

4、胎儿娩出后4min，产妇出现多量阴道出血，最可能的诊断应是（ ）。

- A. 宫缩乏力
- B. 阴道静脉破裂
- C. 宫颈裂伤
- D. 胎盘部分剥离
- E. 凝血功能障碍

【正确答案】

A

【答案解析】

不同原因的产后出血临床表现不同。胎儿娩出后立即出现阴道出血，色鲜红，应先考虑软产道裂伤；胎儿娩出后几分钟开始出血，色较暗，应考虑为胎盘因素；胎盘娩出后出现出血，其主要原因为子宫收缩乏力或胎盘、胎膜残留。若阴道出血呈持续性，且血液不凝，应考虑凝血功能障碍引起的产后出血。产后出血最主要的原因因为宫缩乏力。

5、肺炎合并心衰的标准不包括（ ）。

- A. 肝脏突然增大
- B. 呼吸突然>60次/分
- C. 咳嗽突然加重
- D. 心率突然>180次/分
- E. 尿量明显减少或无尿

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

6、Addison病由于醛固酮缺乏可产生了（ ）。

- A. 高钠低钾血症
- B. 低钠低钾血症
- C. 高钠高钾血症
- D. 低钾低钙血症
- E. 低钠高钾血症

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

7、下列哪种疾病的防治策略是打破免疫耐受（ ）。

- A. 超敏反应性疾病
- B. 自身免疫病
- C. 移植排斥反应
- D. 肿瘤
- E. 免疫缺陷病

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

8、急性肾炎患儿需卧床休息，能够下床轻微活动的指征是（ ）。

- A. 水肿消退，肉眼血尿消失，血压正常
- B. 尿常规恢复正常
- C. 红细胞沉降率正常
- D. 血清补体恢复正常
- E. addis计数正常

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

9、卵巢动脉来自（ ）。

- A. 腹主动脉

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/387030134164006044>