北京住院医师儿外科Ⅰ阶段《小儿骨科找答案》模拟考试卷

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

1、单项选择题：下述哪项为强直性脊柱炎的脊柱 X 线表现（　）。A.椎体呈磨砂玻璃样表现

B.椎间小关节、肋椎关节处骨质模糊，边缘不清晰

C.椎间盘变窄，椎间隙纤维环出现钙化

D.竹节样改变

E.以上都是

2、单项选择题：有关发育性髋关节脱位治疗后的并发症，下列不恰当的是（　）。A.再脱位常由于前倾角过大所致

B.股骨上端骨折可由于骨质疏松所致

C.坐骨神经损伤常由于手术所致

D.股骨头缺血性坏死与复位前牵引不够或内收肌、髂腰肌未松解，复位后股骨头承受过大压力有关

E.髋关节骨性关节病亦与软组织不松解，以后股骨头承受过大压力有关

3、单项选择题：尺神经损伤后出现爪状畸形的机制是（　）。A.指深屈肌腱的尺侧半由尺神经供应，尺神经损伤后 3、4 指深屈肌腱功能障碍出现爪状

B.示指及中指不呈爪状是因为支配二指的指深屈肌受正中神经支配

C.主要是因为手内肌的损伤，出现掌指关节过伸，指间关节屈曲所致

D.主要是因为手内肌的损伤，出现掌指关节屈曲，指间关节过伸所致

E.以上说法均不正确

4、单项选择题：Ollier 病属于（　）。A.骨组织肿瘤

B.软骨组织肿瘤

C.纤维组织肿瘤

D.骨髓组织肿瘤

E.滑膜组织肿瘤

5、单项选择题：路遇一车祸病人，见右小腿中段开放性骨折，伤口流血，肢体畸形。应该如何处理为好（　）。A.积极联系救护车运送

B.寻找木板、树枝将肢体妥善固定

C.用清洁手帕包扎伤口，用围巾、外衣等将肢体与健肢一起绑扎，急送医院

D.告知医院地址，以便伤员能尽快送来诊治

E.围观，不知所措，束手无策

6、单项选择题：有关骨折功能复位的标准应除外（　）。A.旋转及分离移位必须完全矫正

B.向侧方成角与关节活动方向一致可自行矫正

C.前臂双骨折要求对位对线都好

D.长骨干要求对位至少 1/3，干骺端对位要求达 3/4 左右

E.成人下肢短缩大于 1cm，前后成角大于 15

7、单项选择题：有关严重开放性骨折行清创时，下列哪项做法不正确（　）。A.大量自来水冲洗创面

B.不使用止血带

C.彻底切除无活力的组织

D.彻底去除碎骨块

E.旋转皮瓣闭合创面

8、单项选择题：青年患者，患胸椎结核，经 1 年抗结核治疗未见好转，近 1 个月有截瘫趋势，其治疗应选用（　）。A.继续抗结核药物+石膏床固定

B.更换抗结核药物治疗观察 3 个月

C.施行胸椎病灶清除及椎管减压术

D.施行胸椎融合术

E.采用椎管内注射链霉素，每日 1 次，共 3 个月

9、单项选择题：预防并减少发育性髋关节脱位术后股骨头坏死的措施是（　）。A.运用抗生素

B.术前有效牵引

C.髋臼成形术

D.缩短术后固定时间

E.切开关节囊

10、单项选择题：8 岁，女孩，右臂痛 2 个月，常发热，38℃左右，白细胞总数高，血沉 32mm/h，X 线片显示右肱骨干皮质骨虫蚀样破坏，有葱皮样改变，最可能诊断为（　）。A.急性化脓性骨髓炎

B.慢性化脓性骨髓炎

C.骨干结核

D.尤文肉瘤

E.骨网状细胞瘤

11、单项选择题：男青年腰椎骨折后走路正常，大小便失禁，应考虑（　）。A.前列腺肥大

B.尿道狭窄

C.合并尿道损伤

D.脊髓损伤

E.盆腔内血肿

12、单项选择题：在治疗早期膝关节滑膜结核中，除全身治疗外，局部治疗最恰当的措施是（　）。A.制动

B.穿刺抽脓，注入抗结核药

C.穿刺抽脓，注入抗结核药，制动

D.滑膜切除术

E.膝关节加压融合术

13、单项选择题：化脓性关节炎经穿刺及关节内注入抗生素治疗后，未能控制症状时应（　）。A.调整抗生素种类

B.调整并加大抗生素全身用量

C.增加关节穿刺次数

D.增加关节内抗生素用量

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/387062160016006102