# 2024年山东青岛西海岸新区公立医院招聘笔试参考题库含答案详解

## 一、A1型题（每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）

1、关于胆固醇合成的调节的叙述中，错误的是（　　）。

A. 饥饿可抑制胆固醇的合成
B. 胆固醇可反馈抑制胆固醇的合成
C. 胰岛素可抑制胆固醇的合成
D. 皮质醇可抑制胆固醇的合成
E. 甲状腺素可促进胆固醇转变为胆汁酸

『正确答案』
C
『答案解析』
暂无解析。

2、下列哪项是降血糖作用最弱、作用持续时间最短的药物？（　　）

A. 甲苯磺丁脲
B. 格列吡嗪
C. 格列本脲
D. 氯磺丙脲
E. 珠蛋白锌胰岛素

『正确答案』
A
『答案解析』
暂无解析。

3、4个月女婴，冬季出生，足月顺产，单纯牛奶喂养，未添加辅食。近半个月来较烦躁，夜哭闹不安，多汗。体检：体重6kg，有颅骨软化。最可能的诊断是（　　）。

A. 营养不良
B. 亚临床维生素A缺乏症
C. 维生素D缺乏性佝偻病
D. 婴儿肠痉挛
E. 以上都不是

『正确答案』
C
『答案解析』
4个月女婴，冬季出生，日照不足，未及时添加辅食，说明存在维生素入量不足。主要症状烦躁、夜间哭闹不安、多汗、有颅骨软化是佝偻病初期特点。

4、关于Hb与$O_2$结合的叙述，哪项错误?（　　）

A. 1分子Hb可以结合4分子$O_2$
B. 100ml血液中，Hb所能结合的最大$O_2$量称为Hb氧含量
C. $HbO_2$呈鲜红色，氧离Hb呈紫蓝色
D. Hb与$O_2$的结合或解离曲线呈S形
E. Hb4个亚单位间有协同效应

『正确答案』
B

『答案解析』
Hb与$O_2$的结合具有以下特征：1分子Hb可以结合4分子$O_2$。每升血液中，Hb所能结合的最大$O_2$量称为Hb的氧容量，而每升血中Hb实际结合的$O_2$量称为Hb的氧含量，所以B选项错误。$HbO_2$呈鲜红色，去氧Hb呈紫蓝色。Hb与$O_2$的结合或解离曲线呈S形，与Hb的变构效应有关。Hb的四个亚单位无论在结合氧或释放氧时，彼此间有协同效应，即一个亚单位与氧结合后，其他亚单位更易与氧结合，反之，当$HbO_2$的1个亚单位释放氧后，其他亚单位更易释放氧。故本题答案为B项。

5、下述哪项是醛固酮的主要作用？（　　）

A．保$Na^+$保$K^+$

B．保$Na^+$排$K^+$

C．保$K^+$排$Na^+$

D．保$Na^+$排$H^+$

E．保$K^+$排$H^+$

『正确答案』
B
『答案解析』
暂无解析。

6、条件反射是通过认识过程中哪个部分所获得的？（　　）

A．学习

B．思维

C．感觉

D．知觉

E．记忆

『正确答案』
A
『答案解析』
暂无解析。

7、患者因巨大甲状腺肿在气管插管全麻下手术，历时7小时，术后16小时发现患者烦躁不安、唇发绀、不能说话、呼吸极度困难，脉搏130次/分，血压160/100mmHg。检查切口无肿胀，引流管内仅少许陈旧性血液。此患者的手术并发症是（　　）。

A．双侧喉上神经损伤

B．甲状腺危象

C．出血致气管受压

D．喉头水肿

E．双侧喉返神经损伤

『正确答案』
D
『答案解析』
A项，双侧喉上神经损伤不会影响患者呼吸。B项，甲状腺危象的患者还存在大汗淋漓等表现。C项，患者切口无肿胀，说明不存在内出血。D项，可能因为长时间的插管导致喉头水肿进一步导致患者呼吸困难。E项，双侧喉返神经损伤的患者手术中即可出现呼吸困难。

8、Murphy征阳性提示是（　　）。

A．细菌性肝脓肿

B．急性胆管炎

C．肝总管结石

D．左肝管结石

E．急性胆囊炎

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/387103026003006046