

## 2021 年建筑起重机械司机（施工升降机）练习题和答案（Part10）

共 3 种题型，共 70 题

### 一、单选题(共 30 题)

1.在吊笼门和防护围栏门没有关闭情况下，吊笼仍能起动运行，应（ ）。

A：须密切注意下运行

B：下班后及时修理

C：无条件服从领导安排

D：立即停止使用进行检修

【答案】：D

2.适用于扑救金属火灾的是()。

A：1211 灭火剂

B：BC 类干粉

C：D 类干粉

D：二氧化碳

**【答案】：C**

3.施工升降机在使用中每隔( )，应进行一次坠落实验。

A：一个月

B：半年

C：三个月

D：一年

**【答案】：C**

4.施工升降机使用的高强度螺栓等级不应低于()。

A：8

B：9

C：10

D：12

**【答案】：A**

5.施工升降机每天第一次使用前，司机应将吊笼升离地面（ ），停车试验制动器的可靠性。当发现问题，应经修复合格后方能运行。

A：0.5m-1m

B：0.8m-1m

C：1m-2m

D：2m-3m

**【答案】：C**

6.齿轮齿条式施工升降机的传动机构通过电动机、（ ）和传动齿轮转动使吊笼作上升、下降运动。

A：减速器

B：限位装置

C：急停开关

D：超载保护装置

**【答案】：A**

7.施工现场使用的施工升降机、塔式起重机的行走、变幅、起升、回转机构都采用()。

A：单相同步电动机

B：单相异步电动机

C：三相同步电动机

D：三相异步电动机

**【答案】：D**

8.施工升降机性能试验的超载试验，要在吊笼内均匀布置额定载重量的 125%载荷，工作行程为全行程，工作循环不得少于()个。

A：4

B：3

C：2

D：1

**【答案】：B**

9.高处作业按作业点可能坠落的坠落高度划分为四个等级。三级高处作业，坠落高度是()。。

A : 2 ~ 5m

B : 15 ~ 30m

C : 5 ~ 15m

D : 30 ~ 50m

**【答案】：B**

10.造成 5500 万元直接财产损失的火灾属于()。

A : 特别重大火灾

B : 重大火灾

C : 较大火灾

D : 一般火灾

**【答案】：B**

11.生产经营单位的 ( ) 必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业

操作资格证书，方可上岗作业。

A：作业人员

B：项目负责人

C：危险项目作业人员

D：特种作业人员

**【答案】：D**

12.施工升降机的性能试验应具备的条件之一是荷载的质量允许偏差不大于()。

A：±4%

B：±3%

C：±2%

D：±1%

**【答案】：D**

13.普通施工升降机起升速度一般为（ ）左右。

A : 16m/min

B : 26m/min

C : 36m/min

D : 46m/min

**【答案】：C**

14.施工升降机齿条更换，其固定螺栓预紧力为()N·m。

A : 350

B : 300

C : 250

D : 300

**【答案】：D**

15.施工升降机运动部件与除登机平台以外的建筑物和固定施工设备之间的距离不应小于( )。

A : 0.2m

B : 0.4m

C : 0.5m

D : 0.8m

**【答案】：A**

16.司机发现施工升降机在行驶中出现故障时，()对施工升降机进行检修。

A : 立即

B : 不得

C : 可以

D : 应当

**【答案】：B**

17.施工升降机，在装运人和器材、料具时，采取抛掷的方式，属于()行为。

A : 野蛮作业

B : 不当操作



C：严重违规

D：违章违纪

**【答案】：C**

18.施工单位为本单位全体职工缴纳工伤保险费，关于该保险费缴纳的说法正确的是（ ）。

A：施工单位与劳动者各缴纳一半

B：施工单位全额缴纳

C：施工单位与劳动者在合同中约定交纳办法

D：劳动者全额缴纳

**【答案】：B**

19.企业中最基本的一项安全制度，也是企业安全生产、劳动保护制度的核心，这是()。

A：群防群治制度

B：安全生产责任制度

C：安全教育培训制度

D：安全生产检查制度

**【答案】：B**

20.日常保养，又称为例行保养，是指在设备运行的（ ）的保养作业。

A：前

B：后

C：运行过程中

D：前、后和运行过程中

**【答案】：A**

21.塔式起重机回转半径以内区域的加工作业区，应当设置()。

A：安全通道

B：防护棚

C：安全出口

D：联锁装置的安全门

**【答案】：B**

22.禁止擅自携带（ ）进入生产、储存、装卸易燃易爆危险物品的场所。

A：防护用品

B：工具

C：食品

D：火种

**【答案】：D**

23.施工升降机附墙架的连接螺栓为不低于 8.8 级的高强度螺栓，其紧固件的表面不得有锈斑、裂纹、（ ）等缺陷。

A：油迹

B：划痕

C：碰撞凹坑

D：水迹

**【答案】：C**

24.有关夯土机械使用时应注意的事项，下列说法不正确的是()。

A：必须按规定穿戴绝缘手套和绝缘鞋等安全用品

B：电缆长度不应大于 50m，并有专人调整电缆

C：多台夯土机械工作时，左右间距不得小于 10m，前后间距不得小于 5m

D：操作扶手必须绝缘

**【答案】：C**

25.建筑施工特种作业操作资格证书有效期为()。

A：两年

B：三年

C：四年

D：五年

**【答案】：A**

26.施工升降机性能试验的额定载荷试验时，要求蜗轮蜗杆减速器油液温升不得超过() $^{\circ}\text{C}$ 。

A : 50

B : 55

C : 60

D : 65

**【答案】：C**

27.施工升降机对新使用的减速机，在使用()后，应清洗减速机，并更换新油液。

A : 一周

B : 一旬

C : 一月

D : 一年

**【答案】：A**

28.施工升降机在吊笼们和防护围栏门没有关闭情况下，吊笼仍能启动运行，应()。

A : 立即停止使用进行检修

B：立即进行全面检查

C：请专业人员查明原因

D：立即向领导报告

**【答案】：A**

29.施工升降机导轨架的作用为()。

A：支承吊笼

B：安装电箱

C：装载物料

D：防止晃动

**【答案】：A**

30.从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即报告（ ）；接到报告的人应当及时予以处理。

A：现场安全生产管理人员

B：建设单位人员

C：设计人员

D：监理人员

【答案】：A

## 二、多选题(共 10 题)

31.安全技术交底制度是施工单位有效预防()的一种有效措施。

A：违章指挥

B：强令冒险

C：违章作业

D：财产损失

E：伤亡事故发生

【答案】：ACE

32.机长是机组的负责人和组织者，其主要职责是：( )等。

A：督促机组人员认真落实交接班制度

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/388012037120006051>