

2023 版安全员 A 证操作证模拟考试 题库必考点含答案

1. 【多选题】《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位对重大危险源应当登记建档，进行定期（ ），并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。（ACD）

A、检测

B、论证

C、评估

D、监控

2. 【多选题】《条例》规定，对事故发生单位直接负责的主管人员处上一年年收入 60%至 100%罚款的行为有（ ）。（ABCD）

A、谎报或者瞒报事故的

B、在事故调查中作伪证或者指使他人作伪证的

C、伪造或者故意破坏事故现场的

D、在事故发生后逃匿的

3. 【多选题】《生产安全事故应急条例》规定，发生生产安全事故后，

生产经营单位应当立即启动生产安全事故应急救援预案，采取下列哪项应急救援措施，并按照国家有关规定报告事故情况。（ABD）

A、迅速控制危险源，组织抢救遇险人员

B、根据事故危害程度，组织现场人员撤离或者采取可能的应急措施后撤离

C、及时拨打 119 电话通知消防救援机构

D、维护事故现场秩序，保护事故现场和相关证据

4、【多选题】国家对（）实行安全生产许可制度。（ABCDE）

A、矿山企业

B、建筑施工企业

C、危险化学品生产企业

D、烟花爆竹生产企业

E、民用爆破器材生产企业 5、【多选题】土方开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致并遵循下列原则：（）。（ABCD）

A、开挖先撑

B、先撑后挖

C_s 分层开挖

D、严禁超挖

E、边撑边挖

6、【多选题】塔式起重机倾翻事故的可能原因 () (ABCD)

A、力矩限制器失灵

B、超载

U 风力过大起吊

D、塔机基础抗倾覆能力不足

7、【多选题】塔式起重机拆卸专项方案应包括下列内容 ()_β (ABCDE)

A、工程概况；

B、拆卸 J1. 褥；

C、部件的重量和吊点位置；

D、电源的设置；

E、施工人员配置；8、【多选题】安全检查根据检查内容和检查形式可分为 ()。(ABCD)

A、日常安全检查

B、定期安全检查

C、专业性安全检查

D、季节性及节假日前后安全检查

E、个人检查和集体复查

9、【多选题】安全管理检查评定一般项目应包括：（）（BCDE）

A、应急救援

B、分包单位安全管理

C、持证上岗

D、生产安全事故处理

E、安全标志

10、【多选题】安监部门在依法对一储存经营危险物品的商店进行检查时，发现其储存危险物品的仓库与员工宿舍在同一座建筑内，依据新《安全生产法》规定，可以做出处罚的是（）。（AE）

A、责令限期改正，可以处五万元以下的罚款

B、对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处五万元以下的罚款

款

C、商店主要负责人应作出书面检查

D、立即取消其经营资格

E、对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处一万元以下的罚款

款

11. 【多选题】建筑施工企业主要负责人，是指对本企业日常生产经营活动和安全生产工作全面负责、有生产经营决策权的人员，包括()等。

(ABC)

A、企业法定代表人

B、经理

C、分管安全工作的副经理

D、总工程师

E_x 工会主席

12. 【多选题】总承包单位将其承揽的工程依法分包给专业承包单位。工程主体结构施工过程中发生了生产安全事故，专业承包单位由此开始怀疑总承包单位的管理能力，并一再违反总承包单位的安全管理指令，导致重大生产安全事故，则关于本工程的安全生产管理，下列说法中，正确的有

() (ABDE)

- A、总承包单位对施工现场的安全生产负总责
- B、专业承包单位应服从总承包单位的安全生产管理
- C、总承包单位与专业承包单位对全部生产安全事故承担连带责任
- D、专业承包单位对该重大生产安全事故承担主要责任
- E、分包合同中应明确双方的安全生产方面的权利与义务

13、【多选题】所谓安全生产就是指生产经营活动中，（）而采取的一系列措施和行动的总称。（ACDE）

- A、为保证人身健康与生命安全
- B、防止财产不受损失
- C、确保生产经营活动得以顺利进行
- D、促进社会经济发展

E、进社会稳定和进步 14、【多选题】施工升降机金属结构主要由（）等部分组成。（ABCD）

- A、吊笼
- B、底笼
- C_s 导轨架

D、附墙架

15、【多选题】施工单位应建立灭火器维护管理档案和灭火器的（）情况记录。（BCD）

A、使用

B、维修

C、检查

D、保养

16、【多选题】施工现场的照明设施，应如何布置才是正确的？（）

（ABD）

A、照明用电和动力用电分开设置

B、潮湿环境施工，应采用安全电压供电

C、照明用电不需要做用电档案

D、分包单位用电，总包单位应与其签订用电管理协议

E、分包单位用电，总包单位可以收取管理费，不需要签订用电管理协议

17、【多选题】施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安

装完毕后（）。(ABCE)

- A、安装单位应该自检
- B、安装单位应出具自检合格证明
- C、安装单位应向施工单位进行安全说明
- D、安装单位应向建设单位进行安全说明
- E、安装单位应该办理验收手续并签字

18、【多选题】根据行政处罚决定法制审核原则，下列需要进行法制审核的情形有（）。(ACDE)

- A、涉及重大公共利益的
 - B、涉及当事人重大利益的
 - C、直接关系当事人或者第三人重大权益，经过听证程序的
 - D、案件情况疑难复杂、涉及多个法律关系的
 - E、法律、法规规定应当进行法制审核的其他情形
- 19、【多选题】行政机关及其工作人员违反本法的规定，有下列情形之一的，由其上级行政机关或者监察机关责令改正。（）(ABCE)

- A、对符合法定条件的行政许可申请不予受理的
- B、不在办公场所公示依法应当公示的材料的

U 申请人提交的申请材料不齐全、不符合法定形式，不一次告知申请人必须补正的全部内容的

D、依法说明不受理行政许可申请或者不予行政许可的理由的

E、违法披露申请人提交的商业秘密、未披露信息或者保密商务信息的

20、【多选题】跨省从事建筑施工活动的建筑施工企业有违反本规定行为的，由工程所在地的省级人民政府建设主管部门将建筑施工企业在本地区的（）抄告原安全生产许可证颁发管理机关。（ABE）

A、违法事实

B、处理结果

U 违法依据

D、处理要求

E、处理建议 21、【多选题】附着升降脚手架的专项方案须经专家论证后，由（）签

字后，再由项目总监理工程师审核签字方可实施。（AD）

A、总承包单位技术负责人

B、总承包单位专职安全生产管理人员

C、相关专业承包单位专职安全生产管理人员

D、相关专业承包单位技术负责人

22、【多选题】（）均应按要求设置安全隔离设施。（ABC）

A、临街脚手架

B、临近高压电缆

C、起重机臂杆的回转半径达到项目现场范围以外的

D、临已有建筑物

E、临城市主要道路

23、【单选题】50 人以下的外施队应设（）。（B）

A、1 名专职安全员

B、1 名兼职安全员

C 一名专职、一名兼职安全员

D、2 名以上专职安全员

24、【单选题】5 月 15 日下午，工程项目部施工员接到业主电话，要求施工单位派民工拆除工地西边外围临时房。次日上午，由普工班长孙某组织几位民工拆墙，民工自作主张，采用先敲松墙脚砖头再往前推的方法。当民工在拆除南边第三条墙底部占墙长约一半时，因该墙体质量上下部不均，约

3. 2m 高的墙壁突然倒塌，民工谢某当场压住，经送医院抢救无效死亡。

(2) 对于高度不超过 2 层，面积不大于 $1000m^2$ 的砖木结构，一般采用 () 方法拆除。(D)

A、混合拆除

B、爆破拆除

C、机械拆除

D、人工拆除

25、【单选题】JGJ59-2011 标准文明施工中封闭管理栏目要求施工人员进入施工现场应 ()。(B)

A、穿着工作服

B、佩戴工作卡

C、佩戴护目镜

D、携带身份证

26、【单选题】“安管人员”变更受聘企业的，考核机关应当在受理变更申请之日起 () 个工作日内办理完毕。(B)

A、3

B、5

C、7

D、10

27、【单选题】《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，导致发生生产安全事故，受刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，

（ ）年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。（B）

A、二

B、五

C、七

D、十 28、【单选题】《中华人民共和国消防法》规定，禁止生产、销售或者

使用不合格的消防产品以及国家明令（ ）的消防产品。（B）

A、限制

B、淘汰

C、推广

D、禁止 29、【单选题】《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》规定，因

规划调整、设计变更等原因确需调整的，修改后的专项施工方案应当按照本规定重新审核和论证。涉及（）或者工期调整的，建设单位应当按照约定予以调整。（C）

A、方案

B、措施

C、资金

D、工序

30、【单选题】《建设工程安全生产管理条例》规定，《特种设备安全监察条例》规定的施工起重机械，在验收前应当经有相应资质的检验检测机构（）合格。（A）

A、监督检验

B、检查

C_s 检测

D、检验

31、【单选题】《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位在编制工程（）时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需的费用。

(C)

A、施工预算

B、施工方案

U 概算

D、决算

32、【单选题】《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位未将保证安全施工的措施或者拆除工程的有关资料报送有关部门备案的，责令限期改正，并给予（ ）。 (D)

A、罚款

B、责令停业整顿

U 责令限期整改

D、警告

33、【单选题】《建设工程安全生产管理条例》规定：依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起（ ）日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。 (C)

A、 3

B、 7

C 15
s

D、 30

34、【单选题】下列关于施工现场功能区域划分的叙述,不正确的是 ()。

(B)

A、施工现场的办公区、生活区应当与作业区分开设置

B、办公生活区应当设置于在建建筑物坠落半径之外,不允许设置在在建建筑物坠落半径范围内

U 办公区、生活区与施工区间应采取相应的防护隔离措施,设置明显的指示标识

D、功能区的规划设置时应考虑交通、水电、消防和环保等因素

35、【单选题】事故调查组应当自事故发生之日起 () 内提交事故调查报告;

特殊情况下,经负责事故调查的人民政府批准,提交事故调查报告的期限可

以延长,但延长时限最长不超过 ()。(B)

A、30日，30日

B、60日，60日

C、60日，90日

D、15日，15日

36、【单选题】企业的（）是企业安全的第一责任者。（A）

A、最高层主管

B、生产部主管

C、安全部主管

D、产品科研部主管

37、【单选题】依据《建筑施工模板安全技术规范》（JGJ162）规定，当支架立柱成一定角度倾斜，或其支架立柱的顶表面倾斜时，应采取可靠措施确保支点稳定，支撑底脚必须有（）的可靠措施。（C）

A、防倾覆

B、防滚动

C、防滑移

D、防倾斜

38、【单选题】依据《建筑施工模板安全技术规范》（JGJ162）规定，门式钢管脚手架的水平支承梁的高宽比大于 2.5 时，应避免承受（）荷载。

（B）

A、均布

B、集中

U 弯矩

D、剪力

39、【单选题】依法实行强制性产品认证的消防产品，由具有法定资质的认证机构按照（）、行业标准的强制性要求认证合格后，方可生产、销售、使用。（A）

A、国家标准

B 企业标准

U 市场标准

D、地方标准

40、【单选题】出厂年限满（）年的塔式起重机，对结构主要受力部位应进行无损检测。（A）

A、5

B、6

C、7

D、8

41、【单选题】图中所示现场最有可能发生的安全事故是（）。

(A)

A、高处坠落

B、物体打击

C、火灾

D、触电 42、【单选题】安全生产许可证有效期一般为（）。（B）

A、2年

B、3年

C、4年

D、5年

43、【单选题】对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/388052044023006035>