

2023 年北京版安全员 C3 证考试内部摸底题库含答案

1、【多选题】下列门（桥）式起重机电动葫芦的描述，正确的是（ ）。

（ ACD ）

A、应设缓冲器，轨道两端应设挡板

B、使用时可以反复频繁点动

C、严禁长时间吊物悬在空中，以防零件产生永久变形

D、露天作业时，电动葫芦应设有防雨棚

2、【多选题】动臂式塔式起重机的应用越来越广泛，关于动臂式塔机和平臂塔机的区别，以下说法正确的是（ ）。（ AB ）

A、相同塔身高度的塔机，动臂塔的有效起升高度比平臂塔高

B、动臂塔的回转范围更大

C、动臂塔的变幅效率比平臂塔机低

D、对于群塔施工来说，动臂塔布置起来相对于平臂塔困难得多

3、【多选题】吊篮按驱动方式分为（ ）。（ ABC ）

A、手动

B、气动

C、电动

D、液压

4、【多选题】根据《刑法》，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员，处（ ），并处罚金。（ BD ）

A、三年以下有期徒刑

B、五年以下有期徒刑

C、管制

D、拘役

5、【多选题】根据《安全生产法》，生产经营单位不得因从业人员对本单位安全生产工作提出（ ）或者拒绝违章指挥、强令冒险作业而降低其工资、福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同。（ ACD ）

A、批评

B、建议

C、检举

D、控告

6、【多选题】根据《特种设备安全法》，发生事故，对负有责任的单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，依照下列规定处以罚款。

(AC)

A、发生一般事故，处十万元以上二十万元以下罚款

B、发生一般事故，处五万元以上二十万元以下罚款

C、发生较大事故，处二十万元以上五十万元以下罚款

D、发生较大事故，处十万元以上五十万元以下罚款

7、【多选题】根据《住房城乡建设部关于印发建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定实施意见的通知》，企业主要负责人包括法定代表人、总经理（总裁）、（ ）等。

(ABCD)

A、分管安全生产的副总经理（副总裁）

B、分管生产经营的副总经理（副总裁）

C、技术负责人

D、安全总监

8、【多选题】根据《北京市住房和城乡建设委员会关于进一步强化建筑施工企业安全生产主体责任的通知》，企业根据承揽工程的特点，可配备专业齐全的专职安全生产管理人员，至少配备熟悉（ ）的专职安全生产管理人员。（ AD ）

A、机械设备、临时用电

B、扬尘治理、建筑材料

C、建筑市场、经营成本

D、模架脚手架、安全管理内业资料

9、【多选题】根据《北京市建筑施工高处作业吊篮安全监督管理规定》，存在下列（ ）情况的吊篮，不得出租、使用。（ AD ）

A、属于国家和本市明令淘汰或禁止使用的

B、外观掉漆的

C、配重破损的

D、没有齐全有效的安全保护装置的

10、【多选题】根据《北京市建设工程施工现场管理办法》规定，建设单位应当加强施工现场管理，履行下列责任：（ ）。（ ABD ）

A、依法选定施工单位和监理单位

B、组织协调建设工程参建各方的施工现场管理工作

C、设立安全管理机构

D、按照国家有关规定及时支付安全防护、文明施工措施费，并督促施工单位落实安全防护和绿色施工措施

11、【多选题】根据《北京市建设工程施工现场管理办法》规定，监理单位应当核验（ ）等，并依法审核施工组织设计中的安全技术措施和专项施工方案。（ ABD ）

A、施工单位资质

B、施工单位安全生产许可证

C、施工单位安全管理人员资格证书

D、特种作业人员上岗资格证书

12、【多选题】根据《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》，下列属于房屋建筑工程起重机械及起重吊装重大生产安全事故隐患的是（ ）。（ ABCD ）

A、大风、大雨、大雪、大雾等恶劣天气进行起重机械安拆或吊装作业

B、起重机械基础未按国家标准和使用说明书规定要求进行设计和施工

C、起重机械主要受力构件或结构件开焊、开裂、锈蚀、塑性变形

D、起重机械安全保护装置缺失或失效

13、【多选题】根据《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》，重大生产安全事故隐患指作业场所、设备、设施存在不安全状态以及人的不安全行为和管理上的缺陷，造成的危害后果严重，可能导致（ ）的事故隐患。（ ACD ）

A、较大及以上级别的生产安全事故

B、重大及以上级别的生产安全事故

C、重大经济损失

D、重大社会影响

14、【多选题】根据《安全带》（ GB6095-2009 ）规定，坠落悬挂安全带的安全绳同主带的连接点应固定于佩戴者的（ ）。（ ABC ）

A、后背

B、后腰

C、胸前

D、腹部

15、【多选题】根据《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规程》（JGJ128-2010）的规定，搭设门式脚手架，当（ ）等配件与门架相连时，应有防止退出的止退机构。（ ACD ）

A、交叉支撑

B、立杆加强杆

C、锁臂

D、连接棒

16、【多选题】根据《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）规定，临边作业的防护栏杆应由（ ）组成。（ ABD ）

A、横杆

B、立杆

C、剪刀撑

D、挡脚板

17、【多选题】根据《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准》（DB11/945-2012）的规定，现场必须配备专职电工，并设电工值班室。专职电工必须持证上岗，负责临时用电设备和线路的（ ）或拆除等日常工作。（ ABC ）

A、安装

B、巡检

C、维修

D、监管

18、【多选题】根据《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准》（DB11/945-2012），现场裸露的场地和集中堆放的土方应采取（ ）或绿化等措施。（ AB ）

A、覆盖

B、固化

C、清理

D、消除

19、【多选题】根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）的规定，电气设备现场周围不得存放（ ）介质，否则应予清除或做防护处置，其防护等级必须与环境条件相适应。（ ABD ）

A、易燃易爆物

B、污源

C、导电

D、腐蚀

20、【多选题】根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)
的规定，配电柜应装设()表。(ABC)

A、电度

B、电流

C、电压

D、功率

21、【多选题】根据《职业病防治法》规定，用人单位应当为劳动者创造符合国家职业卫生标准和卫生要求的()，并采取措施保障劳动者获得职业卫生保护。(AB)

A、工作环境

B、工作条件

C、休息环境

D、休息条件

22、【单选题】《建筑法》规定，建筑施工企业在编制施工组织设计时，应当根据建筑工程的特点制定相应的（ ）。（ C ）

A、安全防护措施

B、专项施工措施

C、安全技术措施

D、安全施工方案

23、【单选题】《建筑施工塔式起重机安装使用拆卸安全技术规程》规定，塔机采用焊接滑轮，滑轮槽底的磨损量超过相应钢丝绳直径的（ ）%应报废。（ A ）

A、 7

B、 8

C、 10

D、 15

24、【单选题】《职业病防治法》规定，用人单位应当保障（ ）防治所需的资金投入，不得挤占、挪用，并对因资金投入不足导致的后果承担责任。（ A ）

A、职业病

B、传染病

C、慢性病

D、地方病

25、【单选题】吊篮平台上如需要(或特定场合)可设置超载检测装置，当工作载荷超过额定载荷（ ）%时，能制止平台上升运动。（ D ）

A、 10

B、 15

C、 20

D、 25

26、【单选题】当两台或两台以上的门（桥）式起重机或起重小车运行在同一轨道上时，应装设防碰撞装置。防碰撞装置应能保证起重机停车后之间的最小距离不小于（ ）mm。（ B ）

A、 100

B、 200

C、 300

D、 400

27、【单选题】指挥人员发出“结束工作”的信号后，要目视司机，司机接到信号后应回答（ ）信号后方可离开岗位。（ D ）

A、预备

B、停止

C、注意

D、明白

28、【单选题】操作钢筋切断机时,待切断钢筋要与切口垂直并平放，长度在（ ）mm 以下的短钢筋切断时要用钳子夹料送入刀口，不准用手直接送料。（ B ）

A、400

B、300

C、200

D、100

29、【单选题】施工升降机附着架的最大水平倾角不得大于 $\pm$ （ ）°。（ C ）

A、5

B、 6

C、 8

D、 10

30、【单选题】施工升降机()应能承受升降机作用在其上的所有载荷，并能有效地将载荷传递到其支承面上。（ A ）

A、 底架

B、 导轨

C、 附墙架

D、 吊笼

31、【单选题】施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由（ ）承担，或按照合同约定执行。（ C ）

A、 项目负责人

B、 安全生产管理机构

C、 责任方

D、 建设单位

32、【单选题】根据《刑法》，违反消防管理法规，经消防监督机构通知采取改正措施而拒绝执行，造成严重后果的，对直接责任人员，处() 年以下有期徒刑或者拘役。（ B ）

A、一

B、三

C、五

D、七

33、【单选题】根据《安全生产法》，发生较大事故的，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门处() 万元以上二百万元以下的罚款。（ D ）

A、三十

B、五十

C、七十

D、一百

34、【单选题】根据《安全生产法》，未将事故隐患排查治理情况如实记录或者未向从业人员通报的，逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处() 万元以上十五万元以下的罚款。（ A ）

A、十

B、七

C、五

D、三

35、【单选题】根据《安全生产法》，未建立事故隐患排查治理制度，或者重大事故隐患排查治理情况未按照规定报告的，责令限期改正，处（ ）万元以下的罚款。（ B ）

A、十五

B、十

C、五

D、三

36、【单选题】根据《住房城乡建设部关于印发建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定实施意见的通知》，建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员应当在安全生产考核合格证书有效期届满前（ ）个月内，经所在企业向原考核机关申请证书延续。（ C ）

A、1

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/388056121024006063>