

2024 年湖北省随州市护士执业资格考试《专业实务》题库及答案解
析

毕业院校：_____ 姓名：_____ 考场：_____ 考号：_____

一、选择题

1. 骨折的晚期并发症是

- A、休克
- B、神经损伤
- C、缺血性肌挛缩
- D、骨筋膜室综合征
- E、脂肪栓塞综合征

答案：

C

2. 护士为乙型肝炎患者消毒家具、地面和墙面通常选择

- A、紫外线照射
- B、消毒液熏蒸
- C、消毒液擦拭
- D、日光曝晒

E、消毒液喷洒

答案：

C

3. 下列护患沟通中，属于开放式提问的是

A、“您今天早上吃过药了吗？”

B、“您为什么不愿意选择手术治疗呢？”

C、“您的学历是本科吧？”

D、“你现在有疼痛的感觉吗？”

E、“你每天运动的时间有1小时吗？”

答案：

B

4. 患者女，36岁。急性淋巴细胞白血病。医嘱浓缩红细胞 1U 和血小板 1U 输注。

在首先输注浓缩红细胞过程中患者出现全身皮肤瘙痒伴颈部、前胸出现荨麻疹。

护士在执行输注血小板的过程中，错误的是

A、采用双人核对法

B、输注前轻摇血袋

C、直接缓慢输注血小板

D、血液内不能加入其他药物

E、记录输注时间及血型、血量

答案：

C

5. 患者，男性，35 岁。因车祸致颅脑外伤入院。神志不清，查生命体征为：体温 39.8℃，脉搏 70 次/分，呼吸 16 次/分，血压 170/90 mmHg 。医嘱给予降温，静脉滴注甘露醇。

为此患者降温时要注意观察肛温，应持续保持在约

A、35℃

B、34.5℃

C、35.5℃

D、34℃

E、33℃

答案：

E

6. 心源性呼吸困难的主要原因是

A、组织液聚集

B、肺水肿

C、肺泡内二氧化碳分压升高

D、肺泡内氧分压降低

E、呼吸中枢受抑制

答案：

B

7. 患者男性，45 岁，因受家庭经济纠纷影响渐出现睡眠差，情绪低落，悲观厌世，总担心打官司的事情，患者自觉很痛苦，生活缺乏主动性。

针对上述情况，应采取的有效的护理措施是

A、保证患者的入量和营养

B、督导患者进行放松调适

C、必要时要进行保护性约束

D、尽量避免给予患者过大压力

E、严密观察病情，识别伪装痊愈

答案：

B

8. 护理专业应届毕业生早已完成了国务院教育主管部门和卫生主管部门规定的全日制 4 年护理专业课程学习，本人拟申请护士执业注册。

从事护理活动唯一合法的凭证是

A、护士执业资格考试成绩合格证明

B、实习证明

C、护理专业学历证书

D、在校成绩单

E、护士执业资格证书

答案：

E

9. 住院处遇有危重患者办理手续时，正确的处置是

A、生命体征平稳后送入病区

B、立即护送患者入病区

C、迅速查阅患者医疗病历

D、询问既往病史、现病史

E、了解患者有何护理问题

答案：

B

10. 患者男，43 岁，急性肺炎入院，5 天体温持续 39℃以上，需做血培养以明确诊断，血培养的采集量应是

A、1ml

B、2ml

C、3ml

D、4ml

E、5ml

答案：

E

11. 患儿，女，4 岁。先天性心脏病并发急性心力衰竭急诊入院，经急诊处理后，情况基本稳定，欲转往儿科病房进一步治疗。护士为其在转运途中采取的最合适的供氧装置是

A、便携式化学制氧器

B、氧气枕

C、便携式氧气瓶

D、人工呼吸机

E、简易呼吸器

答案：

B

12. 开放性创伤特有的征象是

A、疼痛

B、局部肿胀

C、功能障碍

D、感染

E、伤口或创面

答案：

E

13. 患者女，70 岁。今日下楼时不慎致踝关节扭伤 1 小时来院就诊，目前应进行的处理措施是

A、热敷

B、冷敷

C、冷、热敷交替

D、热水足浴

E、按摩推拿

答案:

B

14. 对呼吸道黏膜和眼睛没有刺激性的消毒剂是

A、碘伏

B、过氧乙酸

C、甲醛

D、漂白粉

E、乙醇

答案:

A

15. 患者，女性，38 岁。突然感到腹痛难忍，面色苍白、出冷汗来院就诊，在医生未确诊之前，值班护士的做法不妥的是

A、测量生命体征

B、与医生沟通，留血标本

C、了解病史，进行护理评估

D、给予热水袋止痛

E、开放静脉通道，准备急救物品

答案:

D

16. 患者，男性，20 岁，足趾划伤 1 周。昨日起发热、厌食、张口受限、咀嚼困难，呈苦笑面容，急诊入院。

接诊护士应采用的隔离方法是

A、严密隔离

B、飞沫隔离

C、空气隔离

D、接触性隔离

E、体液隔离

答案:

D

17. 组成护理程序框架的理论是

A、人的基本需要论

B、系统论

C、方法论

D、信息交流论

E、解决问题论

答案:

B

18. 一护士在与一位胃溃疡患者交谈中，当患者说道：“我今天早上大便颜色特别黑”时，护士问道：“您刚才说您早上大便怎么了？”此护士特别运用了交谈技巧中的

A、耐心倾听

B、仔细核实

C、详细阐释

D、及时鼓励

E、封闭式提问

答案:

B

19. 患者，男性，21 岁。腰椎穿刺术后 4 小时，需采用

A、去枕仰卧位

B、中凹卧位

C、屈膝仰卧位

D、侧卧位

E、半坐卧位

答案：

A

20．颅内手术后，剧烈转动头部可引起的并发症是

A、脑栓塞

B、脑疝

C、休克

D、脑干损伤

E、脑出血

答案：

B

21．某护士医学院校毕业，体检合格后被某综合医院聘用，在内科病房工作已2年。

在为某乙肝患者治疗护理时，不慎被患者用过的污染器具损伤。该护士非常担心自己是否会被感染。

该护士发生血源性传播疾病危险性高的一项操作是

A、做口腔护理

- B、协助患者进餐
- C、擦拭患者床单位
- D、进行侵袭性操作
- E、协助患者更换体位

答案：

D

22．风心病二尖瓣狭窄最常出现的早期症状是

- A、劳力性呼吸困难
- B、夜间阵发性呼吸困难
- C、咯血
- D、心悸
- E、脑栓塞

答案：

A

23．有关“护理程序”概念的解释不妥的是

- A、是指导护士工作及解决问题的工作方法
- B、其目标是增进或恢复服务对象的健康

C、是以系统论为理论框架

D、是有计划、有决策与反馈功能的过程

E、是由估计、诊断、计划、实施四个步骤组成

答案:

E

24. 针对护士在执业活动中面临职业危害的问题,《护士条例》中未做以下规定

A、护士应当获得与其所从事的护理工作相适应的卫生防护、医疗保健服务

B、从事有感染传染病危险工作的护士,应当接受职业健康监护

C、不得要求护士从事直接接触有毒有害物质的危险工作

D、护士患职业病的,有依照有关法律、行政法规的规定获得赔偿的权利

E、从事直接接触有毒有害物质的护士,应当按照国家有关规定给予津贴

答案:

C

25. 成人胸外心脏按压术的按压频率为

A、至少 60 次/分

B、至少 80 次/分

C、至少 100 次/分

D、至少 120 次/分

E、至少 140 次/分

答案：

C

26. 患者，女性，50 岁。患慢性迁延性肝炎 20 余年，近 1 个月来感到全身明显乏力，食欲缺乏，腹胀，腹泻而入院。入院时查体，面色灰暗，体形消瘦，皮肤巩膜轻度黄染，腹部膨隆，叩诊有移动性浊音。

经确诊该患者已处于肝硬化失代偿期，该患者腹水形成的主要原因是

A、门静脉高压

B、血浆白蛋白升高

C、肝淋巴液生成过少

D、肾小球滤过率增加

E、抗利尿激素减少

答案：

A

27. 下列关于结核菌的描述错误的是

A、染色具有抗酸性

B、在阴湿处能生存 5 个月以上

C、烈日下暴晒 1 小时可被杀死

D、70% 乙醇接触 2 分钟可杀菌

E、煮沸 5 分钟能被杀死

答案：

C

28. 诊断高血压心脏病必须具备的先决条件是

A、心绞痛

B、心律不齐

C、左心室肥厚

D、右心室扩大

E、心力衰竭

答案：

C

29. 镜下血尿是指新鲜尿尿沉渣每高倍视野中平均见到的红细胞数超过

A、1 个

B、2 个

C、3 个

D、5 个

E、10 个

答案:

C

30. 患儿，7 岁，寒性哮喘，服用中药汤剂适宜的方法是

A、温服

B、热服

C、冷服

D、慢服

E、急服

答案:

A

31. 小儿出生时即存在，出生后 3~4 个月消失的神经反射是

A、觅食反射

B、膝跳反射

C、跟腱反射

D、瞳孔反射

E、腹壁反射

答案：

A

32. 支气管肺炎患儿停用抗生素的时间是抗生素用至体温正常后

A、1~2 天

B、3~4 天

C、5~7 天

D、8~10 天

E、10~15 天

答案：

C

33. CCU 护士发现新入院的大面积急性心肌梗死患者，血压下降，为抢救患者生命实施必要的紧急救护时，护士不用必须做到的是

A、依照诊疗和护理技术规范

B、等待医师，必须有医师在场指导

C、根据患者的病情变化和自身能力立即展开急救

D、避免对患者身、心造成伤害

E、立即通知医师

答案：

B

34. 患者女，45 岁。反复不规则发热 6 个月，半个月前出现左下肢酸痛，行走困难，伴胸闷、心悸，被诊断为“亚急性感染性心内膜炎，二尖瓣脱垂伴关闭不全”，建议手术治疗。患者对手术非常担心，适宜的护理措施是

A、建议患者转院

B、建议患者签字放弃治疗

C、向患者介绍手术成功的例子

D、告知患者手术很简单

E、告知患者手术已经安排，无法更改

答案：

C

35. 为患者测量血压时，若袖带太宽可使测量值

A、收缩血压高

B、舒张压高

C、偏低

D、无影响

E、偏高

答案：

C

36. 患者出现深昏迷，脑干反射消失，脑电波消失，无自主呼吸，属于

A、疾病晚期

B、脑死亡

C、濒死期

D、临床死亡期

E、生物学死亡期

答案：

B

37. 以“病人为中心”的优质护理服务工作模式是

A、功能制护理

B、分级制护理

C、分层制护理

D、分组制护理

E、责任制整体护理

答案：

E

38．有机磷农药中毒的作用机制是

A、增加胆碱酯酶活性

B、抑制胆碱酯酶活性

C、抑制大脑皮质

D、舒张支气管平滑肌

E、松弛支气管平滑肌

答案：

B

39．风湿性心脏病最易受累的瓣膜是

A、三尖瓣

B、主动脉瓣

C、二尖瓣

D、肺动脉瓣

E、联合瓣膜

答案:

C

40. 患者，男性，56 岁。因肺部感染，需用青霉素治疗。注射前，护士准备工作中最重要的是

A、询问患者过敏史

B、准备好注射用物

C、再次核对药物

D、配好皮试液

E、确定注射部位

答案:

A

41. 患者，女性，50 岁。使用人工呼吸机，护士巡视时判断其可能处于通气过度，表现会是

A、皮肤潮红

B、烦躁不安

C、血压升高

D、肢体抽搐

E、表浅静脉充盈

答案：

D

42. 健康资料的直接来源是

A、亲属

B、患者本人

C、心理医师

D、同事

E、保姆

答案：

B

43. 患儿，女，3 岁。自幼发现心脏杂音，经常患肺炎，查体胸骨左缘第 3～4 肋间 IV 级粗糙收缩期杂音，心电图示左心室及右心室均肥大，X 线片示肺血多。

患儿出现心力衰竭时，正确的饮食指导是

A、低脂饮食

B、低盐饮食

- C、半流食
- D、普通饮食
- E、无渣饮食

答案：

B

44．中国居民“平衡膳食宝塔”的最底层，即居民膳食中最基本的组成部分是

- A、鱼、禽、肉、蛋
- B、蔬菜、水果
- C、奶类及豆类
- D、五谷类
- E、油脂类

答案：

D

45．患者男，36岁。患阿米巴痢疾，护士对其进行保留灌肠时宜采取

- A、头低脚高位
- B、头高脚低位
- C、左侧卧位

D、右侧卧位

E、屈膝位

答案：

A

46. 患者，男性，62 岁。胃大部切除术后行空肠造瘘。该患者饮食应采取

A、低脂肪饮食

B、半流质饮食

C、流质饮食

D、少渣饮食

E、要素饮食

答案：

E

47. 患者女，60 岁。痛风病史 5 年。因担心疾病的预后，思想负担沉重，情绪低落。此时，护士给予最恰当的护理措施是向患者说明

A、疼痛会影响进食

B、疼痛会影响睡眠

C、痛风是一种终身性疾病

D、疾病反复发作会导致关节畸形

E、积极坚持规范的治疗可维持正常的生活

答案：

E

48. 患者女，23 岁。宫外孕破裂出血，住院手术治疗，护士看到患者伤心流泪，应采取的沟通措施

A、坐在患者身边，轻轻地给她纸巾

B、不打扰患者，默默离开

C、制止患者哭泣

D、告诉患者宫外孕不是大病，没什么大不了

E、患者情况告诉医生

答案：

A

49. 患者，女性，61 岁。风湿性瓣膜病，因心源性水肿医嘱给予噻嗪类利尿药治疗，护士执行完医嘱后应重点预防

A、低钾血症

B、高钠血症

C、低钠血症

D、高钾血症

E、低镁血症

答案：

A

50．在中医五行归类中，人体五官是

A、筋、脉、肉、皮毛、骨

B、筋、脉、肉、气血、髓

C、目、舌、鼻、唇、耳

D、目、舌、鼻、唇、喉

E、目、舌、鼻、口、耳

答案：

E

51．患者，男性，45 岁。尿潴留，遵医嘱行留置导尿术。

留置导尿期间，为防止逆行感染，下列措施正确的是

A、鼓励患者多饮水

B、集尿袋高于耻骨联合

C、每周擦洗一次尿道口

D、每天更换一次导尿管

E、每周更换一次集尿袋

答案：

A

52. 患者，男性，30 岁。因黑色稀便 3 日入院，3 日来，每日解黑色稀便 2 次，每次约 200g，病前有多数上腹部隐痛史，常有夜间痛、饥饿痛，进食可缓解。查体：贫血貌，皮肤无黄染，肝脾肋下未触及。

护士为患者选用最佳灌肠溶液是

A、3% 氯化钠 150ml

B、温开水 150ml

C、0.1% 肥皂水

D、50% 硫酸镁 150ml

E、甘油、温开水各 50ml

答案：

C

53. 患儿，3 个月。近 2 日发生腹泻，大便每日 5~6 次，呈黄绿色稀便，内有奶瓣和泡沫，为防止患儿发生脱水应选择

- A、静脉补充林格液
- B、少量多次饮温水
- C、少量多次给予米汤
- D、少量多次喂服 ORS 液
- E、静脉补充 10% 葡萄糖溶液

答案：

D

54. 患者，女性，40 岁，遵医嘱欲做中段尿细菌培养及药敏试验，护士对其做如下采集标本的指导，其中不正确的是

- A、采集前清洁外阴，苯扎溴铵消毒尿道口
- B、弃去前段尿液
- C、尿液排尽前停止采集尿液
- D、将尿液排到清洁干燥容器内
- E、标本立即送检

答案：

D

55. 下列被列入乙类传染但按甲类传染病要求处理的传染病是

A、高致病性禽流感

B、病毒性肝炎

C、脊髓灰质炎

D、流行性出血热

E、流行性乙型脑炎

答案：

A

56. 患者，男性，25 岁，劳动后口渴厉害，随手将窗台上的“矿泉水”一饮而尽。饮后感口腔有刺鼻气味，腹部烧灼样剧痛。发现将过氧乙酸误服，来院急诊。护士为患者洗胃，不宜选择的液体是

A、生理盐水

B、镁乳

C、5% 醋酸

D、米汤

E、牛奶

答案：

C

57. 患者，女性，20 岁，因车祸急诊入院，抢救无效死亡。家属情绪激动，冲医护人员喊道“这么年轻的姑娘，进医院的时候还可以和我说话，怎么就死了！你们怎么治的？”此时影响家属心理状态的主要原因是

- A、医院的救治不得力
- B、医护人员与家属沟通不够
- C、家属对结果无法接受
- D、医护人员技术水平欠佳
- E、缺乏对医护人员的信任

答案：

C

58. 患者女，50 岁。初诊为高血压，目前血压维持在 145/85mmHg 。护士在评估中发现患者喜好下列食物，护士应指出，其中最不利于控制高血压的食物是

- A、猪肝
- B、鲫鱼
- C、瘦肉
- D、河虾
- E、竹笋

答案：

A

59. 沟通的基本层次中最高的层次是

A、互动性沟通

B、分享个人想法、感受

C、议论

D、一致性的沟通

E、陈述事实的沟通

答案：

D

60. 患者男，60 岁。车祸致颅脑损伤伴下肢粉碎性骨折。深昏迷，营养状况差，轻度水肿。评估见骶尾部皮肤紫红色，有皮下硬结，并有小水疱。患者目前的皮肤状况处于

A、正常

B、压疮坏死溃疡期

C、压疮炎性浸润期

D、压疮浅度溃疡期

E、压疮淤血红润期

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/388061050030006077>