



世界宝贵濒危动物



刊号：ILBF-2023/H

主编：赵坤

编委：赵坤


出版单位：华西中学

出版日期：2023/11/12

在浩瀚的自然
界里，伴随自然环
境和生存空间的不断
恶化，濒危动物生存
面临严重的威胁，某
些动物不得不淡出
历史舞台，人与动物
友好共融的局面正
一点点丧失！保护
濒危动物是我们人
类共同的责任，今日
，编辑此片，是为了
永远记着它们。



藏羚羊



藏羚为我国特有动物，体长135厘米，肩高80厘米左右，体重达45—60公斤。形体强健，头形宽长，吻部粗壮。雄性角长而直，乌黑发亮，一般长约60厘米，雌性无角。鼻部宽阔略隆起，尾短，四肢强健而匀称。全身除脸颊、四肢下部以及尾外，其他各处被毛丰厚绒密，通体淡褐色。





滇金丝猴



滇金丝猴是分布在海拔最高处猴类。滇金丝猴头顶有尖形黑色冠毛，雌性个体较雄性小。眼周和吻鼻部青灰色或肉粉色，鼻端深蓝色。毛色比较单调，背、体侧、四肢外侧和尾均为棕灰、灰黑色，毛长达23厘米；喉、颈、上肢内侧、臀部为白色，胸部乳白，腹部桶黄色。



麋鹿



麋鹿是一种非常特殊的大型鹿类。它体长约2米，肩高可达1.3米。雄鹿较大，体重可达250公斤，雌鹿较小。雌鹿无角，雄鹿有角，角枝形态十分特殊，没有眉叉，主干离头部一段距离后，分前后两枝，稍后，前枝再分两叉，后枝长而近于直。一般随年龄的增长，角枝次级的分叉更为复杂些。麋鹿的尾巴比其他鹿类长得多，可达65厘米，是鹿科动物中最长的，末端生有丛毛。





大熊猫



大熊猫属食肉目大熊猫科，与熊类是表弟兄。其体型似熊，头大而圆，身体肥胖，尾巴极短。一般成年大熊猫体长在120—180厘米，尾长10—12厘米，肩高65—75厘米，胸围87—89厘米，臀高64—65厘米，后足长12—20厘米，耳长72—115毫米，体重60—110公斤。躯干和尾白色，两耳、眼周及四肢全黑。






遗鸥




中型水鸟。全长**44**厘米右。上体灰色。头、上颈黑色;眼上下各有二分之一圆形白斑;颈项、腰、尾白色。初级飞羽,以白色为主,具黑斑,次级飞羽银灰色。下体纯白。嘴、脚暗红色。

栖息于大型水域。主食鱼类、水生无脊椎动物及草叶。筑巢于沙岛上,常与燕鸥、噪鸥、巨鸥的巢混在一起。以枯水草为材。**5**月中下旬产卵,每窝**2-3**枚,灰绿色具黑斑,卵色变异大。孵卵期**24-26**天。雏鸟约**40**天后具翱翔能力。遗鸥为世界濒危物种,近年在内蒙古鄂尔多斯发觉比较稳定的繁殖种群,为世界已知最大的群体之一,应严加保护。





北极狼



图片上传于 POP.FCPOP.COM



这种狼仅仅只会长到3英尺高,长的很象一只有绅士风度的狗.这种狼的颜色有红色、灰色、白色和黑色。

舒舒北极狼吃驼鹿、鱼类、其他种类的狼、北极熊、旅鼠、海象和兔子。它也攻打人类和其他的动物。

珩脏其他种类的狼和人类是北极狼的敌人，北极狼喝冷水。它们用林子里的灰色、绿色和褐色作为掩护，北极狼有着一层厚厚的毛，它们的牙齿非常尖利，这有助于它们捕杀猎物。

蒙古野驴



别名亚洲野驴、饿驴子、野驴，属于马科，学名为**Equus hemionus**。大型有蹄类。外形似骡，体长可达**260厘米**，肩高约**120厘米**，尾长**80厘米**左右，体重约**250公斤**。吻部稍细长，耳长而尖。尾细长，尖端毛较长，棕黄色。四肢刚劲有力，蹄比马小但略不小于家驴。颈背具短鬃，颈的背侧、肩部、背部为浅黄棕色，背中央有一条棕褐色的背线延伸到尾的基部，颈下、胸部、体侧、腹部黄白色，与背侧毛色无明显的分界线。属经典荒漠动物



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/388114027120006116>