

江苏省苏州市电梯作业特种设备安全管理 人员 A 测试题一（附答案）

班级：_____ 姓名：_____ 考号：_____

一、单选题(50题)

1.蒸汽锅炉进行定期排污应在（）。

A.低水温时 B.低压力时 C.低负荷时 D.高水位时

2.《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员应当按照国家有关规定取得（），方可从事相关工作。

A.合格成绩 B.相应资格 C.行业认可

3.目前叉车大多采用（）转向系统。

A.机械转向系统 B.液压助力转向系统 C.全液压系统 D.电子转向系统

4.使用（）台以上大型游乐设施的单位应当设置安全管理机构。

A.1 B.8 C.5 D.10

5.在大型游乐设施定期检验周期届满（）个月前，运营使用单位应当向特种设备检验机构提出定期检验要求。

A.0.5 B.1 C.2 D.3

6.特种设备安全管理负责人是指（）最高管理层中主管本单位特种设备使用安全管理的人员。使用单位安全管理负责人，应当取得相应的特种设备安全管理人员资格证书。

A.制造单位 B.使用单位 C.安装单位 D.修理单位

7.《中华人民共和国特种设备安全法》第三十三条规定，特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后三十日内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。()应当置于该特种设备的显著位置。

A.使用证书 B.登记证号 C.登记标志 D.登记机关名称

8.特种设备()应当建立特种设备检查验收和销售记录制度。

A.生产单位; B.使用单位; C.销售单位

9. (不属于压力容器操作人员的职责。

A.组织压力容器验收、办理压力容器使用登记和变更手续

B.按照规定填写运行、交接班等记录

C.参加应急救援演练，掌握相应的基本救援技能，参加压力容器事故救援

D.进行日常维护保养，对发现的异常情况及时处理并且记录

10.从事压力管道全面检验的人员应该取得()。

A.检验人员资质证书 B.特种设备作业人员证书 C.无损检测人员证书 D.工程师职称

11.在用压力管道的安全状况等级，由（）负责确定。

A.使用单位 B.承担全面检验工作的检验机构 C.质量技术监督部门

12.蓄电池场车的电气系统应当采用（），保证良好的绝缘，控制部分应当可靠。

A.单线制 B.双线制 C.三相三线制 D.三相四线制

13.蓄电池叉车除蓄电池以外的其他电气设备的绝缘电阻不小于（） $k\Omega$ 乘以蓄电池组额定电压数值。

A.0.5 B.1 C.1.5 D.2

14.观光列车的每节车厢座位数不得大于（）人。

A.20 B.23 C.30 D.35

15.压力容器的压力常用（）来表示。

A.牛顿 B.千克 C.兆帕

16.司机和有关人员对起重机进行检查、保养时，应切断控制电源并挂上（）。

A.信号灯 B.禁止标牌 C.红白旗 D.红黄旗

17.热水锅炉出水温度应低于运行压力下相应饱和温度（即锅水汽化温度）至少（） $^{\circ}\text{C}$ 以下。

A.10 B.20 C.30 D.40

18.吊钩的破断事故，通常是由（）引起的。

A.疲劳损坏 B.危险截面产生的磨损 C.疲劳损坏和危险截面产生的磨损 D.疲劳损坏或危险截面产生的磨损

19.《中华人民共和国特种设备安全法》规定：特种设备安装、改造、修理竣工后，安装、改造、修理的施工单位应当在验收后（）日内将相关技术资料 and 文件移交特种设备使用单位。

A.5 B.15 C.20 D.30

20.可燃气体、可燃液体的蒸气或可燃粉尘和（）混合达到一定浓度时，遇到火源就会爆炸，这个浓度范围称为爆炸极限。

A.氧气 B.空气 C.可燃气体 D.氮气

21.特种设备（）负责组织制定特种设备操作规程。

A.修理人员 B.安全管理人员 C.作业人员 D.安装人员

22.安装和修理单位在施工作业前，应当按照（）的要求，编制施工作业方案（包括质量计划、作业文件等）及其相应的设计文件、工作见证。

A.质量保证体系 B.销售合同 C.安装主管 D.使用维护说明书

23.特种设备作业人员应当严格执行特种设备有关安全管理制度，并且按照（）进行操作。

A.制造工艺 B.质保手册 C.操作规程 D.标准

24.压力容器安全技术监察规程中所指的容积，应为（）。

A.应当扣除永久连接在压力容器内部的内件体积 B.不需要扣除内件体积

25.层门未关闭或从外面能将层门打开，可能导致()事故发生。

A.剪切 B.坠落 C.挤压 D.撞击

26.观光车的最高车速不得大于()Km/h，观光列车的最高车速不得大于()
() Km/h。

A.30， 30 B.30， 20 C.20， 20 D.20， 30

27.桥式起重机最不可能发生的事故是：()。

A.损伤 B.倾覆 C.断裂 D.变形

28.能效测试工作应当由国家市场监管总局确定的()进行。

A.锅炉能效测试机构 B.经总局核准的鉴定机构 C.检验检测机构

29.不改变受压元件结构而改变管道的设计压力、设计温度和介质，必须由压力管道设计单位进行设计验证，出具书面设计验证文件，并且由()进行全面检验后方可进行改变。

A.检验机构 B.设计单位 C.使用单位 D.安装单位

30.当患儿发生窒息时，应采取哪些措施（）

A.清理和开放气道 B.保持呼吸道通畅 C.吸氧并建立静脉通道

31.《中华人民共和国特种设备安全法》第十三条规定，特种设备生产、经营、使用单位及其主要负责人对其生产、经营、使用的特种设备()负责。

A.经济运行 B.高效率 C.节能 D.安全

32.关于型式试验说法选项()是错误的。

A.压力管道元件的型式试验可以由制造单位进行

B.停产生产 1 年以上又重新生产的压力管道元件应当重新进行型式试验

C.压力管道元件型式试验应当由国家市场监管总局核准的型式试验机构进行

D.制造单位首次制造《压力管道元件型式试验规则》中规定的典型压力管道元件，应当进行型式试验

33.对超过整机设计使用期限仍有修理、改造价值可以继续使用的大型游乐设施，运营使用单位应当按照安全技术规范的要求()，并办理使用登记证书变更。

A.通过检验或者安全评估 B.重大修理 C.改造 D.维护保养

34.《中华人民共和国特种设备安全法》规定，报废条件以外的特种设备，达到设计使用年限可以继续使用的，应当按照安全技术规范的要求通过检验或者()，并办理使用登记证书变更，方可继续使用。

A.安全评估 B.安全评价 C.安全评判

35.《特种设备安全监察条例》规定,我国对压力容器的使用管理实行()管理制度。

A.安全注册 B.许可证 C.使用登记

36.使用单位使用无制造许可证单位制造的压力容器的,登记机关不得给予登记。压力容器使用登记证在()内有效。

A.4年 B.压力容器的使用寿命 C.压力容器定期检验合格期间

37.处理锅炉满水事故可以()。

A.尽快灭火 B.加强通风 C.开启排污阀或开启紧急放水阀 D.利用锅筒上的空气阀排汽

38.制造企业取得的制造许可证从签发之日起()年内在全国范围内有效,各地相关部门不得进行重复审查、重复发证。

A.4 B.5 C.6

39.特种设备目录中,蒸汽锅炉的范围规定为设计正常水位容积大于或者等于(),且额定蒸汽压力大于或者等于0.1MPa(表压)的承压蒸汽锅炉。

A.20L B.30L C.50L

40.在最不利位置和最不利装载条件下,起重机的所有运动部分与建筑物出入区不小于()m

A.0.05 B.0.1 C.0.5 D.1

41.客运索道()施工在施工过程中不需要监督检验。

A.安装 B.改造 C.重大修理 D.一般修理

42.设备维修保养制度制定的意义是()。

- A.发现锅炉制造时缺陷
- B.主要是解决锅炉安装时的一些缺陷
- C.提高设备的完好率
- D.有效地防止违章操作

43.气瓶充装单位只能充装()气瓶

- A.产权属检测机构 B.自有产权 C.产权属经销商

44.GC1、GC2 级压力管道的全面检验周期一般不超过()年。

- A.3 B.6 C.9

45.使用单位安全管理负责人，应当取得相应的（）资格证书。

- A.特种设备操作人员 B.特种设备安全管理人员 C.特种设备维修人员
- D.特种设备焊接人员

46.《气瓶安全监察规程》规定的七不充装不包括（）内容。

- A.印标记、颜色标记不符合规定，对瓶内介质未确认的
- B.附件损坏、不全或不符合规定的
- C.瓶内无剩余压力较小的
- D.氧化或强氧化性气体气瓶沾有油脂的

47.气瓶()进行改装，改装后用于充装其他介质。

A.可以 B.不可以 C.任意

48.以下选项（）不属于《固容规》定义的压力容器改造。

A.主要受压元件的更换 B.改变主要受压元件的结构 C.改变压力容器盛装介质

49.对重（或平衡重）的运行区域应采用刚性隔障防护是保护（）作业人员的安全。

A.机房内 B.轿顶上 C.轿厢内 D.底坑内

50.《安全生产法》规定的安全生产管理方针是（）。

A.安全第一、预防为主 B.安全为了生产、生产必须安全 C.安全生产人人有责

二、多选题(50题)

51.日常监督检查，是指按照本规则规定的（），对被检查单位实施的监督检查。

A.检查项目 B.检查内容 C.检查计划 D.检查惯例

52.以下属于易燃介质的是()。

A.乙烷 B.空气 C.液化石油气

特种设备作业人员应当参加（）。

B.环保教育 C.技能培训 D.技术培训

54.客运索道使用单位日常现场安全监督检查中安全装置的检查包括（）

A.站房之间专用电话 B.沿线广播 C.抱索器 D.防脱索装置

55.工业金属管道工程的质量验收，可按（）进行划分。

A.分项工程 B.分部（子分部）工程 C.单位（子单位）工程 D.其他选项都不是

56.压力容器的（）超过规定值，采取措施仍得不到控制时，应紧急停运。

A.介质温度 B.壁温

57.《中华人民共和国特种设备安全法》规定特种设备存在严重事故隐患，无改造、修理价值，或者达到安全技术规范规定的其它报废条件，未依法履行报废义务，并办理使用登记证书注销手续的，责令停止使用有关特种设备，处（）以上（）以下罚款。

A.2000 元 B.3 万元 C.10 万元 D.30 万元

58.在用起重机械使用安全的检查除了查违章作业、查安全技术措施落实外，还应当包括（）要求。

A.查持证上岗 B.查交接班记录 C.查迟到早退 D.查起重作业环境

59.场（厂）车使用单位应当对在用场车至少每月进行一次（）。

B.自行检查 C.全面检查 D.检验

60.事故调查期间，任何单位和个人不得（）。

A.擅自移动事故相关设备 B.毁灭相关资料 C.伪造或者故意破坏事故现场 D.以上全是

61.电梯维保合同至少包括（）内容。

A.维保的内容和要求 B.维保的时间频次与期限 C.维保单位和使用单位双方的权利、义务与责任 D.维保的人员数量和资格

62.按照《特种设备目录》，大型游乐设施监督管理范围，不包括（）

A.用于体育运动的游乐设施 B.用于文艺演出的游乐设施 C.公用的游乐设施 D.经营的游乐设施

63.《特种设备目录》所指的升降机包括（）。

A.施工升降机 B.简易升降机 C.杂物升降机 D.升降作业平台

64.叉车的主要结构包括（）

A.动力系统 B.转向系统 C.制动系统 D.工作装置

65.锅炉产品监检内容包括对锅炉制造过程中涉及安全性能的项目进行

至少应当包

括以下 项目。

- A.制造单位资源条件及质量管理体系运转情况的抽查
- B.锅炉设计文件鉴定资料核查
- C.锅炉产品制造过程的监督见证及抽查
- D.锅炉产品成型质量抽查
- E.审查锅炉出厂技术资料

66.叉车的主要受力结构件包括()

- A.车架 B.门架 C.货叉架 D.货叉

67.发生特种设备事故，有下列哪些行为，构成犯罪的，依法追究刑事责任：（）。

- A.伪造或者故意破坏事故现场的
- B.拒绝接受调查或者拒绝提供有关情况或者资料的
- C.阻挠、干涉特种设备事故报告和调查处理工作的
- D.接受事故调查组的询问，如实提供有关情况或者资料

68. (的管道系统，应进行气体泄漏性试验。

- A.轻度危害介质 B.极度危害介质 C.高度危害介质 D.
- 设计文件规定

()。

A.建立健全经济运行 B.能效计量监控与统计 C.能效考核等节能管理制度 D.岗位责任制度

70.下列容器中，哪些属于移动式压力容器()。

A.汽车罐车 B.铁路罐车 C.气瓶 D.罐式集装箱

71.对事故责任者的处罚形式有()。

A.行政处分 B.行政处罚 C.刑事责任 D.非刑事责任

72.锅炉按用途分为()。

A.电站锅炉 B.工业锅炉 C.船舶锅炉 D.机车锅炉

73.压力容器韧性破坏的主要原因有()。

A.超压 B.过量充装 C.压力容器金属器壁超温

74.起重机械使用单位日常现场安全监督检查的项目包括()

A.作业人员 B.使用登记及警示标志 C.安全装置 D.维保情况

75.长输（油气）管道的定期检验通常包括()。

A.在线检验 B.全面检验 C.耐压试验 D.合于使用评价

76.《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备的生产（设计、制造、安装、改造、修理）、()和特种设备安全的监督管理，适用本法。

B.运输 C.使用 D.检验 E.检测

77.起重机械修理是指拆卸或更换原有(),但不改变起重机械的原性能参数与技术指标的活动。

A.主要零部件 B.调整控制系统 C.更换安全附件和安全保护装置 D.主要受力结构件

78.锅炉使用单位的主要负责人应当对本单位的锅炉使用安全全面负责,其主要职责有()。

A.按照本规则的要求设置安全管理机构和配备安全管理人员

B.定期召开锅炉安全会议,督促、检查锅炉安全工作

C.保障锅炉安全必要投入

79.客运索道使用单位日常现场安全监督检查的项目包括()

A.作业人员 B.使用登记及警示标志 C.安全装置 D.应急救援及运行情况

80.使用单位应根据本单位工艺流程和各装置单元分布情况划分区域,明确职责,制定严格的压力管道巡回检查制度。制度要明确()。

A.检查人员 B.检查时间 C.检查部位 D.应检查的项目

81.起升装置应当设置(),避免货叉架和门架上的运动部件从门架上端意外脱落。

A.门架前倾自锁装置 B.下降限速装置 C.限位器 D.防止越程装置

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/396045220145010051>