

年	级
班	级
学	号
姓	名

.....○.....线.....○.....封.....○.....密.....○.....密.....○.....

座号	
----	--

《Windows Server 2008 网络组建》XXXXX 学院 2016 年春期
期末考试

试卷 A(闭卷)

(考时：120 分钟)

适用专业： 15 级计算机网络技术专业 课程代号： 110011

题号	一	二	三	四	五	总分
分数						

得分	评卷人

一、填空题（每空 1 分，共 20 分）

1. 流行的网络操作系统包括 UNIX、Windows、_____、NetWare 等。
2. Windows 网络的管理方式有：工作组和_____。
3. Windows Server 2008 安装程序会创建一个称_____的用户帐户，需要完全控制计算机时，可以使用这个帐户。
4. 在一个域中，计算机的角色主要有：域控制器、_____和工作站。
5. Windows Server 2008 的磁盘管理支持基本磁盘和_____磁盘。
6. 一块物理磁盘最多可分为_____主分区，最多可以有_____扩展分区。
7. 共享文件夹的权限共有读取(读者)、_____和完全控制(共有者)三种。

8. 在一个 TCP/IP 网络中，实现为计算机自动分配 IP 地址的服务是_____服务。
9. 在域结构的网络中，DHCP 服务器安装好后并不是立即就可以给 DHCP 客户端提供服务，它必须经过一个“_____步骤。未经此步骤的 DHCP 服务器在接收到 DHCP 客户端索取 IP 地址的要求时，并不会给 DHCP 客户端分派 IP 地址。
10. DNS 服务器支持两种查询类型：_____查询和反向查询。
11. 为了向用户提供完全合格域名（FQDN）的解析功能，需要在网络中安装并配置_____服务器。
12. 在一台计算机上建立多个 Web 站点的方法有使用不同的 IP 地址、端口号和_____。
13. 利用_____，用户可以将远程计算机上的这些文件下载到自己计算机的磁盘中，也可将本机上的文件上传到远程计算机上。
14. 在各种网络安全解决方案中,形成了两套安全体系：_____。
15. NAT 的中文含义是_____。
16. Exchange 2007 分为两个版本, 分别为：_____和_____。
17. 在 Windows Server 2008 中可添加的路由协议是_____。
18. 目前常见的远程访问方式有电话线+Modem 拨号连接方式和_____连接方式。

得分	评卷人

二、单项选择题（下列各题的四个选项中，只有一个选项是正确的，请将正确选项的序号填在下表中。每小题 2 分，共 36 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
答案																		

1. 关于组的叙述以下哪种正确（ ）

- A. 组中的所有成员一定具有相同的网络访问权限
 - B. 组只是为了简化系统管理员的管理，与访问权限没有任何关系
 - C. 创建组后才可以创建该组中的用户
 - D. 组帐号的权限自动应用于组内的每个用户帐号
2. 在 windows Server 2008 的动态磁盘中，具有容错力的是（ ）
- A. 简单卷
 - B. 跨区卷
 - C. 带区卷
 - D. RAID-5 卷
3. 在 Windows Server 2008 支持的文件系统格式中，能够支持文件权限的设置、文件压缩、文件加密和磁盘配额等功能的文件系统为（ ）。
- A. FAT16
 - B. FAT32
 - C. NTFS
 - D. HPFS
4. 电子邮件系统由邮件用户代理 MUA 和邮件传输代理 MTA 两部分组成, 以下程序中属于邮件传输代理的是（ ）。
- A. Outlook Express
 - B. Foxmail
 - C. Exchange
 - D. Outlook Web Access
5. 一个域中无论有多少台计算机，一个用户只要拥有（ ）个域用户帐户，便可访问域中所有计算机上允许访问的资源。
- A. 一
 - B. 二
 - C. 三
 - D. 四
6. 每个 WWW 和 FTP 站点必须有一个主目录，在主目录中存放的是这个站点所需要的文件夹和（ ）
- A、文档
 - B、文件
 - C、连接
 - D、快捷方式
7. 如果没有特殊声明，匿名 FTP 服务登录帐号为（ ）
- A、user
 - B、anonymous
 - C、guest
 - D、用户自己的电子邮件地址
8. DNS 服务器上“区域文件”是用来（ ）
- A、保存 DNS 服务器所管辖的区域内的主机的相关纪录
 - B、保存 DNS 服务器的启动参数
 - C、保存 DNS 服务器所管辖的区域名称
 - D、以上都不正确
9. 在安装 DHCP 服务器之前，必须保证这台计算机具有（ ）。
- A. 远程访问服务器的 IP 地址
 - B. DNS 服务器的 IP 地址
 - C. WINS 服务器的 IP 地址
 - D. 静态的 IP 地址

10. FTP 协议是关于（ ）的协议
- A、超文本传输 B、邮件传输
C、文件传输 D、发送邮件
11. 在以下描述中，（ ）不属于 windows 工作组的特性（ ）
- A、每一台计算机都在本地存储用户账户的信息
B、一个用户只能登录到一台计算机
C、需要有服务器来统一管理网络资源
D、工作组中的计算机系统不一定要安装服务器版的操作系统
12. （ ）命令能显示本机所有网络适配器的详细信息。
- A、ipconfig B、ipconfig /all
C、ping D、showip
13. 关于公用地址和专用地址的错误说法是（ ）。
- A、公用地址在 Internet 上使用具有唯一性
B、专用地址可重复使用
C、公用地址是在公网上使用的 IP 地址
D、专用地址是专门连接 Internet 的 IP 地址
14. 当一个帐户通过网络访问一个共享文件夹，而这个文件夹又在一个 NTFS 分区上，那么该用户最终得到的权限是（ ）
- A、他对该文件夹的共享权限
B、他对该文件夹的 NTFS 权限
C、他对该文件夹的共享权限和 NTFS 权限的累加权限
D、他对该文件夹的共享权限和 NTFS 权限中最严格的权限
15. Web 网站的默认 TCP 端口号为（ ）。
- A、21 B、80
C、8080 D、1024
16. 在电子商务中，我们不光要在通讯传输中采用更强的加密算法，以保证网络上信息能够安全传输，而且必须建立一种信任及信任验证机制，即通信双方必须有一个可以被验证的标识，这就需要使用（ ）。
- A、数据加密 B、数字签名
C、数字证书 D、证书服务
17. VPN 的中文意思是（ ）
- A、虚拟局域网 B、虚拟专用网
C、虚拟实验网络 D、虚拟工业网

B、route print
D、route list

座号	
----	--

得分	评卷人

三、判断题（判断下列叙述是否正确，正确的划√号，错误的划×号，标记在括号中，每小题 1.5 分，共 15 分）

[illegible]

1. 用户账户在安装 Windows Server 2008 时创建。（ ）
2. 与域相比，工作组具有更高的安全级别。（ ）
3. 在 Windows 计算机上只能对文件夹实施共享，而不能对文件实施共享。（ ）
4. 文件或文件夹在同一个 NTFS 分区移动，则该文件或文件夹保持它原有的权限。（ ）
5. DHCP 服务器只能给客户端提供 IP 地址（ ）。
6. 把目标计算机的完全合格域名转换为目标计算机的 IP 地址的过程被称为“正向查询”。（ ）
7. Web 网站中的所有资源都必须存储在主目录中，用户无法访问位于主目录之外的网页资源。（ ）
8. 一个最简单的域将只包含一台计算机，这台计算机一定是该域的域控制器。（ ）
9. 公钥加密技术中的数据加密的作用是提供身份验证。（ ）
10. VPN 的本质是利用公网的资源构建企业的内部私网。（ ）

得分	评卷人

四、问答题 (每小题 4 分, 共 16 分)

1. 举例说明：在什么情况下，管理员应该禁止用户更改帐户密码？

2. 在 DHCP 服务的网络中, 现有的客户机自动分配的 IP 地址不属于 DHCP 地址池范围内, 而是在 169.254.0.1~169.254.255.254 之间, 请说明可能的原因有哪些?

- ### 3. 什么是组策略？组策略是通过什么实现的？

4. 使用 Windows Server 2008 搭建的 NAT 服务器具有哪些功能？

得分	评卷人

五、操作题（仔细阅读题目，从答案选项中选择正确的选项，将其对应的标号填写在横线处，从而把步骤补充完整。每空 1 分，共 13 分）

1. 在 DNS 服务器上创建一个正向查找的主要区域，该区域的名称为“abc.com”。

【操作步骤】：

步骤 1：_____。

步骤 2：出现“欢迎使用新建区域向导”画面时，单击【下一步】按钮。

步骤 3：_____。

步骤 4：_____。

步骤 5：在“区域文件”对话框中，直接单击【下一步】按钮，使用默认的区域文件名。

步骤 6：继续单击【下一步】按钮。当出现“完成新建区域向导”画面时，单击【完成】按钮。

【答案选项】

- A. 在打开的【区域类型】对话框中选择【主要区域】→单击【下一步】。
- B. 进入【DNS 管理器】→在左窗格中展开服务器名→右击【正向查找区域】→从弹出的快捷菜单中选择【新建区域】。
- C. 弹出【区域名称】对话框,在【区域名称】编辑框中输入区域名称(如 xunda.com) →单击【下一步】。

2. 在计算机上创建一个本地用户帐户，帐户名为“user1”，密码为“123”，并且允许用户在第一次登录时更改密码。

【操作步骤】：

步骤 1：右键单击【计算机】→【管理】，然后在“计算机管理”对话框中的_____

中右击【用户】，然后选择【新用户】。

步骤 2：在“新用户”对话框中的【用户名】中输入_____，在【密码】中输 123，在

【确认密码】中输入：_____，然后选中_____。

步骤 3：单击【创建】按钮。

【答案选项】

- A. user1
- B. 123
- C. 本地用户和组
- D. 本地用户管理器
- E. 用户可以更改密码
- F. 用户下次登录时须更改密码

3. 在 DHCP 服务器上创建一个 IP 地址作用域，它的名称为“scope1”，所包含的 IP 地址范围为：192.168.50.1~192.168.50.100，子网掩码为：255.255.255.0，需要排除的 IP 地址范围为：192.168.50.51~192.168.50.60，采用默认的租约期限，不用配置 DHCP 选项。

要求：从答案选项中选择正确的选项，将其对应的字母填写在空白的步骤中，从而把步骤补充完整。

【操作步骤】：

步骤 1：单击【开始】→【管理工具】→【DHCP】，打开“DHCP”管理控制台。

步骤 2：右键单击【IPv4】，然后选择_____。

步骤 3：当出现“欢迎使用新建作用域向导”时，单击【下一步】按钮。这时出现“作用域名”对话框。

步骤 4：在“作用域名”对话框中，输入：_____，然后单击【下一步】按钮。

步骤 5：在“IP 地址范围”对话框中的【起始 IP 地址】中输入：_____、在【结束 IP 地址】中输入：_____、在【子网掩码】中输入:255.255.255.0。单击【下一步】。

步骤 6：在“添加排除”对话框中的【起始 IP 地址】中输入：_____、在【结束 IP 地址】中输入：_____、然后单击【添加】按钮，再单击【下一步】按钮。

步骤 7：在“配置 DHCP 选项”对话框中，选择【否，我想稍后配置这些选项】，单击【下一步】按钮。

步骤 8：当出现“正在完成建立作用域向导”对话框时，单击【完成】按钮。

【答案选项】

- A. 192.168.50.1
- B. 255.255.255.0
- C. 192.168.50.100
- D. 192.168.50.60
- E. 192.168.50.51
- F. 新建作用域
- G. scope1

密.....○.....线.....○.....封.....

座号	
----	--

XXXXXX 学院 2016 年春期末考试

《Windows Server 2008 网络组建》试卷 B(闭卷)

(考时: 120 分钟)

适用专业: 15 级计算机网络技术专业 课程代号: 110010

题号	一	二	三	四	五	总分
满分	20	30	19	17	14	
得分						

得分	评卷人

一、填空题（每空 1 分，共 20 分）

1. Windows Server 2008 的五个版本是数据中心版、企业版、标准版、Web 版和_____。
2. 在工作组中的一台计算机上所创建的用户账户，被称为_____用户账户。
3. 域为_____式的管理模式，域管理员可以管理整个域的所有工作，安全级别较高，适用于较大型的网络。
4. “组策略”是一组配置策略的集合，它包括对计算机配置和_____配置两大类。
5. Windows Server 2008 的基本磁盘一般包含主分区和_____分区。
6. Windows Server 2008 系统的磁盘分区有 3 种格式的文件系统，它们是：FAT、FAT32 和_____。
7. 镜像卷的磁盘空间利用率是 50%，RAID-5 卷的磁盘空间利用率是_____。
8. 在客户机上，访问共享文件夹资源的方法主要有四种：网络邻居、UNC 路径、搜索计算机和_____。

9. 使用 Outlook Web Access 访问邮件服务器，可以通过浏览器直接进行，其访问的格式是：_____。
10. 已经设置了 C 盘权限为只读，D 盘权限为完全控制权，如果把一个在 D 盘根目录中的 AA 文件夹复制到 C 盘根目录中，那 AA 文件夹的权限为_____。
11. 注销后用新添加的用户名登录，会显示“本地安全策略不允许您交互登录”，这主要是由于没有在_____中设定引起的。
12. DHCP 客户端在租约期限达到_____发送 DHCP Request 包。
13. 将 DNS 客户机请求的 IP 地址解析为对应的完全合格域名的过程被称为_____向查询。
14. 如果一个 Web 网站所使用的 IP 地址为：192.168.1.100，TCP 端口号为：2020，则用户应该在 Web 浏览器的地址栏中输入_____以访问这个 Web 网站。
15. 在创建 Web 网站时，需要为其设定一个_____目录，默认时网站中的所有资源都存放在这个目录中。
16. FTP 服务器的端口默认为_____。
17. 目前，应用于互联网上的流媒体发布方式主要有：单播、广播、_____和点播等四种方式。
18. NAT 服务器的 DHCP 分配器能自动分配_____个子网的 IP 地址。
19. 以 Windows Server 2008 服务器作为软路由的方案中，该路由器通常连接两个_____子网。
20. PPTP 中文名称为_____。

得分	评卷人

二、单项选择题（下列各题的四个选项中，只有一个选项是正确的，请将正确选项的序号填在下表中。每小题 2 分，共 30 分）

[illegible]

1. 最近公司想把一部分操作系统升级到 Windwos Server 2008, 下面（ ）操作系统可以升级到 Windwos Server 2008。

A、Windwos 7B、Windwos Server 2000C、Windwos Server 2003D、Windwos XP
2. 需要提高资源管理的安全性，应该选择（ ）文件系统（ ）。

A、FAT16B、NTFSC、FAT32D、CDFS
3. 下列关于组策略叙述种错误的是（ ）。

A、通过组策略可以为用户提供完全通用的桌面配置。B、降低和布置用户和计算机环境的总费用。C、设置组策略之前必须创建一个或多个组策略对象并对其进行设置。D、组策略不包含安全性方面的设置。
4. 下列对用户账户叙述正确的是（ ）。

A、用户账户就是指计算机账户B、用户账户由用户名和密码标识C、用户账户与组账户同级D、用户账户在安装 Windows Server 2008 时创建
5. 在一块物理磁盘上最多可以创建（ ）个扩展分区。

A、三B、二C、四D、一
6. 下面对“共享权限”正确描述的是（ ）。

A、可以把共享权限单独指定给某个文件B、只能为文件夹设置共享权限C、共享权限能够提高本地登录时的资源安全D、共享权限比 NTFS 权限更安全
7. 某公司财务部有六名员工，其中部门经理 1 名，会计 2 名，出纳 3 名。为了便于管理，网络管理员为会计建立了一个组，名为：AccountantGroup, 该组对公司的所有财务文件有允许修改的 NTFS 权限，为出纳建立了一个组，名为：TellerGroup, 该组对公司的所有财务文件有允许读取的 NTFS 权限，部门经理同时属于两个组，那么他对公司财务文件的访问权限为（ ）。

A、允许读取B、允许修改C、允许完全控制D、不确定

8. 一个软件公司有 148 人，分别属于 5 个部门：财务、销售、市场、开发和后勤。公司为每名员工配备了计算机，每个部门拥有一台打印机，因为工作的需要，每个人都共享了一些文件资源给相应的人员。现在公司新招聘了一名网络管理员，由他对公司的网络及其资源进行管理，他采用的最佳管理方案为。

A、为每个部门建立一个工作组，用于存放和管理部门内的用户帐户及其它网络资源B、为每个部门建立一个域，用于管理部门内的用户帐号及其它网络资源C、为公司建立一个域，在域中为每个部门建立一个 OU（组织单位），用于管理部门内的用户帐户及其它网络资源D、为公司建立一个工作组，用于存放和管理部门内的用户帐户及其它网络资源
9. IIS 服务器使用哪个协议为客户提供 Web 浏览服务。（ ）

A、FTPB、HTTPC、SMTPD、NNTP
10. 如果希望一个 DHCP 客户机总是获取一个固定的 IP 地址，那么可以在 DHCP 服务器上为其设置。

A、IP 作用域B、IP 地址的保留C、DHCP 中继代理D、子网掩码
11. 下列说法正确的是（ ）。

A. 一台服务器可以管理一个域B. 一台服务器可以同时管理多个域C. 一个域可以同时被多台服务器管理D. 以上答案皆是
12. （ ）的 FTP 服务器不要求用户在访问它们时提供用户帐户和密码。

A、匿名B、独立C、共享D、专用
13. 安装完证书服务后, 证书颁发机构(类型是独立根 CA)的管理控制台不可以管理的内容有（ ）。

A、挂起的证书B、颁发的证书C、吊销的证书D、证书模板
14. （ ）被称为虚拟专用网络，在两个或两个以上的局域网之间创建传输数据的网络隧道。

A、VPIB、VCI C、RASD、VPN
15. 内部网络的计算机通过 NAT 服务器向 Internet 中的某个主机发送请求时，NAT 服务器将会将（ ）地址转换为公有地址。

A. 内部网络计算机的源 IPB. 内部网络计算机的目的 IP

D. 内部网络计算机的网关

座号	
----	--

得分	评卷人

三、判断题（判断下列叙述是否正确，正确的划√号，错误的划×号，填在下表中。每小题 1.5 分，共 19 分）

[illegible]

1. 使用客户机远程桌面连接服务连接服务器时，登录用户是客户机的。 ()
2. 管理员帐号永远不能被删除或被禁用。 ()
3. 通过组授权给组内用户可以大大简化管理。 ()
4. 磁盘配额是用来限制用户在 NTFS 文件系统上的使用空间。 ()
5. 不能对 NTFS 分区上的文件同时执行压缩和加密操作。 ()
6. 共享文件夹权限只对用户通过网络访问这个文件夹时起到约束作用，如果用户在这个文件夹所在的计算机上访问它时，则不会受到共享文件夹权限的限制。 ()
7. 在一个网络中，可以同时建立多个工作组和域，它们的名称必须不同。 ()
8. 在把一台计算机加入到域后，需要重新启动计算机才可使该设置生效。 ()
9. 如果在局域网中有 DHCP 服务器，则客户机可以自动获得一个动态的 IP 地址 ()
10. 缺省情况下 DNS 采用递归查询。 ()
11. Web 网站中的所有资源都必须存储在主目录中，用户无法访问位于主目录之外的网页资源。 ()
12. FTP 服务只能使用 TCP 端口 21。 ()
13. 非对称加密技术中所使用的加密密钥和解密密钥相同。 ()
14. Windows Server 2008 的 NAT 服务兼有 DNS 的功能。 ()
15. 典型的路由选择方式分为两种：静态路由和动态路由。 ()
16. VPN 的实现方法有两类:基于硬件的 VPN 和基于软件的 VPN。 ()

得分	评卷人

四、简述题（第 1-3 小题每题 4 分，第 4 小题 5 分，共 17 分）

1. 简述用户账户与计算机账户的区别。(4 分)

2. 在一台服务器上建立多个 Web 站点的方法有哪些？（4 分）

年 级
班 级
学 号
姓 名

3. 简述静态路由与动态路由各自的用途与差别。（4 分）

4. 简述 DNS 客户机进行完全合格域名解析的过程。（5 分）

得分	评卷人

五、操作题（仔细阅读题目，从答案选项中选择正确的选项，将其对应的标号填写在横线处，从而把步骤补充完整。每空 2 分，共 14 分）

1. 把计算机上的网卡禁用。

操作步骤：

步骤 1：在桌面上右击_____图标，在打开的窗口中单击_____。

步骤 2：右键单击希望禁用的网卡，然后选择【禁用】。

【答案选项】

- A. 管理网络连接
- B. 连接到网络
- C. 查看计算机和设备
- D. 设置连接或网络
- E. 网络
- F. 计算机

2. 在计算机上利用 IIS 创建一个 Web 网站。其中，网站名称为“web1”；网站使用的 IP 地址为：192.168.0.1、端口号为：9000、没有主机头；使用 D 分区的“resource”文件夹作为该站点的主目录。

操作步骤：

步骤 1：在计算机上启动“IIS 管理器”，展开本地计算机，右键单击【网站】，在快捷菜单中单击_____。

步骤 2：打开_____对话框，在【网站名称】处输入：_____，在【物理路径】处中输入：_____，在【IP 地址】处输入：_____，在【端口】处输入：_____，然后单击【确定】按钮。

步骤 3：选中【允许匿名访问网站】复选框，然后单击【下一步】按钮。

【答案选项】

- A. 9000
- B. web1
- C. 添加网站
- D. 192.168.0.1
- E. D:\resource

XXXXXXX 学院 2016 年秋期末考试

《Windows Server 2008 网络组建》试卷 C(闭卷)

线
内
不
得
答
题

[illegible]

座号	
----	--

题号	一	二	三	四	总分
满分	20	30	19	31	
得分					

得分	评卷人

1. 微软管理控制台提供了一个对管理工具进行管理的途径，生成一个管理控制台的命令是_____。
2. Windows Server 2008 新建的用户默认属于_____组。
3. 安装 Active Directory 可以使用“服务器管理器”程序，也可以运行_____命令打开安装向导。
4. 组策略配置包含在_____中，该对象又与选定的活动目录服务容器相关联，不会影响没有加入域的计算机和用户。
5. 要启用磁盘配额管理，Windows Server 2008 分区必须使用_____文件系统。
6. User1 是 Group1、Group2 和 Group3 的成员。Group1 拥有 Folder A 的“读”权限；Group3 拥有 Folder A 的完全控制的权限；Group2 没有 Folder A 的权限。那么，User1 对 Folder A 的有效权限是_____。
7. 要建立隐藏共享名时，只需要在共享名后加_____符号。
8. POP3 协议默认监听端口为_____。
9. 用户的需求如下：每星期一需要正常备份，在一周的其他天内只希望备份从上一天到目前为止发生变化的文件和文件夹，他应该选择的备份类型是_____备份。

得分	评卷人

二、单项选择题（下列各题的四个选项中，只有一个选项是正确的，请将正确选项的序号填在下表中。每小题 2 分，共 30 分）

[illegible]

《Windows Server 2008 网络组建》 试卷 A 第 9 页，共 11 页

2. 下列对用户组的叙述正确的是 ()

- A. 组是用户的最高管理单位，它可以限制用户的登录
- B. 组是用来代表具有相同性质用户的集合
- C. 组是用来逐一给每个用户授予使用权限的方法
- D. 组是用户的集合，它不可以包含组

3. 下列说法正确的是 ()。

- A. 一台服务器可以管理一个域
B. 一台服务器可以同时管理多个域
C. 一个域可以同时被多台服务器管理
D. 以上答案皆是

4. 某企业销售部有一台 Windows Server 2008 计算机，其中有一个存储客户信息的文件夹 CUSTOMER。用户 WANG 是 SALES 组和 USERS 组的成员，他们对 CUSTOMER 文件夹的权限如下表所示。

用户或组	NTFS 权限	共享权限
WANG 用户	完全控制	修改
SALES 组	修改	读取
USERS 组	读取	—

请问，用户 WANG 从本地访问 CUSTOMER 拥有什么样的权限？

- A. 完全控制 B. 修改 C. 读取 D. 拒绝访问

5. 如果将文件夹“hnwy”从一个 NTFS 分区移动到了另一个 NTFS 分区, 该文件夹的 NTFS 权限会如何变化?

- A. 保留原有 NTFS 权限
B. 继承新位置的 NTFS 权限
C. Everyone 组具有完全控制权限
D. 失去所有 NTFS 权限

6. 要启用磁盘配额管理，Windows Server 2008 驱动器必须使用哪个文件系统？

- A. FAT 或 FAT32
B. 只可使用 NTFS
C. NTFS 或 FAT32
D. 只可使用 FAT32

7. 电子邮件系统的核心是提供消息 () 服务。

- A. 终端对终端 B. 用户登录方式 C. 存储转发方式 D. 目录方式

8. 对资源所进行成功审核或失败审核，会写入下列哪种类型的日志中？（ ）

- A. 系统日志 B. 安全日志 C. 应用程序日志 D. DNS 日志

9. 在一个局域网中利用 DHCP 服务器为网络中的所有主机提供动态 IP 地址分配, DHCP 服务器的 IP 地址为 192.168.1.100/24, 在服务器上创建一个作用域为 192.168.1.0/24 并激活它。在 DHCP 服务器选项中设置 003 为 192.168.1.1, 在作用域选项中设置 003 为 192.168.1.2, 则网络中租用到 IP 地址 192.168.1.10 的 DHCP 客户端所获得的默认网关地址应为多少?

- ()

- A. 192. 168. 1. 1 B. 192. 168. 1. 2 C. 192. 168. 1. 100 D. 192. 168. 1. 0

10. 某企业的网络工程师安装了一台基本的 DNS 服务器，用来提供域名解析。网络中的其他计算机都作为这台 DNS 服务器的客户机。他在服务器创建了一个标准主要区域，在一台客户机上使用 nslookup 工具查询一个主机名称，DNS 服务器能够正确地将其 IP 地址解析出来。可是当使用 nslookup 工具查询该 IP 地址时，DNS 服务器却无法将其主机名称解析出来。请问，应如何解决这个问题？

- A. 在 DNS 服务器反向解析区域中为这条主机记录创建相应的 PTR 指针记录
B. 在 DNS 服务器区域属性上设置允许动态更新
C. 在要查询的这台客户机上运行命令 `ipconfig /registerdns`
D. 重新启动 DNS 服务器

11. 以下哪个 URL 的表示是错误的?

- A. <http://netlab.abc.edu.cn> B. <ftp://netlab.abc.edu.cn>
C. <https://netlab.abc.edu.cn> D. <unix://netlab.abc.edu.cn>

12. A 公司要通过互联网向 B 公司发送一份机密文件,为了保证传输过程中机密数据不被窃听,需要用()加密后再进行传输。

- A、A 公司服务器的公钥
B、A 公司服务器的私钥
C、B 公司服务器的公钥
D、B 公司服务器的私钥

13. 某小型企业的网络使用 Windows Server 2008 的 NAT 服务实现内部员工对 Internet 的访问，在提供 NAT 服务的服务器上有两块网卡，连接内部网络的网卡配置的 IP 地址为 192.168.2.1/24，连接外部网络的网卡配置的 IP 地址为 61.51.43.132/24。现在内部网络的一台工作站通过该 NAT 服务器向 Internet 的一台 IP 地址为 202.110.43.56 主机发送数据包，则数据包经过 NAT 后其（ ）。

- A. 原地址不变，目标地址被改为 61.51.43.132
B. 原地址不变，目标地址改被为 202.110.43.56
C. 目标地址不变，原地址被改为 61.51.43.132
D. 目标地址不变，原地址被改为 202.100.43.56

14. 下列关于路由器路由表的叙述错误的是 ()

- A、路由器是为了一组计算机做的路由
- B、路由表是根据计算机的 MAC 地址进行路由的
- C、Interface 的地址是路由器自己的端口地址
- D、Gateway 的地址可能是本地的地址，也可能是同一网段的路由器的 IP 地址

15. 下列哪一项不是创建 VPN 所采用的技术 ()

- A. PPTP B. PKI C. L2TP D. IPSec

.....○.....线.....○.....答.....得.....不.....封.....○.....线.....封.....密.....○.....密.....○.....

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅

座号	
----	--

读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/396055114141010223>