

陕西建安 B 证考试真题试卷及答案（完整版）

一. 单选题(共有 40 题，只有一个正确答案，错选不得分)

第 1 题:卸料平台属危险性较大的分部分项工程,施工单位应编制专项施工方案,严格按照方案进行施工。下列关于卸料平台的要求中,说法错误的是()。

- A. 槽钢. 钢丝绳. 钢管如有严重腐蚀. 压扁或裂纹的, 禁止使用
- B. 为防止卸料平台外倾, 提高平台的整体稳定性, 应设置备用的安全钢丝绳
- C. 地面上遇六级(含六级)以上大风时, 卸料平台停止使用
- D. 建筑高度在 300m 以上的卸料平台底部应增加防风上吸的防护栏杆

正确答案:D

第 2 题:开挖深度超过()M 的基坑(槽)的土方开挖. 支护. 降水工程属于危险性较大的分部分项工程。

- A. 3
- B. 5
- C. 8
- D. 10

正确答案:A

第 3 题:()负责建筑安全生产的管理。

- A. 建设行政主管部门
- B. 劳动行政主管部门
- C. 建筑业协会
- D. 国务院

正确答案:A

第 4 题:生产经营单位违规提取和使用安全费用的, 政府()应当会同财政部门责令其限期改正, 予以警告。

- A. 安全生产监督管理部门

- B. 质量技术监督部门
- C. 公安部门
- D. 工商行政管理部门

正确答案:A

第 5 题:诉讼时效中断的法律后果为()。

- A. 诉讼时效期间继续计算
- B. 诉讼时效期间重新计算
- C. 诉讼时效期间废止
- D. 诉讼时效期间丧失效力

正确答案:B

第 6 题:施工单位应当建立、健全教育培训制度,加强对职工的教育培训;未经教育培训或者考核不合格的人员,()。

- A. 不得上岗作业
- B. 应当下岗
- C. 可以上岗工作
- D. 调到其它岗位任职

正确答案:A

第 7 题:下图是工地现场某处存放在电箱旁的灭火器箱内的情况,对于该处灭火器存在的安全隐患,下列整改措施中正确的是()。



- A. 联系灭火器厂家对灭火器进行加压
- B. 联系灭火器厂家直接更换灭火器上的检验标签
- C. 联系灭火器厂家回收灭火器并更换新的干粉灭火器
- D. 对该灭火器应立即进行回收报废处理, 并更换全新的二氧化碳灭火器
- E. 灭火器不需要手柄固定插销

正确答案:D

第 8 题: 建筑施工企业隐瞒有关情况, 提供虚假材料申请安全生产许可证的, 不予受理或者不予颁发安全生产许可证, 并给予警告, () 年内不得申请安全生产许可证。

- A. 7
- B. 5
- C. 2
- D. 1

正确答案:D

第 9 题: 未按规定组织对进入现场的建筑材料、构配件、设备、预拌混凝土等进行检验的项目经理记()。

- A. 1 分
- B. 3 分

C. 6 分

D. 12 分

正确答案:B

第 10 题:根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位在申请领取()时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。

A. 施工许可证

B. 开工令

C. 建设用地许可证

D. 验收许可证

正确答案:A

第 11 题:疑似职业病病人在诊断、医学观察期间的费用，由()承担。

A. 用人单位

B. 劳动者

C. 劳动保障部门

D. 亲属

正确答案:A

第 12 题:进入施工现场的所有工作人员都必须()。

A. 随带工作证

B. 佩戴工作卡

C. 携带身份证

D. 用指纹打卡

正确答案:B

第 13 题:为了保证施工不因停电而中断，有的施工现场备有发电机组，作为外线电路停止供电时的接续供电电源，这就是自备电源。下列关于自备发电系统的规定，错误的是()。

- A. 发电机组电源必须与外电线路电源连锁，并设置同期装置，在同步运行后方可并列运行
- B. 发电机组并列运行时，必须装设同期装置，并在机组同步运行后再向负载供电
- C. 电源隔离开关分断时应由明显可见分断点
- D. 发电机供电系统应设置电源隔离开关及短路、过载、漏电保护电器

正确答案:A

第 14 题:两根钢丝绳挂钩起吊重物时,钢丝绳间的夹角般()之间被认为是理想的。

- A. $30^{\circ} \sim 45^{\circ}$
- B. $45^{\circ} \sim 60^{\circ}$
- C. $60^{\circ} \sim 90^{\circ}$
- D. $30^{\circ} \sim 60^{\circ}$

正确答案:B

第 15 题:下列()不属于承担民事责任的方式。

- A. 刑事拘留
- B. 停止侵害
- C. 赔偿损失
- D. 返还财产

正确答案:A

第 16 题:生产经营单位主要负责人在本单位发生重大生产安全事故时,不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的,给予降职、撤职的处分,对逃匿的处()拘留;构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任。

- A. 五日以下
- B. 十五日以下
- C. 十日以下
- D. 二十五日以下

正确答案:B

第 17 题:依据《安全生产法》第十七条的规定,不具备安全生产条件的生产经营单位()。

- A. 不得从事生产经营活动
- B. 经主管部门批准后允许生产经营
- C. 经安全生产监督部门批准后可从事生产经营活动
- D. 经国家安全生产监督管理总局批准后方可从事生产经营活动

正确答案:A

第 18 题:建设工程施工前,施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明,并()。

- A. 签字确认
- B. 双方签字确认
- C. 口头确认
- D. 双方口头确认

正确答案:B

参考解析:《建设工程安全生产条例》第四章第二十七条

第 19 题:施工单位建立健全事故隐患排查治理和建档监控等制度,逐级建立并落实从()到每个从业人员的隐患排查治理和监控职责。

- A. 项目负责人
- B. 企业主要负责人
- C. 安全管理人员
- D. 监理单位

正确答案:B

第 20 题:如图所示为脚手板搭接,图中 L 的要求为()

- A. 不应小于 150mm
- B. 不应小于 300mm

C. 不应大于 150mm

D. 不应大于 300mm

正确答案:D

第 21 题:分包单位()将其承包的工程再分包。

A. 不得

B. 可以

C. 必须

D. 自行决定是否

正确答案:A

第 22 题:下图中作业存在的安全隐患造成的伤害不包括。()



A. 中毒事故

B. 触电事故

C. 机械伤害

D. 火灾事故

正确答案:A

第 23 题:事故发生后, 事故现场有关人员应当()向本单位负责人报告。

- A. 立即
 - B. 1 小时内
 - C. 2 小时内
 - D. 3 小时内
- 正确答案:A

第 24 题:建筑施工企业应当实行建设工程项目专职安全生产管理人员()。

- A. 聘任制度
 - B. 调配制度
 - C. 委派制度
 - D. 委任制度
- 正确答案:C

第 25 题:焊接变形的矫正方法中,()是利用机械力来矫正。

- A. 机械矫正法
 - B. 压力矫正法
 - C. 火焰矫正法
 - D. 引力矫正法
- 正确答案:A

第 26 题:()必须组织对施工现场作业人员进行岗前质量安全教育,组织审核建筑施工特种作业人员操作资格证书,未经质量安全教育 and 无证人员不得上岗。

- A. 企业负责人
 - B. 项目负责人
 - C. 项目技术负责人
 - D. 项目专职安全员
- 正确答案:B

第 27 题:()燃烧的火灾不能用水扑救。

- A. 木制品
- B. 塑料品
- C. 玻璃钢制品
- D. 电气装置

正确答案:D

第 28 题:日最高气温达到 37℃ 以上、40℃ 以下时,用人单位在气温最高时段()小时内不得安排室外露天作业。

- A. 6
- B. 5
- C. 4
- D. 3

正确答案:D

第 29 题:建筑设计和建筑施工企业对建设单位违反法律,行政法规和建筑工程质量、安全标准,提出的降低质量的要求,()。

- A. 可以予以拒绝
- B. 应当予以拒绝
- C. 不得予以拒绝
- D. 视情况决定拒绝与否

正确答案:B

第 30 题:根据《中华人民共和国特种设备安全法》规定,特种设备销售单位可以销售()的特种设备。

- A. 未取得许可生产的特种设备
- B. 未经检验的特种设备
- C. 未达到报废标准的特种设备
- D. 国家明令淘汰的特种设备

正确答案:C

参考解析：《中华人民共和国特种设备安全法》第二十七条

第 31 题:一般临时设施区域，每 100M2 配备()个 10L 灭火器。

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

正确答案:A

第 32 题:生产经营单位应当建立相应的机制,加强对全员()落实情况的监督考核,保证全员安全生产责任制的落实。

- A. 安全生产责任制
- B. 安全绩效制度
- C. 安全先进评比制度
- D. 安全奖罚制度

正确答案:A

参考解析：《中华人民共和国安全生产法》第二十二条

第 33 题:生产经营单位从事生产经营活动应当有完备的()和操作规程。

- A. 安全生产规章制度
- B. 安全生产规则
- C. 安全生产纪律
- D. 安全生产策略

正确答案:A

参考解析：《湖北省安全生产条例》第二章第十条

第 34 题:关于班组长的安全生产责任说法错误的是()

- A. 认真落实安全技术交底
- B. 认真做好新工人的岗位教育

- C. 监督在建项目安全生产费用的使用
- D. 发生因工伤亡及未遂事故，保护好现场，立即上报有关领导

正确答案:C

第 35 题:深基坑工程开挖深度超过()米(含)的基坑(槽)土方的开挖支护.降水工程属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。

- A. 5
- B. 4
- C. 3
- D. 2

正确答案:A

第 36 题:专职安全生产管理人员的配备办法由()会同其他有关部门制定。

- A. 企业负责人
- B. 地方政府
- C. 国务院建设行政主管部门
- D. 项目经理部

正确答案:C

第 37 题:针对气候特点可能给安全施工带来危害而组织的安全检查是()。

- A. 节假日检查
- B. 定期检查
- C. 季节性检查
- D. 不定期检查

正确答案:C

第 38 题:施工企业各管理层的()应对管理范围的安全技术管理负责。

- A. 项目负责人
- B. 安全员

C. 技术负责人

D. 施工员

正确答案:C

第 39 题:采用放坡开挖的基坑,应验算基坑边坡的稳定性,边坡坡度应根据土层性质.开挖深度确定,各级边坡坡度不宜大于()。

A. 0.000706597

B. 0.000708333

C. 0.000708912

D. 0.000711806

正确答案:D

第 40 题:专职安全生产管理人员的配备应按()的规定配备

A. 企业负责人

B. 地方政府

C. 国务院建设行政主管部门

D. 项目经理部

正确答案:C

二.多选题(共有 20 题,正确答案大于一个,少选只得一分,错选不得分)

第 41 题:《建筑施工企业主要负责人.项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》中规定,安全生产知识考核内容主要包括建筑施工安全的()。

A. 法律法规

B. 规章制度

C. 标准规范

D. 管理基本理论

E. 生产安全事故的防范及调查报告

正确答案:ABCDE

第 42 题:事故报告应当及时.准确.完整,任何单位和个人对事故不得()。

- A. 迟报
- B. 漏报
- C. 谎报
- D. 瞒报
- E. 通报

正确答案:ABCD

第 43 题:企业各管理层的主要负责人应组织对()的安全生产责任进行考核和奖惩:

- A. 本管理层各职能部门
- B. 下级管理层
- C. 下级管理层各职能部门
- D. 本级管理层
- E. 上级管理层各职能部门

正确答案:AB

参考解析:建筑施工企业安全生产管理规范 GB50656-2011 第 16.0.3 条

第 44 题:如若发生事故,太平建筑公司董事长有下列()行为之一的,处上一年年收入 40%至 80%的罚款。

- A. 不立即组织事故抢救的
- B. 谎报或者瞒报事故的
- C. 迟报或者漏报事故的
- D. 事故发生后逃匿的
- E. 在事故调查处理期间擅离职守的

正确答案:ACE

第 45 题:根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,出租的机械设备和施工机具及配件,应当具有()。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/396151013011011012>