

@专属教育

考试复习专用

考试参考习题—系统复习
备考题库训练—习题强化
考前模拟测试—模拟演练
通关宝典梳理—真题体验
技巧提升冲刺—技能技巧

注：文本内容应以实际为准，下载前需仔细预览

@助你一战成名

2022 年中式烹调师（中级）考试模拟 200 题（含答案）

- 1、【单选题】下列物质属于复合膨松剂的是()。(C)
 - A、小苏打
 - B、臭粉
 - C、发酵粉
 - D、纯碱
- 2、【单选题】下列电器设备，在使用中必须有人看守的是。(C)
 - A、搅拌机
 - B、辊压机
 - C、烤箱
 - D、发酵箱
- 3、【单选题】下列选项中对钙的生理功用叙述错误的是 (C)
 - A、构成骨骼和牙齿
 - B、辅助血液凝固
 - C、延缓衰老
 - D、维持肌肉的伸缩性
- 4、【单选题】不属于放射性污染源的是()。(D)
 - A、核爆炸
 - B、核设施
 - C、核意外事故
 - D、放射性保管食物
- 5、【单选题】冷菜拼摆中的配色，只能就原料固有色和进行搭配，

以求色调悦目。(D)

- A、食用色素
- B、人工色素
- C、代替物色彩
- D、烹调后的色泽

6、【单选题】分布最广的牛种，现已发展成为我国牛肉市场的主要商品肉牛。(C)

- A、指导
- B、领导
- C、主导
- D、倡导

7、【单选题】味精在使用时必须与()配合使用才能体现出鲜味。

(B)

- A、甜味调味料
- B、咸味调味料
- C、酸味调味料
- D、香味调味料

8、【单选题】嘉积鸭，是我国良种肉用型鸭子，其头部长有红色肉瘤，肉质厚实，皮脆、肉嫩、脂香。(B)

- A、上部
- B、两侧
- C、后部

D、下部

9、【单选题】在刀法中，拉切的应用范围是()。(A)

A、适用于体积薄小，质地细嫩并易碎裂的原料，如鸡脯肉、嫩瘦肉等

B、适用于切具有细嫩纤维和略有韧性的原料，如猪肉、牛肉、肝、腰等

C、适用于脆性的植物原料，如笋、冬瓜、萝卜、土豆等

D、适用于质地坚韧或松软易碎的原料，如牛月展、熟火腿、面包等

10、【单选题】在电气设备故障情况下，必须有、电气隔离等电击防护措施。(D)

A、接地保护

B、接零保护

C、自动切断操作

D、自动切断供电

11、【单选题】《特种设备质量监督与安全监察规定》规定，场(厂)内专用机动车辆在投入使用前，将()固定在特种设备显著位置上后，方可以投入正式使用。(B)

A、注册登记标志

B、安全检验合格标志

C、检验报告

12、【单选题】大豆制品除含蛋白质高外，钙、铁的含量也非常高。(B)

- A、硫
- B、磷
- C、钾
- D、锌

13、【单选题】施工升降机安装用吊杆的钢丝绳安全系数不应小于（），直径不应小于（）。(C)

- A、6，5mm
- B、6，8mm
- C、8，5mm
- D、8，8mm

14、【单选题】对加热时间过短或加热时间过长的菜肴，施芡都有助于。(A)

- A、增加菜肴的滋味
- B、丰富菜肴的形态
- C、突出主料
- D、保持菜肴的鲜嫩

15、【单选题】建设工程实行施工总承包的，由（）对施工现场的安全生产负总责。(C)

- A、项目经理
- B、建设单位

C、总承包单位

D、监理单位

16、【单选题】对烹饪原料进行筛选、配制、调味与烹制及装盘等工艺称热菜工艺。(C)

A、形态改变

B、造型处理

C、刀工处理

D、成形处理

17、【单选题】出租的机械设备和施工机具及配件，应当具有（）。
(D)

A、安全检查合格证、质量检查合格证

B、生产（制造）许可证、安全检查合格证

C、生产（制造）许可证、质量检查合格证

D、生产（制造）许可证、产品合格证

18、【单选题】（）应当遵守有关环境保护和安全生产的法律、法规的规定，采取控制和处理施工现场的各种粉尘、废气、废水、固体废物以及噪声、振动对环境的污染和危害的措施。(C)

A、各级人民政府

B、监理单位

C、建筑施工企业

D、建设单位

19、【单选题】干贝是将扇贝的取下，经过盐水煮制加热，然后

脱水干制加工而成。(A)

- A、壳肌
- B、壳肉
- C、内肉团
- D、贝尖

20、【单选题】根据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011), 下列关于扣件式钢管脚手架的脚手板与防护栏杆表述错误的是 ()。

(D)

- A、脚手板材质、规格应符合规范要求, 铺板应严密牢靠
- B、架体外侧应采用密目式安全网封闭, 网间连接应严密
- C、作业层应按规范要求设置防护栏杆
- D、作业层外侧应设置高度不小于 150mm 的挡脚板

21、【单选题】某项目在人工挖孔桩施工发生了触电伤亡事故, 据事故调查, 该项目安全管理不到位, 施工组织设计中没有现场临时用电方案, 也没有人工挖孔桩的专项施工方案。出事地点配电箱没有配备漏电保护开关, 现场用电采用的是三相四线制。请回答有关问题:

(1) 人工挖孔时, 孔下照明必须使用 () 以下安全电压。(A)

- A、36V
- B、60V
- C、110V
- D、220V

22、【单选题】已知双排架连墙件间距竖向为 H1, 水平向为 L1,

风荷载标准值 W_k ，则此脚手架连墙件所受水平力设计值为（）。(C)

- A、 $H_1 \times L_1 \times W_k + 3kN$
- B、 $1.4H_1 \times L_1 \times W_k \times 3kN$
- C、 $1.4H_1 \times L_1 \times W_k + 5kN$
- D、 $H_1 \times L_1 \times W_k \times 5kN$

23、【单选题】广义的成本是指构成各种的各项耗费之和。(A)

- A、产品
- B、人工
- C、燃料
- D、原料

24、【单选题】职业病危害预评价、职业病危害控制效果评价由依法设立的取得省级以上人民政府卫生行政部门资质认证的()进行。

(B)

- A、医疗卫生机构
- B、职业卫生技术服务机构
- C、中介机构
- D、防疫机构

25、【单选题】影响原料品质的主要包括物理因素、化学因素和生物因素。(A)

- A、外部因素
- B、环境因素
- C、加工因素

D、生长因素

26、【单选题】文蛤为软体动物，其肉质肥大，体呈斧形，。(D)

A、桔红色

B、红黄色

C、黄色

D、淡黄色

27、【单选题】明醋是指在原料出锅前，将醋从锅边淋入，使菜品醋香浓郁，()。(C)

A、先咸后酸

B、酸中回甜

C、略带微酸

D、酸味浓厚

28、【单选题】转弯半径（），车辆的机动性能越好。(C)

A、越大

B、适中

C、越小

29、【单选题】河豚鱼体内含毒素最多的部位有。(C)

A、血液、内脏、皮肤、肌肉

B、肠管、眼睛、卵巢、血液

C、血液、内脏、皮肤、卵巢

D、鳃部、眼睛、卵巢、血液

30、【单选题】烤乳猪在抹糖浆前要进行()处理。(B)

- A、晾干
- B、烫皮
- C、刷油
- D、烘干

31、【单选题】热炆工艺是指将原料在沸水中()后迅速捞出，蘸调味料或拌调料后食用。(C)

- A、泡透
- B、焖烂
- C、烫熟
- D、煮透

32、【单选题】()对施工现场安全生产负有日常检查并做好记录的职责。(C)

- A、项目负责人
- B、项目技术负责人
- C、项目专职安全生产管理人员
- D、企业安全管理人员

33、【单选题】煎要将原料加工成厚片或，以便于煎制。(C)

- A、糊条状
- B、小块状
- C、扁平状
- D、随意状

34、【单选题】电梯井口必须设防护栏杆或固定栅门；电梯井内

应每隔两层并最多隔（）设一道安全网。（C）

- A、8m
- B、9m
- C、10m
- D、12m

35、【单选题】《建设工程安全生产管理条例》规定，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由（）承担主要责任。（B）

- A、总承包单位
- B、分包单位
- C、建设单位
- D、监理单位

36、【单选题】牛肋条肉的特点是（），结缔组织丰富，属三级牛肉。（C）

- A、肉质坚实
- B、肥肉为主
- C、肥瘦相间
- D、瘦肉为主

37、【单选题】首次取得建筑施工特种作业资格证书的人员，在其正式上岗前，应当由用人单位安排不少于（）的实习操作。（A）

- A、3个月
- B、4个月

C、6个月

D、1年

38、【单选题】盐醋搓洗法的主要作用是去除如家畜内脏类原料外层的。(C)

A、外膜和异物

B、毛根和异味

C、黏液和异味

D、黏液和异物

39、【单选题】红皮蒜多为大瓣蒜，外皮呈，蒜瓣大，瓣数少，辣味浓，品质佳。(B)

A、紫色

B、紫红色

C、红色

D、红灰色

40、【单选题】结球甘蓝又称()，是目前产量较高的叶菜。(B)

A、生菜

B、卷心菜

C、大白菜

D、西兰花

41、【单选题】施工单位在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对作业人员进行相应的()。(C)

A、专业培训

- B、操作规程培训
- C、安全生产教育培训
- D、治安防范教育培训

42、【单选题】职工具有良好的职业道德，有利于树立良好的（），提高市场竞争能力。（C）

- A、企业目标
- B、品牌意识
- C、企业形象
- D、个人形象

43、【单选题】施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻值为不得大于（，安全生产模拟考试一点通，）。（D）

- A、1 Ω
- B、4 Ω
- C、10 Ω
- D、30 Ω

44、【单选题】手拉葫芦的起重链条直径磨损超过（）应予报废更新。（D）

- A、5%
- B、8%
- C、9%
- D、10%

45、【单选题】菜肴原料形状相似相配的具体原则有，（）、辅料

形状尽量近似于主料等。(C)

- A、主料服从辅料
- B、料形大小一致
- C、辅料服从主料
- D、辅料大于主料

46、【单选题】电工、焊工、架工、司炉工、爆破工、机操工及起重工、打桩机和各种机动车辆司机等特殊工种工人，除进行一般安全教育外，还要经过（）。(A)

- A、专业安全技术教育
- B、安全生产意识和安全管理水平教育
- C、三级安全教育
- D、遵章守纪、自我保护能力教育

47、【单选题】分配电箱与开关箱的距离不得超过（）。(C)

- A、10m
- B、20m
- C、30m
- D、40m

48、【单选题】菜肴造型就是将加工整理的原料，通过合理的成型和加工手法，完整统一、和谐美丽的形态。(C)

- A、排围成
- B、拼摆出
- C、塑造出

D、叠摆出

49、【单选题】配菜过程中，要根据原料的，菜肴成品的基本特征，选择与其形态、大小、色彩相适宜的盛装器皿。（A）

A、具体品种

B、底色特征

C、具体形态

D、自然属性

50、【单选题】（）负责建筑安全生产的管理，并依法接受劳动行政主管部门对建筑安全生产的指导和监督。（D）

A、建设单位

B、监理单位

C、咨询单位

D、建设行政主管部门

51、【单选题】采购的原料由于质 M 问题带来的出净率低容易引起。（A）

A、实际耗用成本大于标准成本

B、实际耗用成本等于标准成本

C、实际耗用成本小于标准成本

D、实际投料小于标准投料 M

52、【单选题】面酱是以面粉为主要原料，经过，接种米曲霉菌，使其内部成分发酵制成的酱类调料。（B）

A、炒制熟化

B、蒸制熟化

C、烤制熟化

D、烘焙熟化

53、【单选题】安全生产标准化体现了“安全第一、预防为主、综合治理的方针和（）”的科学发展。安全生产模拟考试一点通。观。

(C)

A、以质为根

B、以德为先

C、以人为本

D、以信为生

54、【单选题】机械保养质量的检验必须坚持自检、互检和（）相结合的检验制度。(B)

A、抽检

B、专职检验

C、巡检

D、定期检验

55、【单选题】食品营养学中提倡的合理洗涤是指()。(D)

A、用力搓洗

B、多遍掏洗

C、反复冲洗

D、以洗净为度

56、【单选题】食用安全性、营养性、适口性是决定烹饪原料()

高低的主要因素。(D)

- A、价格
- B、知名度
- C、利用率
- D、食用价值

57、【单选题】依据《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》(JGJ215)规定,对基础设置在地下室顶板、楼面或其他下部悬空结构上的施工升降机,应对基础支撑结构进行()。(D)

- A、实地考察
- B、专项验算
- C、专项设计
- D、承载力验算

58、【多选题】下列关于吊运模板要求正确的有()。(ABCD)

- A、作业前应检查绳索、卡具、模板上的吊环,必须完整有效
- B、吊运必须使用卡环连接,待模板就位连接牢固后,方可摘除卡环
- C、吊运散装模板时,必须码放整齐,待捆绑牢固后方可起吊
- D、吊运大块或整体模板时,吊点不宜过少
- E、遇4级风及其以上应停止一切吊运作业

59、【多选题】塔式起重机安装、拆卸作业应配备的建筑施工特种作业人员有()。(ABCD)

- A、塔式起重机安装拆卸工

B、建筑起重司索信号工

C、塔式起重机司机

D、建筑电工

E、钢筋工

60、【多选题】双排扣件式钢管脚手架立杆底部构造，应满足（）等要求。（ABC）

A、每根立杆底端宜设底座或垫板

B、纵向扫地杆距钢管底端不大于 200mm

C、纵向扫地杆应采用直角扣件与立杆固定

D、横向扫地杆应采用直角扣件与纵向水平杆固定

E、纵向扫地杆应设置在立杆外侧

61、【单选题】对依法应当编制环境影响报告书的建设项目，（）应当在编制时向可能受影响的公众说明情况，充分征求意见”安全生产模拟考试一点通”。（A）

A、建设单位

B、设计单位

C、环保部门

D、地方政府

62、【多选题】依照《安全生产法》，生产经营单位发生生产安全事故，单位负责人接到事故报告后应采取的措施是（）。（AD）

A、迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失

- B、封锁事故现场
- C、藏匿有关证据
- D、按照国家有关规定立即如实报告
- E、按照四不放过原则进行调查处理后，上报事故

63、【多选题】施工企业的工程项目部应根据企业安全生产管理制度，实施施工现场安全生产管理，应包括（）内容。（ABDE）

- A、制订项目安全管理目标，建立安全生产组织与责任体系，明确安全生产管理职责，实施责任考核
- B、配置满足安全生产、文明施工要求的费用、从业人员、设施、设备、劳动防护用品及相关的检测器具
- C、评审安全技术措施、方案、应急预案
- D、落实施工过程的安全生产措施，组织安全检查，整改安全隐患
- E、确定消防安全责任人，制订用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显标志

64、【单选题】塔式起重机爬升速度宜不大于（）/min。（B）

- A、1m
- B、0.8m
- C、0.6m
- D、0.5m

65、【单选题】以下不属于场车范畴的是（）：（C）

- A、叉车
- B、观光车
- C、洒水车

66、【多选题】根据《建设工程安全生产管理条例》，不属于建设单位安全责任的有（）。（ADE）

- A、编制安全生产规章制度和操作规程
- B、向施工单位提供准确的地下管线资料
- C、对拆除工程进行备案
- D、保证设计文件符合工程建设强制性标准
- E、为从事特种作业的施工人员办理意外伤害保险

67、【单选题】根据《安全生产法》规定，安全生产工作要树立安全发展理念，坚持（）的方针。（A）

- A、安全第一，预防为主，综合治理
- B、坚持绿色发展
- C、安全生产，人人有责
- D、以人为本，安全发展

68、【多选题】对于软土地基区域的建设工程勘察，基坑工程对下列（）验算可不进行。（BD）

- A、地基变形验算
- B、局部滑移稳定性验算
- C、基坑开挖与支护稳定性验算
- D、应力验算

E、抗渗漏稳定的验算

69、【单选题】扣件式钢管支架外围应在外侧立面整个长度和高度上连续设置（）。(D)

- A、立柱
- B、拉杆
- C、扫地杆
- D、剪刀撑

70、【单选题】依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)，双排脚手架横向斜撑应在同一（），由底至顶层呈“之”字型连续布置。(C)

- A、跨间
- B、步间
- C、节间
- D、层间

71、【多选题】钢丝绳的破坏原因主要有（）。(ABCD)

- A、截面积减少
- B、变形
- C、突然损坏
- D、质量发生变化
- E、连接过长

72、【多选题】法律责任的承担包括（）。(AE)

- A、主动承担

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/397006115144006153>